


340 C

Herbst 1891 / Frühjahr 1892.

Engros Preis Verzeichniss
von
Heinr. Mette



QUEDLINBURG / Norddeutschland

B e m e r k u n g e n.

Indem ich mein neues Preis-Verzeichniss vorlege, bitte ich, mir wie sonst recht bedeutende Aufträge anzuvertrauen.

Es wird fortgesetzt mein ernstestes Bestreben sein, alle Aufträge in der sorgfältigsten und zuverlässigsten Weise zu erledigen, wobei naturgemäss meine eigenen, **in grossem Maassstabe**, sowie mit gehöriger Sachkenntniss und Ordnung **betriebenen Culturen** die beste Gewähr bieten.

Bei neuen Verbindungen bitte ich, den Aufträgen die Deckung anzufügen oder genügende Referenzen aufzugeben. Kleine Aufträge von mir nicht bekannten Bestellern können nur gegen baar oder **Nachnahme** erledigt werden.

Für **dauerhafte** und **gute Verpackung** wird Sorge getragen und werden dafür nur die Auslagen berechnet.

Emballage wird nicht zurückgenommen, doch kann solche zur Verpackung franco eingesandt werden.

Der **Transport** geschieht selbstverständlich nur auf Gefahr und auf Kosten des Bestellers.

Briefe und Gelder wolle man gütigst franco einsenden.

Um Irrthümer zu vermeiden, bitte ich, bei Bestellungen **nur die Bezeichnungen meines Cataloges** zu gebrauchen.

Es wird noch dringend gebeten, stets die **Versendungsweise** aufzugeben und bei Bahnsendungen die Angabe der **Empfangs-Station** nicht zu unterlassen.

Alle Rechnungsbeträge verstehen sich ausdrücklich **„zahlbar in Quedlinburg“**.

Bei Telegrammen genügt die Adresse „Mette, Quedlinburg“.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 3 Mark = 1 Thaler, 1 Mark = 100 Pfennige.


Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilogramm = 200 Pfund, 1 Kilogramm = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach dem Kilopreise berechnet. Quantitäten unter $\frac{1}{10}$ Kilogr. nach dem 20 Grammpreise. — Unter 10 Pf. wird kein Gewichtstheil abgegeben.

Alle gangbaren Geldsorten werden nach Cours angenommen.

Heinr. Mette.

Heinr. Mette in Quedlinburg.



Gemüse-, Oekonomie-, Gras-, Holz-

und

Blumen-Sämereien etc.

Küchenkräuter.				à Kilo				Kilo				à Kilo				Kilo				à Kilo			
				Gr.				Gr.				Gr.				Gr.				Gr.			
Ant, Inula Helenium.....	—	6	20	Rosmarin.....	—	16	50	Perpignaner, großer fester gelber Dauer=, w.	440	4	60	20	„ gelber mit rötlichen Ranten, w.	—	4	60	20						
Angelica, Angelica Archangelica.....	—	3	15	Salbei.....	600	6	20	Prinzenkopf, großer gelber holländischer, w.	400	4	20	20	„ „ „ rothkantiger, w.	400	4	20	20						
Anis.....	100	1	20	Sauerampfer, extra großblättriger Garten=.....	280	3	15	„ „ „ „	400	4	20	20	Rudolf's Liebling, ganz vorzüglich, schöne Köpfe bildend.....	—	8	60	30						
Artischocken, große englische.....	—	12	30	„ von Belleville.....	300	3	20	„ Silberball, von langer Dauer w.	—	5	—	20	Schweizer=Schmidli's Nonpareille, w. bes. zu empf.	—	5	—	20						
„ „ violette.....	—	18	50	Senf, brauner holländischer.....	62	—	80	Schwedenkopf, brauner, s.	620	6	40	20	Trockkopf, brauner, w., festköpfiger, besser Winter=.....	520	5	40	20						
„ „ grüne.....	—	18	50	Spinat, gr. breitblättriger mit rund. Samen.....	40	—	60	„ gelber, w., großer fester Winter=.....	520	3	60	15	Winter=, brauner, w.	340	3	90	15						
Basilicum, großer.....	—	2	60	„ de Gaudry, allergrößtbl. r. S.	44	—	60	„ gelber, w.	370	3	90	15	Zucker= oder Schwedenkopf, w.	—	5	—	20						
„ feiner krauser.....	—	3	15	„ monfröyer von Viroflay.....	42	—	60	Australischer Riesen=.....	—	5	60	20	Allerhand beste Sorten untereinander.....	340	3	60	15						
„ „ violetter.....	—	4	40	„ neuer dunkelgrüner spätausschließender.....	46	—	60	Salatfamen als Vogelfutter, w. K.	80	1	—	10	„ „ s. K.	40	—	60	10						
Beete oder großer breitblättriger Mangold.....	72	—	90	„ großbl. gelber Savoyer, scharfer Same.....	42	—	60																
„ Silber, Poirée à cardes blanches.....	80	—	90	„ großer breit= u. langbl. mit scharf. Samen.....	44	—	60																
„ extra krausblättrige, Schweizer=Mangold.....	80	—	90	„ engl. Winter=, Rumex patientia.....	—	1	50																
„ mit goldgelbem Blattstiele.....	—	1	10	„ Neuseeländischer Tetragonia expansa.....	130	—	1	50															
„ „ scharlachrothem „.....	84	1	10	„ Reiskgewächs, Chenopodium Quinoa.....	—	1	20																
„ „ carmoisinrothem „.....	80	1	10	Thymian, Sommer= oder französischer.....	—	24	—																
„ gelbe, chilenische, sehr schön.....	—	1	80	„ Winter= oder deutscher.....	800	8	40																
Borretsch, Borrage oder Gurkenkraut.....	220	2	40	Walbmeister (Asperula odorata) à Port. 20 S.....	—	20	—																
Carbenedicten.....	60	—	80	Wermuth, echter, Artemisia Absinthium.....	—	4	—																
Cardy, spanischer oder Cardon d'Espagne.....	—	8	20																				
Coriander.....	48	—	60																				
Dill.....	100	1	20																				
Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum.....	—	8	30																				
Erbsmandeln (Cyperus esculentus).....	—	4	15																				
Esdragon, (Artemisia dracunculus) à Port. 20 S.....	—	—	200																				
Fenchel, ordinärer deutscher.....	90	1	10	a) Vorzüglichste Sorten zum Treiben.																			
„ süßer Bologneser.....	—	1	40	Mette's Treib=, neuer mittelgr. gelber w., auch für's freie Land empfehlenswerth.....	520	5	40																
Garten=Melbe, gelbe großblättrige.....	84	1	10	Kaiser=Treib=, nur zum Treiben geeignet, w.	370	4	—																
„ „ blutrothe „.....	70	—	80	Brüingeel, früher holländischer w.	—	4	60																
Krop.....	—	3	15	Prinzenkopf, kleiner gelber rothkantiger w.	—	4	40																
Küfe=Klee (Melilotus coeruleus).....	168	1	80	Steinkopf, sehr früher gelber w. extra.....	640	6	80																
Küßl=, Pfeffer= oder Bohnenkraut.....	82	1	10	„ neuer goldgelber w.	660	7	—																
„ Winter=Bohnenkr., Satureya montana.....	—	3	15	„ frühester fester grüner s.	—	6	—																
Kürbel, gewöhnlicher.....	300	3	20	Wheelers Tom Thumb, s.	—	6	—																
„ moosartig gekrauser.....	300	3	20																				
„ großer spanischer.....	—	4	20	b) Spätere Sorten.																			
Krausemünze (Mentha crispa), reiner Same 1000 Korn 1 M 50 S, 100 Korn 20 S.....	—	—	—	Asiatischer großer gelber, w.	400	4	20																
Kümmel.....	50	—	60	„ „ mit rothen Ranten, w.	400	4	20																
Lavendel oder Spide.....	—	2	80	Berliner, großer goldgelber, s.	380	4	—																
Liebesapfel, Tomates, großer rother.....	180	2	—	Butterkopf, großer brauner, s.	320	3	40																
„ u. Eierfrucht, f. Blumenfamen=Verz. S. 18.	—	4	20	Cyrius, allergrößter gelber Riesen=Mogul, w.	420	4	40																
Liebstock, Levisticum officinale.....	—	1	80	Dresdener, großer gelber, w.	400	4	20																
Löffelkraut, Cochlearia officinalis.....	—	3	15	Eier, früher, gelber, w.	660	7	—																
Majoran, französischer Stauden=.....	270	3	—	Forellen, bunter, w.	450	4	70																
Malve, krausblättrige zur Verzierung.....	—	3	15	„ bunter, s.	—	4	40																
Mariendistel, Carduus Marianus.....	—	90	10	„ kleiner englischer Blut, s.	—	5	60																
Melisse, Citronen=.....	—	12	30	Goldforellen, festköpfig, braunroth geprenkt, w.	570	6	—																
Petersilie, gew. Kraut= oder Schnitt=.....	84	1	10	Füchsenkopfs gr. fester gelber s.	—	7	—																
„ extra krause Plümager.....	86	1	10	Haarlemmer Blaukopf, brauner, s.	—	4	60																
„ ganz extra krause Zwerg=.....	120	1	40	„ gelber, w.	—	4	—																
„ feinste englische mooskrause.....	120	1	40	Kaiserkopf, braungelber, w., großer festköpfig.....	—	6	40																
„ englische zierende Myatts.....	110	1	30	Lactuca dicephala, großer braungelber, s. Mißernte.....	400	4	20																
„ neue sehr zierliche farvnblättrige.....	110	1	30	Laitue blonde, groß und schön, w.	—	4	20																
Petersilienwurzel, lange glatte Bardowiker.....	84	1	10	Maikopf, früher gelber mit rothen Ranten, w.	—	4	20																
„ frühe dicke Zuder=.....	82	1	10	Mogul, großer, s.	—	4	20																
Pimpinelle, feine Garten=.....	—	2	20	Mailänder, brauner (Möhrenkopf) gelber Same.....	450	4	70																
Portulac, gelber.....	—	2	60	Festköpfiger gelber, gelber Same.....	—	3	60																
„ grüner.....	—	2	10	Montrée, großer gelber krauser, w.	—	3	80																
Pfeffer, großer spanischer.....	—	2	40	„ gelber krauser rothkantiger, w.	—	3	80																
Pfeffermünze (Mentha piperita), 1000 Korn 2 M, 100 Korn 25 S.....	—	—	—	Pariser Zuder, gelber, w.	740	7	60																
Rhante oder Weinkraut.....	—	1	40	(Als größter, zartester und am längsten in Köpfen stehend, besonders zu empfehlen.)	—	3	—																
Reseda odorata, wohlriechende.....	220	2	40	Pariser, großer brauner extra, s.	—	8	—																
„ „ grandiflora.....	220	2	40	Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, s., für alle Jahreszeiten empfehlenswerth.....	—	4	—																
„ „ ameliorata.....	270	3	—	Prah, brauner, s.	—	4	—																
Rhabarber, neuer milder englischer.....	—	3	15	„ gelber, s.	460	4	80																

Kohl-Arten.				Pastinak oder Mohr-Wurzeln.				Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.			
100 Kilo	à Kilo	20 Gr.		100 Kilo	à Kilo	20 Gr.		100 Kilo	à Kilo	20 Gr.	
M	M	M		M	M	M		M	M	M	
Blumenkohl.				Diverse Wurzeln.				Große englische Futterrüben.			
Älterfrühester Erfurter Zwerg-, schön z. Treiben, eigener Zucht, 1. Qual., 100 Korn 50 S.	240	—	500	Große lange weiße	52	—	70	Runde gelbe Wilhelmsburger	96	1	10
„ eigener Zucht, sehr gut	80	—	200	Sehr dicke große, Sutton's Student, extra	54	—	70	Kleine feine gelbe Mattheiser	84	1	—
„ holländischer, bezogener	24	—	600	grobe weiße, extra	52	—	70	Lange gelbe Vortfelder	86	1	10
Früher Berliner Treib-, sehr schön	40	—	100	Haser-Wurzeln. Beste lange glatte				Schwarze runde	—	1	40
Frankfurter Riesen-, für späte Ausfaat	14	—	40	Scorzonner- oder Schwarz-Wurzeln	400	4	20	Kleine echte Märkische oder Teltower	96	1	10
Früher großer asiatischer	15	—	40	Zucker-Wurzeln. Siam Sisarum	—	4	—	Lange weiße	80	1	—
„ cyperscher	15	—	40	Rapuntica-Wurzeln. Oenothera biennis	—	1	20	„ rothköpfige Ulmer	82	1	—
„ englischer	15	—	40	„ kleine weiße Campanula rapunculus	—	15	—	Runde weiße	68	—	80
Später großer englischer	15	—	40	Stachys tuberifera	—	1	50	„ rothköpfige	84	1	—
„ von Walcheren	18	—	50	Kaffee-Pflanzen.				Lange weiße und rothköpfige gemischt	80	1	—
„ Stadtholzer	18	—	50	Eichorienwurzeln, dicke halblange	140	1	60	Große englische Futterrüben.			
„ Utrechter, extra	20	—	50	„ große lange glatte	110	1	30	Direct aus England importirte Saat. Vorzüglichste Sorten.			
Broccoli oder Spargel-Kohl.				„ cylinderförmige Riesen-	120	1	40	Purple top yellow Bullock	140	1	60
Französischer weißer	7	—	25	„ echte spitzköpfige Magdeburger	130	1	50	Tweeddale improved	150	1	70
„ grauer	7	—	25	Rothe Rüben oder Salat-Beete.				Green top yellow Bullock	110	1	30
„ violetter	7	—	25	Lange schwarzrothe	80	1	—	Dales hybrid, Dales Bastard	110	1	30
Weißer Kopfkohl.				Neue schwarzrothe, lange dunkellaubige	120	1	40	Aberdeen yellow green top	110	1	30
Älterfrühester Johannistag (Joanet.)	370	4	—	Feinlaubige rothe Nuttings select Dwarf	—	1	60	White Globe	84	1	—
„ Zucker- oder Maipitz	520	5	60	Halblange schwarzlaubige Non plus ultra	120	1	40	„ Pommerian Globe	96	1	10
Extra früher kleiner weißer Yorker	440	4	80	dunkellaubige schwarzrothe Erfurter	110	1	30	„ Norfolk	96	1	10
„ „ „ Zuckerhut	540	5	80	Echte schwarzrothe runde Zucker-	160	1	80	„ Green Globe	96	1	10
„ „ „ runder Erfurter	600	6	40	Neue feine plattrunde dunkelrothe aus Aegypten	180	2	—	Red Globe	96	1	10
Winter-Weißkohl, allgergrößer platter fester weiß.				Futter-Runkelrüben.				Gray Stone or Globe	100	1	20
Braunschweiger, 1. Qualität	760	8	—	Preise veränderlich.				Tankard yell. green top	130	1	50
„ großer platter weiß. Brschw., II. Qual.	670	7	—	Große lange rothe Kuhhorn-, echte	90	1	—	„ white, red top	130	1	50
„ „ „ Magdeburg, extra	640	6	80	Größte Elvetam's Riesen- (Mammoth)	96	1	10	„ green top	130	1	50
„ mittelgroßer platter weißer holländ.	620	6	40	„ neue „ gelbfleischige	110	1	20	Obige Sorten gemischt	100	1	20
„ „ „ Lübecker	600	6	40	Große lange rothe Riesen-Pfahl-	90	1	—	Sellerie.			
„ spitzer weißer Winnigstädter, echt	700	7	40	„ „ gelbe	84	1	—	Schnitt-Sellerie gewöhnlicher	180	2	—
„ Ulmer Spitz- oder Silberkraut	680	7	—	„ rothe, lang aus der Erde wachsende	80	—	90	„ „ krauser	—	4	40
„ griechischer Centner-	760	7	80	„ rothe gewöhnl. halb aus d. E. wachf.	72	—	90	„ „ weißer englischer Bleich-	—	5	—
„ Schweinfurter, sehr zarter großer	600	6	20	„ weiße a. d. Erde wachf. od. Turnips	70	—	80	„ „ violetter	—	3	—
Rother Kopfkohl.				„ gelbe „ „ „	70	—	80	Knoll-Sellerie, großer glatter			
Früher fester blutrother Erfurter Salat, extra	740	7	80	„ halb aus der Erde wachsende	76	—	90	„ „ extra großer glatter Erfurter	340	3	60
Früher feiner schwarzrother Utrechter	600	6	40	„ dicke gelbe runde Klumpen	84	1	—	„ „ glatter mit krausem Laube	—	4	40
Früher feiner dunkelrother Berliner	620	6	60	„ rothe	84	1	—	„ „ früher glatter Leipziger	300	3	20
Großer blutrother rundköpfiger holländischer	630	6	60	„ flaschenförmige gelbe Riesen-	80	—	90	„ „ Raumburger Riesen, extra schön	—	4	—
Savoyerkohl oder Würsting.				„ rothe Riesen-	84	1	—	„ Non plus ultra	—	5	40
Frühester kl. krauser gelbgrüner Wiener Treib-	370	4	—	„ ovalenförmige gelbe Riesen- des Barres	82	1	—	„ kurzlaubiger runder Apfel-	480	5	—
„ „ „ grüner Ulmer, extra	320	3	40	„ rothe	90	1	—	„ „ neuer ovaler Prager Riesen-	480	5	—
Groot's Fiebling, extra feingekrauster früher	270	2	90	Größte dicke runde gelbe Oberndorfer, echt	100	1	10	Monat-Radies.			
Früher krauser gelber Blumenthaler	290	3	10	„ „ rothe	88	1	—	Neue runde feinlaubige leuchtendrothe Treib-	320	3	50
Großer später krauser gelbgrüner, extra	300	3	20	„ „ gelbe Lentewitzer	90	1	10	Non plus ultra	—	1	20
Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber	340	3	60	Champion yellow Globe, ganz vorzüglich	92	1	10	Runde feine weiße kurzfräutige Treib- extra	100	1	20
Niedriger ausdauernder Chou Marcelin	340	3	60	Gelbfleischige Walzen, golden Tankard	86	1	—	„ „ carminrothe Treib-	140	1	60
Großer dunkelgrüner krauser Casseler	340	3	60	Neue Esendorfer Riesen Walzen, gelbe	120	1	30	„ „ scharlachrothe, extra z. Tr.	92	1	10
„ später krauser grüner	380	4	—	„ „ rothe	120	1	30	„ „ Dreienbrunner z. Tr.	140	1	60
„ „ „ Vertus	300	3	20	„ „ weiße	120	1	30	„ „ rosenrothe kurzfräutige	86	1	—
„ zarter gelbgrüner Sennfelder	400	4	20	„ „ gewöhnliche gelbe	110	1	30	„ „ extra z. Tr.	100	1	20
Neuenheimer, gelbgrüner, große Köpfe bildend	—	4	20	„ „ gewöhnliche gelbe	110	1	30	„ „ gelbe kurzfräutige	100	1	20
Sprossen- oder Rosenkohl.				„ „ gewöhnliche gelbe	110	1	30	„ „ violette	100	1	20
Brüsseler Sprossen, hoher extra	280	3	—	Zucker-Runkelrüben.				„ rosenrothe mit weißer Spitze, extra z. Tr.	110	1	30
„ „ niedriger extra	300	3	20	Preise veränderlich.				„ „ violette	110	1	30
Aigburth	—	4	80	Echte weiße schlesische	42	—	60	Ovale rosenrothe	110	1	30
See- oder Meerkohl.				„ „ Quedlinburger mit rosa Anflug	46	—	60	„ „ violette	120	1	40
Blätter-Kohl.				„ „ Imperial	42	—	60	Regelförmige scharlachrothe, extra z. Tr.	140	1	60
Hoher vorzüglich krauser brauner	580	6	—	Klein Wanzlebener erster Nachbau	46	—	60	Länglichrunde rosenrothe, bes. zu Tr.	120	1	40
„ „ „ grüner	440	4	60	Vilmorin blanche améliorée, erster Nachbau	54	—	70	„ „ scharlachrothe besond. z. Treiben	110	1	30
„ „ „ grüner mooskrauser	440	4	60	Elite-Sorten aus polarisirten Rüben.				Wood's lange rosenrothe Treib-	140	1	60
Halbh. hellgrüner sehr krauser Moosbacher	440	4	60	Mette's Elite Imperial	66	—	80	Lange feine rosenrothe englische	120	1	40
Niedriger vorzüglich krauser brauner	500	5	20	„ zuderreichste Elite Klein Wanzlebener	66	—	80	Runde gemischt	100	1	20
„ „ „ grüner	300	3	20	„ „ Vilmorin blanche	66	—	80	Reitig.			
„ feingefrauster grüner	360	3	80	Specialität Mette, zuderreichste b. h. Quantum	70	—	80	Mai- feiner runder gelber Wiener	76	—	90
Bunter vorzüglich weißgeschackter	—	6	—	Mette's rosa Elite aus der Klein Wanzlebener	66	—	80	„ „ „ Dresdner Bündel-	120	1	40
„ „ rothgeschackter	—	8	—	Stech- oder Kohlrüben.				„ „ ovaler goldgelber	160	1	80
Blauer Riesen-, 6 bis 8 Fuß hoch	—	4	—	Kohltrabi in der Erde, auch Wursten genannt, von nur echten verpflanzten Rüben gewonnen.				„ „ kleiner runder schwarzer	80	1	—
Neuer Palmbaum-	—	5	—	Gelbe rothgrünfräutige englische Riesen-	100	1	20	Sommer- früher großer runder schwarzer	110	1	30
Goldgelber, selbstschließender Butter-	—	4	60	Sehr große gelbe grünköpfige Laing's	90	1	10	„ ovaler weißer z. Tr.	120	1	40
Großer grüner Baum- oder Kuhkohl, echt	280	3	—	„ „ Hoffmann's Riesen-	100	1	20	„ langer grauer Frankfurter Riesen-	100	1	20
Grüner Schnitt-	78	—	90	Weiße grünköpfige Riesen-	100	1	20	„ ovaler grauer von Raon	72	—	90
Gelber	80	1	—	Obige drei Sorten sind sehr zu empfehlen.				Herbst-, runder rother	82	1	—
Brauner	80	1	—	Feinste glatte gelbe Schmalz, extra	130	1	50	„ langer rother von Gournay	80	1	—
Strunkkraut	—	4	—	„ „ weiße „ extra	150	1	70	Winter-, schwarzer runder	90	1	10
Wurzeln u. Rübenarten.				Große „ gewöhnliche gelbe	94	1	10	„ weißer runder	80	1	—
Carotten, Mohrrüben oder Möhren.				„ „ weiße	110	1	30	„ schwarzer langer	80	1	—
Erunde früheste Pariser rothe Treib-Carotten	240	2	60	„ schwed. Rutabaga oder Kelrot	150	1	70	„ langer kohlschwarzer Pariser	130	1	50
Feine rothe kurze spitze holländ. Mistbeet-, z. Tr.	240	2	60	„ weiße pommersche Rannen	150	1	70	„ weißer langer	80	1	—
„ „ „ stumpfe Dornwiter, z. Tr.	240	2	60	Plattrunde gelbe Apfel	180	2	—	Neuer chinesischer rosenrother	140	1	60
Feine halblange rothe Frankfurter	220	2	40	Kohltrabi über der Erde.				Schlange nrettig, Raphanus caudatus	—	2	—
„ „ „ stumpfe, Nantaise	260	2	80	Ganz echter feinstlaub. weißer Treib-	—	14	—	Zwiebel-Arten.			
„ „ „ abgerieben	340	3	60	Frühester weißer Wiener feinstl. Glas-	—	10	—	Zwiebeln oder Zippollen.			
„ „ „ Braunschweiger	220	2	40	Früher weißer feiner englischer Glas-	560	6	—	Große dunkelrothe plattr. harte Braunschweiger	420	4	40
„ „ „ scharlachrothe Carentan z. Tr.	220	2	40	Später weißer zarter Glas-	—	4	—	„ blutrothe plattr. harte holländische	420	4	40
Frühe feine lange rothe Braunschweiger	150	1	70	Ganz echter feinstlaub. blauer Treib-	—	14	—	„ gelbe gewöhnl. plattr. holländ.	380	4	—
„ „ „ kurzfr. Hornische	180	2	—	Frühester blauer Wiener feinstl. Glas-	—	12	—	„ bläurothe	440	4	60
Altringham, sehr lange süße rothe engl.	200	2	20	Früher blauer feiner englischer Glas-	560	6	—	„ hellgelbe plattr. harte holländ.	420	4	40
„ neue verbesserte grünköpfige	240	2	60	Später großer blauer	560	6	—	„ schwefelgelbe plattr. harte holländ.	440	4	60
St. Valerie, lange ertragreiche rothe	240	2	60	Neuer blauer Riesen-	660	7	—	„ silberweiße plattr. harte holländische	—	11	—
Feine lange rothe Mohrrüben	150	1	70	Neuer weißer Riesen-	600	6	40	„ neue James, feinste haltbarste Sorte	500	5	20
Lange rothe ordinäre Mohrrüben	140	1	60	Goliath, verbesserter blauer Riesen-	—	9	—	Lange süße gelbe birnförmige	760	8	—
„ „ „ stumpfe ohne Herz	240	2	60	„ „ weißer Riesen-	—	8	—	Größte runde gelbe Zittauer Riesen-	600	6	20
Extra große dicke gelbe Saalfelder	140	1	60	Körbel-Rüben.				Französische weiße frühe	—	3	50
„ „ „ stumpfe Süchtelner	220	2	40	Seandix bulbosum (wird im September gesät)	—	2	80	„ rothe	—	3	80
Große weiße grünköpfige Riesen-	140	1	60	Große verbesserte	—	4	—	Größte runde Riesen-Madeira	—	4	60
„ „ grünköpfige Riesen, abgeriebene Saat	200	2	20	Mai-Rüben.				„ platte	—	5	40
Größte weiße verbesserte grünköpfige Riesen-	150	1	70	Frühe plattrunde weiße holländische	86	1	—	(Madeira-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesät und anfangs Mai ausgepflanzt werden.)			
Feine weiße durchsichtige zum Schmooren	160	1	80	Frühe plattrunde gelbe holländische	100	1	20	Winterheide-Zwiebeln	360	4	—
Große rothe grünköpfige Riesen-	180	2	—	Plattrunde weiße rothköpfige, amerikanische	110	1	30	Stech-Zwiebeln.			
„ orangengelbe grünköpfige Riesen-	140	1	60	Früheste weiße rothköpfige Münchener Treib-	220	2	40	Schalotten, gewöhnliche	—	1	20
Steensball, stumpfe halblange	200	2	20					„ große haltbare dänische	80	1	—
Weißer große dicke gelbe abger. Saat	—	—	—					Knoblauch	—	—	80
								Rocambole-Zwiebeln	—	2	40

3

Landwirthschaftliche Samen.			Grassamen.			Nadelhölzer, Coniferen.		
(Preise veränderlich.)			Rasen-Grassamen.			Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, weshalb es rathsam ist, die feineren Species in Töpfe oder Kästchen auszusäen.		
Arten.			Futtergräser.					
Trifolium pratense, gr. rothbl. Koppflee.	120	1 50	Lolium italicum, italien. Ray-Gras	50	— 60	Cedrus Libani, Cedar vom Libanon, reiner Same	—	30
» repens, weißblüh. Steinflee.	140	1 60	» perenne, echt engl. Rasen-Raygras	46	— 60	Cephalotaxus Fortunei	—	20
» incarnatum, Incarnatflee.	60	— 80	» tenue, feinstes Rasen-Raygras	60	— 70	» tardiva, später	—	30
» hybridum (Alsike clover), schwed. Bastardfl.	—	1 40	Grassamen, gemischt, zu dauernden schönen Rasenplätzen, 1. Qualität	52	— 70	Cryptomeria japonica, prächtige Conifere	—	20
Medicago sativa, blaue Luzerne	140	1 60	» feinste Thiergarten-Mischung	50	— 70	» Lobii, Lobb's	—	30
» lupulina, engl. Hopfenflee	90	1 10	» Mischung für leichten trockenen Boden	48	— 60	Cupressus disticha (Taxodium)	—	20
» media, Sand-Luzerne	186	2 —	» » schweren feuchten Boden	50	— 70	» funebris, Trauer-Cypresse aus China	—	30
Melilotus coeruleus, blauer Käseflee	170	1 90				» Goveniana, Goven's	—	50
» altissima Bokhara, Kiesenflee	100	1 20				Cupressus Lawsoniana, von compactem Habitus	—	30
St. Foin, Onobrychis sativa, Esparsette	48	— 60				» sempervirens horizontalis, immergrüne	—	10
Trigonella foenum graecum, griechisches Heu	—	— 70				» thyoides, weiße Cedar	—	60
Ornithopus sativus, Seradella	30	— 40				» Tournefortii, Tournefort's	—	20
Mais oder Türk. Weizen.						Juniperus bermudiana, bermudischer Wachholder	—	40
Großer gelber	30	— 50				» communis, gemeiner	—	10
» brauner oder rother	36	— 50				» sabina, Sadebaum	—	20
Amerikanischer Pferdezahn	30	— 40				» virginiana, virginische rothe Cedar	—	10
Früher kleiner gelber Zea praecox	40	— 50				Pinus balsamea, amerikanische Balsamtanne	—	60
Diverse.						» canadensis, Schirling-Tanne	—	80
Heracleum sybircum, neues Futterkraut, das allerfrüheste und ergiebigste	—	6 —				» Nordmanniana, prachtvolle	—	30
Buchweizen, Polygonum Fagopyrum	30	— 40				» Pinsapo, spanische Fichte, äußerst prachtvoll	—	40
Holcus (Sorghum) sacharatum, Zuckerhirse	44	— 60				» rigida, in Zapfen 10 St. 1 M	—	—
Grise, gewöhnliche	42	— 50				Salisburia adianthifolia (Ginkgo biloba), bildet den Uebergang von Laub zum Nadelholz	—	20
» weiße	50	— 60				Sequoia (Taxodium) sempervirens	—	30
Zum Gründungen.						Taxodium (Cupressus) distichum, extra Qualität	—	20
Spargula maxima, Kiesen-Spörgel	36	— 50				Taxus baccata, Tarnus oder Eibenbaum	—	20
» sativa, großer Spörgel	36	— 60				Thuja aurea, von Steddingpflanzen	—	20
Lupinen, kleine gelbe	20	— 30				» occidentalis, abendländischer	—	30
» große blaue	20	— 30				» orientalis, morgenländischer	—	10
Technische Samen.						» pyramidalis, pyramidenförmiger	—	30
Zum Delschlagen.						Wellingtonia gigantea, californische Kieftanne	—	200
Danf, gewöhnlicher	34	— 50				Laubhölzer.		
Leinsamen, echter Rigaer	50	— 60				Acacia Julibrizin (de Constantinople)	—	10
Leindotter, Myagrum sativum	32	— 40				Acer negundo, eschenblättriger virgin. Horn	—	10
Madia sativa, neue Delspanze	—	1 —				» sacharinum, Zucker	—	30
Mohn, blauer mit großen geschlossenen Köpfen	60	— 70				Ailanthus glandulosa, Götterbaum	—	10
» weißer, » » » »	70	— 80				Amorpha fruticosa, strauchartiger Bastard-Indigo	—	10
Sommer-Klößen, frühreif. Harzer	40	— 60				Amygdalus communis amara, bittere Mandel	—	10
Winter-Kaps	38	— 50				» » dulcis, süße	—	10
Tabak-Samen.						Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch	—	25 S
Amerforter runder dickblättriger	—	3 —				Azalea pontica, Azalee, Prachtfort. melirt	—	25 S
Virginischer langblättriger	—	4 —				Bignonia Catalpa, Trompetenbaum	—	10
Goudy, echter lang u. breitblättriger	—	4 —				» Kaempferii, aus Japan	—	20
Echter Maryland	—	5 —				Brussonetia papyrifera, Papier-Maulbeerbaum	—	20
Savanna	—	5 —				Buxus sempervirens, immergrüner Buchsbaum	—	20
Salonichi	—	5 —				Celtis occidentalis, abendländischer Nesselbaum	—	20
Connecticut	—	5 —				Cercis siliquastrum	—	10
Dunkelrother (Atropurpurea grandifl.)	—	6 —				Clematis viticella, kletternde Waldrebe	—	10
Allergroßblätt. (Macroph. gigantea)	—	6 —				Coronilla glauca (odorata), graugrüne Peltischen	—	20
Farbepflanzen-Samen.						Cotoneaster lucida (Simonsi)	—	20
Ringelblume, orangenfarbige, Calendula officin.	—	2 —				Crataegus Caroliniana	—	10
Esflor, Carthamus tinctorius	—	3 —				Cydonia japonica, japanische Quitte mit scharlachrothen Blumen	—	150
Malva schwarze	—	3 —				Evonymus europaeus, gemeines Pfaffenbütchen	—	10
Arabische Camille, Anthemis tinot. 20 Gr. 80 S	—	30 —				» japonicus, japanisches	—	20
Officinelle Samen.						» latifolius, breitblättriges	—	20
Datura stramonium	20 Gr. 30 S	— 12 —				Gleditsia triacanthos, dreispitziger	—	10
Digitalis purpurea	» 20 »	— 3 50				Glycine sinensis, prachtvolle Schlingpflanze	—	250
Dracocephalum, vorrefl. Bienenfutter	» 10 »	— 1 20				Hibiscus syriacus, syrischer Eibisch, gemischt	—	10
Echium vulgare, desgleichen	» 30 »	— 12 —				» » fl. pl., gefüllte Varietäten	—	10
Hyoscyamus niger	» 20 »	— 4 —				Hippophaea rhamnoides, gemeiner Sanddorn	—	20
Leontodon Taraxacum	» 80 »	— 30 —				Juglans nigra, schwarze Wallnuß, 100 Nüsse 2 M	—	—
Matricaria Chamomilla	» 20 »	— 4 —				Ilex aquifolium, gemeine Stechpalme	—	10
Peonia officinalis	» 30 »	— 8 —				» japonica, japanische	—	10
Phacelia congesta (als Bienenfutter)	» 10 »	— 1 60				Laurus nobilis, gemeiner Lorbeerbaum	—	10
Viola tricolor	» 60 »	— 24 —				Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	—	10
Verbascum Thapsus	» 30 »	— —				Magnolia grandiflora, großblumige	—	20
Diverse.						» macrophylla, prachtvoll, 100 Korn 90 S	—	—
Canariensamen	36	— 50				Mahonia aquifolia, stachelblättrige	—	20
Nigella sativa, Schwarzkümmel	—	— 80				Myrtus communis, großblättrige Myrthe	—	30
» aromatica	—	1 —				Olea europaea (sativa), Olivenbaum	—	10
Vogelkirschen	40	— 50				Paulownia imperialis, befannter Prachtbaum	—	10
Salatamen, alter als Vogelfutter	80	1 —				Platanus occidentalis, abendländische	—	10
Sonnenblumen	50	— 70				» orientalis, morgenländische	—	10
» russische Kiesen	66	— 80				Prunus Mahaleb, Mahalebkirsche, Weichselkirsche	—	10
Wicken, gewöhnliche graue	18	— 30				» Padus, Traubenkirsche	—	10
Kartoffeln.						» spinosa, Schlehe oder Schwarzdorn	—	10
Kartoffeln, lange weiße Sechswochen	16	— 30				Ptelea trifoliata, breitblättriger Lorbeerbaum	—	20
» rothe Salat	15	— 30				Quercus coccinea, Echarlachfiche	—	10
» Rosen	10	— 20				Rhamnus alaternus, immergrüner Wegebarn	—	10
» weiße Mühlhäuser	10	— 20				» catharticus	—	10
» Schneeflocke	10	— 20				Rhododendron ponticum, pontische Alpenrose	—	300
» Bardowiker	10	— 20				Rhus Cotinus, Perückenstrauch	—	20
» Magnum bonum	9	— 20				» typhina, virginischer Hirschkolben	—	10
Bur Anlage von Becken.						Sambucus racemosa, Traubenholunder	—	10
Berberis vulgaris, Berberitze	1	25 10				Sophora japonica, japanische Sophora	—	10
Cornus mascula, Cornelkirsche	1	50 10				Spartium junceum, gelbbüschl., span. Besenstrauch	—	10
Crataegus oxyacantha, Weißdorn	—	80 10				» scoparium, gemeiner Besenstrauch	—	10
Ligustrum vulgare, gemeiner Liguster	1	— 10				Spiraea callosa (Fortunei), prächtig purpurrothe	—	50
Rosa canina (zu Unterlagen) Rosenäpfel	—	40 —				» Douglasii, mit schönen rosenrothen Rispen	—	90
» » » » reiner Same	—	60 10				Staphylea pinnata, gefiederte Pimpernuß	—	10
						Symphoricarpos racemosus, Schneebere	—	20
						Syringa vulgaris, schönste Varietäten gemischt	—	10
						Tilia argentea, Silberlinde	—	10
						Viburnum lantana (tomentosa), wollig. Schneeball	—	10
						» Opulus, gemeiner Schneeball	—	10
						» Tinus, Laurustinus	—	10
						Weigelia purpurata	—	600
						» rosea	—	180
						NB. Einige Gehölz-Arten, namentlich Coniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Species nachgesandt werden müssen.		

a18:

Die Cultur von Zierpflanzen=Samen wird in meinem Geschäfte von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswerth ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werthen Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten=Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Species, welche sich zu Gruppierungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommen. Von denjenigen Species, von welchen sich Samen hier nicht cultiviren läßt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbst=Bestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur bestimmten Bezeichnung der einzelnen Sorten ist die Angabe der bloßen Nummer vollkommen hinreichend.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Sortimente nach meiner Wahl.

501	Sommerblumen, 300 Sorten	à 1	Prise	12	—
502	» 200 »	à 1	»	8	—
503	» 100 »	à 1	»	4	—
504	» 50 »	à 1	»	2	—
505	» 25 »	à 1	»	1	—
506	» 12 »	à 1	»	—	50
Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich in's Freie wie auch in's Mistbeet zu säen.					
507	Sommerblumen, gleich in's Freie zu säen, 100 Sorten	à 1	Prise	4	—
508	» » » » » 50 »	à 1	»	2	—
509	» » » » » 25 »	à 1	»	1	—
510	» » » » » 12 »	à 1	»	—	50
511	Einfassungspflanzen, 50 Sorten	à 1	»	2	50
512	» 25 »	à 1	»	1	40
513	» 12 »	à 1	»	—	70
514	» 6 »	à 1	»	—	40
517	Schlingpflanzen, 25 Sorten	à 1	»	1	80
518	» 12 »	à 1	»	—	90
519	» 6 »	à 1	»	—	50
520	Gräser, 25 Sorten	à 1	»	1	20
521	» 12 »	à 1	»	—	60
522	» 6 »	à 1	»	—	30
523	Blattpflanzen, 25 Sorten, für's freie Land	à 1	»	2	—
524	» 12 »	à 1	»	1	—
525	» 6 »	à 1	»	—	50
526	Immortellen, 25 Sorten	à 1	»	1	80
527	» 12 »	à 1	»	—	70
528	» 6 »	à 1	»	—	40
529	Wohlriechende Pflanzen, 6 Sorten	à 1	»	—	40
530	Bierfrüchte, 12 Sorten	à 1	»	—	70
531	» 6 »	à 1	»	—	40
532	Topfpflanzen, 25 Sorten. Eine Auswahl der schönsten, zur Cultur in Töpfen, Kästchen u. dgl. im Zimmer, wie im Freien geeigneten Arten. Passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämtlich leicht aus Samen cultiviren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde.				
533	Topfpflanzen, 12 Sorten. Wie vorstehende	à 1	Prise	1	80
534	» 6 » desgl.	à 1	»	—	90
		à 1	»	—	50

535	Standen, 50 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten	à 1	Prise	2	40
536	» 25 » » » » »	à 1	»	1	20
537	» 12 » » » » »	à 1	»	—	60
538	Einfassungspflanzen, 12 Sorten, für's Freie	à 1	»	—	70
539	» 6 » » » » »	à 1	»	—	40
540	Schlingpflanzen, 6 Sorten, für's Freie	à 1	»	—	50
541	Blattpflanzen, 12 Sorten, im Freien ausdauernde	à 1	»	1	—
542	» 6 » » » » »	à 1	»	—	50
543	Gräser, 12 Sorten, für's Freie	à 1	»	—	80
544	» 6 » » » » »	à 1	»	—	40

545	Ziersträucher, 25 Sorten, zu Anlagen u. geeignet	à 1	Preis	1	40
546	„ 12 „ „ „ „ „	à 1	„	—	70
547	Nadelhölzer (Coniferen), für's Freie. 12 Sorten	à 1	„	—	75

Zusammengestellt aus einjährigen, perennirenden und krautartigen Pflanzen.				
549	Kalthauspflanzen, 25 Sorten	à 1	Prise	2 —
550	„ 12 „	à 1	„	1 —
551	Warmhauspflanzen, 25 Sorten	à 1	„	2 —
552	„ 12 „	à 1	„	1 —
555	Distel-Arten, 6 Sorten, für's Freie	à 1	„	— 50
556	Blattpflanzen, 12 Sorten, für Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige für's Zimmer	à 1	Prise	1 50
557	„ 6 „ desgl.	à 1	„	— 80
558	Felsen-Pflanzen, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien	à 1	„	— 90
559	„ 6 „ „ „ „ „	à 1	„	— 50

561	Umpel-Pflanzen, 6 Sorten, ausdauernde und krautartige	à 1	Prijs	—	50
561	Bohrliehende Pflanzen für Döppe, 12 Sorten	à 1	»	—	90
562	» » » » 6 »	à 1	»	—	50
563	Schlingpflanzen zu Lauben, 12 Sorten	à 1	»	—	90
564	» » » » 6 »	à 1	»	—	50
565	Acacia 10 »	à 1	»	—	60
566	» 6 »	à 1	»	—	40
567	Amaranthus 12 »	à 1	»	—	50
568	Aquilegia 10 »	à 1	»	—	60
569	Campanula, perennirende, 12 »	à 1	»	—	70
570	» » 6 »	à 1	»	—	35
571	Canna 20 »	à 1	»	1	50
572	» 12 »	à 1	»	—	90
573	Capsicum annum 8 »	à 1	»	—	45
574	Chrysanthemum, einjährige, 8 »	à 1	»	—	70
575	Clarkia 12 »	à 1	»	—	70
576	» 6 »	à 1	»	—	35
577	Collinsia 10 »	à 1	»	—	45
578	Convolvulus tricolor 8 »	à 1	»	—	35
579	Coreopsis 10 »	à 1	»	—	50
580	Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse 36 Sorten	à 1	»	1	80
581	» » » 12 »	à 1	»	—	70
582	» » kleinfrüchtige 12 »	à 1	»	—	70
583	» » Türkenbunde 6 »	à 1	»	—	40
584	Dianthus barbatus 6 »	à 1	»	—	35
585	» chinensis fl. pl. 12 »	à 1	»	—	70
586	» » » 6 »	à 1	»	—	35
587	» » Heddewegi 12 »	à 1	»	—	70
588	» » » 6 »	à 1	»	—	35
589	Elichrysium bracteatum monstrosum, 6 »	à 1	»	—	40
590	» » nanum fl. pl. 6 »	à 1	»	—	40
591	Gilia 10 Sorten	à 1	»	—	45
592	Godetia 10 »	à 1	»	—	50
593	Gomphrena, 6 »	à 1	»	—	35
594	Lobelia 12 »	à 1	»	—	90
595	» 6 »	à 1	»	—	45
596	Lupinus 20 »	à 1	»	—	80
597	» 12 »	à 1	»	—	50
598	Mimulus 12 »	à 1	»	1	—
599	» 6 »	à 1	»	—	50
600	Myosotis 10 »	à 1	»	—	85
601	Nemophila, 10 »	à 1	»	—	40
602	Pentstemon, 5 »	à 1	»	—	40
603	Petunia hybrida 8 Sorten	à 1	»	—	50
604	» » grandiflora 10 »	à 1	»	1	—
605	» » » fimbriata, 4 »	à 1	»	—	50
606	Phlox Drummondi 18 »	à 1	»	1	20
607	» » 12 »	à 1	»	—	90
608	» » 6 »	à 1	»	—	45
609	» » nana compacta 6 »	à 1	»	—	80
610	» » Graf Gero 6 »	à 1	»	—	60
611	» » grandiflora 12 »	à 1	»	1	—
612	» » 6 »	à 1	»	—	50
613	Portulaca grandiflora, einfach 8 »	à 1	»	—	50
614	» » fl. pl., gefüllt, 6 »	à 1	»	—	50
615	Primula fimbriata 6 »	à 1	»	1	—
616	» » fl. pl. 5 »	à 10	Korn	1	—
617	Reseda 8 Sorten	à 1	Prijs	—	60
618	Ricinus 10 »	à 1	»	—	60
619	» 6 »	à 1	»	—	35
620	Schizanthus, 8 »	à 1	»	—	40
621	Silene 12 »	à 1	»	—	60
622	» 6 »	à 1	»	—	30
623	Solanum, ornamentale, 8 Sorten	à 1	»	—	75
624	» Lycopersicum, Liebesapfel, 10 »	à 1	»	—	50
625	» Melongena, Eierfrucht, 8 Sorten	à 1	»	—	45
626	Tagetes erecta fl. pl. 6 »	à 1	»	—	35
627	» patula » » 5 »	à 1	»	—	30
628	» » nana » » 6 »	à 1	»	—	35
629	Thunbergia 6 »	à 1	»	—	50
630	Tropaeolum Lobbianum 12 »	à 1	»	—	70
631	» » 6 »	à 1	»	—	35
632	» majus 8 »	à 1	»	—	35
633	» nanum Tom Thumb, 12 »	à 1	»	—	50
634	» » » 6 »	à 1	»	—	30
635	Verbena hybrida 6 »	à 1	»	—	70
636	Viscaria 8 »	à 1	»	—	40
637	Xeranthemum 6 »	à 1	»	—	35
638	Zinnia elegans fl. pl. 10 »	à 1	»	—	80
639	» » » 6 »	à 1	»	—	50
640	» » nana fl. pl. 8 »	à 1	»	—	60

Sortimente von Haupt-Florblumen.

Ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Astern, gefüllte. (Aster chinensis fl. pl.)

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum giebt es noch eine Pflanze, welche passend eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Buchses, wie der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Cultur, zu Gruppen, zu Bouquets und Kränzen, wie zum Trocknen gleich empfehlenswerth erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Werth auf die Cultur dieser Species gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um neue wünschenswerthe Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich deshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner anderen übertroffen wird.

Da mir ein Areal von über 4000 Morgen Land zur Samen-Cultur zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den größten Anforderungen zu genügen und stets mit nur guten, frischen Samen zu bedienen.

In den Briefen der Sorten sind über 100 Korn, in denen der Melangen über 200 Korn enthalten.

Um die Auswahl zu erleichtern, sind sämmtliche Aster-Sortimente rangirt in I. Kugel-Aster-, II. Pyramiden-Aster- und III. Zwerg-Aster-Formen, was ich beim Auffuchen der beliebten Sorten zu beachten bitte.

I. Kugel-Aster.

Hierunter sind alle die Sorten zu verstehen, deren Wuchs sich sehr verzweigt und kugelförmig ist.

Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und großblumig. 30-45 Ctm. hoch.

1 aschgrau,	7 blaßroth,	13 rein weiß,
2 carmoisin,	8 rothviolett,	14 rosenroth,
3 lafurbau,	9 dunkelblau,	15 dunkelcarmoisin,
4 hellviolett,	10 rosenroth mit weiß,	17 schwarzblau mit weiß.
5 pfirsichblüthen,	11 rothviolett mit weiß,	
6 dunkelashgrau,	12 dunkelroth mit weiß,	

651 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 22 M	—	60	10
652 Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 75 S				
653 " " 8 " à 100 " 40 S				
654 Melange	1 Kil. 18 M	—	50	10

Riesen-Kugel-Aster.

Die Blumen dieser Varietät sind von ungewöhnlicher Größe, hochgewölbt und geröhrt. 45 Ctm. hoch.

20 dunkelcarmoisin	1 Kil. 54 M	1	40	10
--------------------	-------------	---	----	----

Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt. 30 Ctm. hoch.

30 violett mit weiß,	37 dunkelcarmoisin mit weiß,
31 dunkelcarmoisin,	38 himmelblau mit weiß,
32 rein weiß,	39 carmoisin mit weiß,
33 blaßroth mit weiß,	40 blutbraun,
34 violett,	41 kupferrosa,
35 rosenroth,	42 weiß mit carmoisinrother Mitte,
36 dunkelblau,	43 dunkelscharlach mit weiß,

655 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 20 M	—	50	10
656 Das Sortiment von 14 Sorten à 100 Korn 70 S				
657 " " 8 " à 100 " 40 S				
658 Melange	1 Kil. 15 M	—	40	10

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

Extra geröhrt und gefüllt. 50 Ctm. hoch.

44 violett mit weiß,	52 pfirsichblüthen
45 violett	53 weiß
46 lilila	54 hellblau
47 indigobau	55 dunkellila mit weiß
48 rosa mit weiß	56 carmoisin mit weiß
49 carmoisin	57 dunkelcarmoisin mit weißer Mitte
50 violett mit weißer Mitte	58 weiß mit roth geprenfelt
51 lililarosa	59 lachsrosa schattirt

659 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 20 M	—	50	10
660 Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 60 S				
661 " " 8 " à 100 " 30 S				
662 Melange	1 Kil. 16 M	—	40	10

Päonienblüthige Kugel- oder Uhlant-Aster. (Extra gefüllt.)

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät.

Blumen sehr groß, schön päonienblüthig und extra gefüllt. 30-45 Ctm. hoch.

60 schneeweiß,	64 weiß mit zartlila,	68 dunkellila mit weiß,
61 rosa mit weiß umflort,	65 hellblau,	69 hellblau mit weiß,
62 carmoisin,	66 purpurviolett,	70 rosa mit weiß,
63 dunkelblau,	67 weiß mit violett purpur,	71 lila mit weiß.

665 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 80 M	2	—	10
666 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 80 S				
667 " " 6 " à 100 " 45 S				
668 Melange extra Qualität	1 Kil. 60 M	1	50	10

Pompon-Kugel-Aster. (Trophæe.)

Eine sehr zierliche Varietät von gefälligem Wuchse und äußerst zarten, fein imbricirten Blumen. Sie ist ganz constant im Wuchse wie in der Blume, weshalb sie sich sowohl zu Gruppen wie zu Bouquets und Kränzen empfiehlt. 30 Ctm. hoch.

85 rosa,	88 dunkelviolett,	90 weiß mit rosa Schein,
86 carmoisin,	89 carmoisin mit weiß,	91 blutroth.
87 weiß,		

69 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 54 M	1	40	10
70 Das Sortiment von 7 Sorten à 100 Korn 40 S				
71 Melange	1 Kil. 44 M	1	10	10

II. Pyramiden-Aster.

Diese Abtheilung schließt alle die Sorten ein, deren Wuchs pyramidenförmig ist, und welche über 30 Ctm. hoch werden.

Kugel-Pyramiden-Aster. (Extra gefüllt.)

Blumen groß, kugelförmig, fein geröhrt. 45 bis 60 Ctm. hoch.

100 dunkelblau,	106 rothviolett,	113 braunlila,
101 weiß mit dunkelblauem Herz,	107 dunkelblutroth,	114 röthlichlila,
102 weiß mit carmoisinrothem Herz,	108 dunkelrosa mit hellem Schein,	115 leuchtend lachsroth,
103 silberweiß,	109 hellasurbau,	116 dunkelroth mit weiß,
104 dunkelcarmoisin,	110 kupferscharlach,	118 carmoisin mit weiß, mosaikartig,
105 blaßschwefelgelb,	111 dunkelrosa,	119 feurigcharlach.
	112 carminroth,	

672 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 54 M	1	40	10
673 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M				
674 " " 12 " à 100 " 70 S				
675 " " 6 " à 100 " 35 S				
676 Melange	1 Kil. 36 M	1	—	10

Perfection-Kugel-Aster. (45 Ctm. hoch.)

Verbesserte Kugel- oder Nadel-Aster mit hochgewölbt, äußerst gefüllten Blumen.

125 rosa m. weiß umflort,	129 weiß,	134 carmin m. weißer Mitte,
126 rothviolett,	130 hellviolett,	135 violett mit weißer Mitte,
127 schwarzblau,	131 indigo, weiß umflort,	136 feurigcarmoisin mit weißer Mitte.
128 hellblau mit weißer Mitte,	132 brillant dunkelroth,	
	133 kupferrosa,	

677 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 110 M	2	80	10
678 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 75 S				
679 " " 6 " à 100 " 40 S				
680 Melange	1 Kil. 90 M	2	20	10

Komet-Aster.

Eine neue Spielart mit sehr großen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

140 rosa,	142 hellblau,	144 lilarothe,
141 rosa mit weiß,	143 hellblau mit weiß,	145 weiß mit lila.

681 Einzelne Sorten mit Namen	4	50	15
682 Das Sortiment von 6 Sorten 60 S			
683 Melange	3	50	15

Großblumige Rosen-Aster.

Schöne großblumige Varietät mit echtem Pyramidenbau und rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert. 45 Ctm. hoch.

180 röthlichlila,	186 rein weiß,	191 rothviolett,
181 fleischfarben,	187 hellblau mit weiß,	192 dunkelscharlach,
182 rosenroth,	188 dunkelcarmoisin,	193 feurigcharlach,
183 azurblau,	189 dunkelblau,	194 kupferscharlach,
184 hellblau,	190 dunkelviolett mit weiß,	195 feurigcharlach mit weiß.
185 rosa mit weiß,		

684 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 120 M	3	—	10
685 Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn 1 M 20 S				
686 " " 8 " à 100 " — M 60 S				
687 Melange	1 Kil. 80 M	2	—	10

Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster. (Mette's verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrößter Vollkommenheit und reinsten Päonienform sind. Die Pflanzen sind 50 Ctm. hoch, vom besten Pyramidenbau und sehr stark verzweigt.

203 fliederblau,	214 dunkelrosa mit weiß,
204 dunkelblau,	215 dunkelcarmoisin,
205 hellblau mit weiß,	216 weiß mit carmoisin,
206 reinweiß,	217 brillantrosa,
207 zartrosa,	218 purpurviolett,
208 purpurviolett mit weiß,	219 victoriaroth mit weiß,
209 rosa mit weiß,	221 rothviolett mit weiß,
210 hellcarmin mit weiß,	222 dunkle von Gravelotte,
211 carmoisin mit weiß,	223 blutroth,
212 violett mit weiß,	224 feurigcharlach,
213 hellblau,	225 feurigcharlach mit weiß.

688 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 120 M	3	—	10
689 Das Sortiment von 22 Sorten à 100 Korn 1 M 55 S				
690 " " 18 " à 100 " 1 M 30 S				
691 " " 12 " à 100 " — M 85 S				
692 " " 6 " à 100 " — M 45 S				
693 Melange, I. Qualität, extra	1 Kil. 80 M	2	—	10
694 Melange, gute Qualität	1 " 52 M	1	40	10

Victoria-Aster.

Die sehr großen Blumen dieser prachtvollen Aster bilden sich durch die regelmäßig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter zu einer außerordentlichen Vollkommenheit aus.

230 carminrosa,	236 hellblau,	241 rosa mit weiß,
231 dunkelblau mit weiß,	237 weiß,	242 pfirsichblüthen,
232 lililarosa,	238 weiß im Verblühen,	243 purpurcarmin mit weiß,
233 purpurviolett,	239 röthlichlila,	244 rein dunkelblau,
234 carmoisin,	240 hochrosa mit weißen Spitzen,	245 weiß im Verblühen rosa.
235 hellblau mit weiß,		

697 Einzelne Sorten mit Namen				
698 Das Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn	1 M	30 S		
699 " " 12 " à 100 "	1 M	— S		
700 " " 6 " à 100 "	— M	50 S		
701 Melange			1 Kil.	144 M

Mignon-Aster.

In Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender.

250 reinweiß	5	—	20
251 rosa (vorjährige Neuheit)	11	—	40

Victoria=Nadel=Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich, die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die gehörten, vorn zugespitzten Petalen, welche strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich schön. 45 Ctm. hoch.

261 leuchtend carminrosa	266 hellblau		
262 pfirsichblüthen,	267 dunkelviolet		
263 dunkelcarmoisin,	268 hortensienroth		
264 röthlichlila,	269 rosailila		
702 Einzelne Sorten mit Namen	5	—	20
703 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 90 S			
704 " " " 4 " à 100 " 50 S			
705 Melange	4	—	15

Imbriqué=Pompon=Aster. Extra gefüllt.

Außerst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquirten Blumen.

310 hellblau,	317 blutroth,	323 weiß im Verblühen	
311 carmoisin mit weiß,	318 röthlichlila mit weiß,	324 weiß mit dunkelblau,	
312 rein weiß,	319 rosa,	325 hortensienroth m. weiß,	
313 carmin mit weiß,	320 dunkelblau,	326 dunkelrosa,	
314 carmoisin,	321 dunkelblau mit weiß,	327 zinnobercarmin mit	
315 hellblau mit weiß,	322 blutbraun,	weiß.	
316 rothviolet mit weiß,			
706 Einzelne Sorten mit Namen	1	Ril. 100 M	2 40 10
707 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M 25 S			
708 " " " 12 " à 100 " — M 85 S			
709 " " " 6 " à 100 " — M 45 S			
710 Melange	1	Ril. 72 M	1 80 10

Pompon=Nadel=Aster (Mette). Extra gefüllte, reizende Spielart.

328 schwarzviolet.	331 dunkellila,		
329 dunkelcarmoisin,	332 blutbraun.		
330 pfirsichblüthen,			
711 Einzelne Sorten mit Namen	3	—	10
712 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 40 S			
713 Melange	2	40	10

Cocardeau= oder Kronen=Pompon=Aster.

Reizende und reichblühende, 50 Ctm. hohe Varietät mit imbriquirten Blumen.

362 violett mit weißem Herz,	366 dunkelcarmoisin mit weißem Herz,		
363 lila mit weißem Herz,	367 blutroth mit weißem Herz,		
364 hellblau mit weißem Herz,	368 blutbraun, mit weißem Herz,		
365 rosa mit weißem Herz,	369 carmin mit weißem Herz.		
714 Einzelne Sorten mit Namen	1	Ril. 100 M	2 40 10
715 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 60 S			
716 " " " 4 " à 100 " 30 S			
717 Melange	1	Ril. 72 M	1 80 10

Ringel=, Kranz= oder Cocarden=Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind päonienblüthig und zeichnen sich durch weiße Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig. Höhe 50 Ctm.

370 hellblau mit weißer Mitte,	373 rosa mit weißer Mitte,		
371 dunkelblau mit weißer Mitte,	374 rothviolet mit weißer Mitte,		
372 dunkelcarmoisin mit weißer Mitte,	375 röthlichlila mit weißer Mitte.		
718 Einzelne Sorten mit Namen	3	—	10
719 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 45 S			
720 Melange	1	Ril. 90 M	2 20 10

Liliput=Aster.

Außerordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen, für Bouquets.

380 rosa,	383 weiß mit carmoisinrother Mitte,		
381 carmoisin,	384 reinweiß.		
382 weiß mit rosa Mitte,			
721 Einzelne Sorten mit Namen	1	40	10
722 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 30 S			
723 Melange	1	Ril. 40 M	1 — 10

III. Zwerg=Aster.

Sorten, welche niedrig bleiben und sich deshalb sehr gut zu Einfassungen und niedrigen Gruppen eignen.

Zwerg=Aster.

20 Ctm. hoch, constant, gut gefüllt.

391 feurigcarmoisin,	396 blaßlila,	401 lafurbau,	
392 dunkelroth mit weiß,	397 weiß mit carmoisin,	402 dunkelblau,	
393 carmoisin	398 blutroth,	403 schwarzblau.	
394 hellblau,	399 zinnobercarmin,		
395 weiß,	400 rosenroth,		
724 Einzelne Sorten mit Namen	1	Ril. — M	1 60 10
725 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 70 S			
726 " " " 6 " à 100 " 40 S			
727 Melange	1	Ril. 50 M	1 20 10

Zwerg=Cocardeau oder Kronen=Aster.

Reizende Varietät mit weißer Mitte, 25 bis 30 Ctm. hoch.

407 rosa,	409 hellblau,		
408 carmoisin,	410 violett.		
728 Einzelne Sorten mit Namen	3	50	15
729 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn 35 S			
730 Melange	1	Ril. — M	2 50 10

Shakespeare=Aster (Mette).

Die Pflanze bildet einen 25—30 Ctm. im Durchmesser haltenden, compacten Busch von nur 15 Ctm. Höhe, und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumenflor.

Die Blumen sind dichtgefüllt und fein imbriquirt. Variirt etwas.

411 dunkelblau,	416 weiß,		
412 carmoisin,	417 weiß mit violett,		
413 weiß mit carmoisin,	418 weiß mit hellblau,		
414 blutroth,	419 rosa,		
415 dunkelblau und weiß,	420 carmoisin mit weiß.		
733 Einzelne Sorten mit Namen	3	60	15
734 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M 70 S			
735 " " " 6 " à 100 " — M 40 S			
736 Melange	1	Ril. — M	2 80 10

Humboldt=Aster (Mette).

Päonienblüthige, 30 Ctm. hohe Varietät. Variirt etwas.

431 weiß,	437 lilalroth mit weiß,		
432 violettroth mit weiß,	438 blutroth,		
433 dunkelviolet,	439 rosa mit weiß,		
434 hochrosa,	440 carmin,		
435 purpurviolet,	441 schwarzblau und weiß.		
436 hellblau,			
737 Einzelne Sorten mit Namen	1	Ril. 120 M	3 — 10
738 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M 75 S			
739 " " " 6 " à 100 " — M 45 S			
740 Melange	1	Ril. 100 M	2 40 10

Niedrige Päonien=Perfection=Aster.

Eine sehr zu empfehlende Varietät.

484 weiß mit carmoisin,	491 leuchtend dunkelscharlach.		
485 rosa mit weiß,	492 weiß,		
486 schwarzblau,	493 hellblau mit weiß,		
487 dunkelblau mit weiß,	494 carmoisin,		
488 rosa,	495 hellcarmin,		
489 hellblau,	496 hellcarmin mit weiß,		
490 carmoisin mit weiß,	497 dunkelscharlach mit weiß.		
741 Einzelne Sorten mit Namen	3	—	10
742 Das Sortiment von 14 Sorten à 100 Korn 1 M — S			
743 " " " 6 " à 100 Korn — M 45 S			
744 Melange	1	Ril. 100 M	2 40 10

Großblumige Zwerg=Chrysanthemum=Aster.

Eine Varietät von gedrungem Wuchs, 15—20 Ctm. hoch, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten, effectvollen, sehr großen Blumen.

498 leuchtend ziegelrosa mit	508 feurigcharlach mit	517 weiß mit dunkelblau,	
weiß,	weiß,	518 feurigcharlach, ganz	
499 weiß, im Verblühen rosa,	509 brillantrosa,	brillante Farbe,	
500 rosa,	510 weiß, i. Verblühen	519 kupfercharlach,	
501 dunkelrosa mit weiß,	lafurbau,	520 kupfercharlach mit	
502 carmoisin,	511 dunkelcarmoisin,	weiß,	
503 hellblau mit weiß,	512 carmin und weiß,	521 bordeauxroth (Nadel)	
504 hellblau,	513 dunkelblau,	ganz constante, äußerst	
505 rothviolet,	514 dunkelblau mit weiß,	brillante Farbe,	
506 purpurviolet mit weiß,	515 weiß mit rosa,	522 röthlichlila,	
507 weiß,	516 dunkelroth mit weiß,	523 leuchtend ziegelrosa,	
745 Einzelne Sorten mit Namen	3	—	10
746 Das Sortiment von 26 Sorten à 100 Korn 1 M 80 S			
747 " " " 18 " à 100 " 1 M 30 S			
748 " " " 12 " à 100 " — M 90 S			
749 " " " 6 " à 100 " — M 45 S			
750 Melange extra Qualität	1	Ril. 90 M	2 40 10

Zwerg=Victoria=Aster.

Ganz constant; für Einfassungen und niedrige Gruppen.

524 schneeweiß,	530 lilalrosa,		
525 carminrosa,	531 lila,		
526 hellblau mit weiß,	532 rosa mit weiß,		
527 hellblau,	533 weiß mit dunkelblau,		
528 carmoisin,	534 violettroth.		
529 violett,			
751 Einzelne Sorten mit Namen	5	—	20
752 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn — M 90 S			
753 " " " 6 " à 100 " — M 50 S			
754 Melange	1	Ril. 160 M	4 — 15

Verbesserte Zwerg=Bouquet=Pyramiden=Aster.

Eine außerordentlich reichblühende, ganz constante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bouquet von 30—45 Ctm. Höhe.

535 dunkelblau,	540 pfirsichblüthen,	545 weiß mit carmin,	
536 carmin,	542 purpurviolet mit	546 lebhaftrosa,	
537 carmin mit weiß,	weiß,	547 dunkelviolet,	
538 hellblau,	543 leuchtend blutroth,	548 dunkelblau mit weiß.	
539 weiß,	544 blutroth mit weiß,		
755 Einzelne Sorten mit Namen	3	60	10
756 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 90 S			
757 " " " 6 " à 100 Korn 50 S			
758 Melange	1	Ril. 100 M	2 40 10

Zwerg=Bouquet=Aster (Volke). Extra gefüllt.

20 Ctm. hohe, sehr zu empfehlende, ganz constante und äußerst reichblühende Varietät.

560 carmin,	564 dunkelblau,	567 rosa mit weiß,	
561 dunkelviolet mit weiß,	565 weiß m. violettem Herz,	568 weiß,	
562 carmoisin mit weiß,	566 weiß mit dunkelrothem	569 kupferrosa,	
563 dunkelcarmin,	Herz,	570 weiß mit rosa.	
759 Einzelne Sorten mit Namen	3	—	10
760 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 80 S			
761 " " " 6 " à 100 " 45 S			
762 Melange	1	Ril. 100 M	2 40 10

Triumph=Aster.

Eine neue, prächtige Zwerg=Form

575 dunkelscharlach	9	—	25
576 dunkelscharlach mit weiß	9	—	25

Großblumige Zwerg=Königin=Aster.

Eine elegante Varietät, von 25 Ctm. Höhe und compactem Wuchs.

595 carmoisin,	598 hellblau,		
596 weiß,	599 dunkelblau		
597 rosa,			
763 Einzelne Sorten mit Namen	4	60	15
764 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 50 S			
765 Melange	3	40	10
770 Asten, Mischung bester hoher Klassen	1	Ril. 90 M	2 20 10
771 " " " niedriger " "	1	" 80 M	2 — 10
772 " " " aller Klassen	1	" 20 M	— 50 10

Rittersporn.

Die hier aufgeführten Sorten sind alle extra gefüllt und rein, weshalb ich dieselben ganz besonders empfehle.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum, ranunkelblühiger gefüllter Rittersporn.

Extra gefüllt, mit kugelförmigen Blumen. 45 Ctm. hoch.

1 rosa,	3 violett,	5 weiß,
2 fleischfarben,	4 ziegelroth,	6 aschgrau.
844 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 12 M	— 30 10
845 Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 30 S		
846 Melange	1 Kil. 10 M	— 30 10

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl., niedriger, extra gefüllter hyacinthenblühiger Rittersporn.

13 ziegelroth,	19 silbergrau,	25 weiß mit carmin gestreift,
14 hellviolett,	20 dunkelblau,	26 purpurviolett weiß gerandet,
15 fleischfarben,	21 lila,	27 dreifarbig.
16 chamois,	22 rehsfarben,	
17 violettroth,	23 lafurbau,	
18 weiß,	24 apfelblüthen,	
847 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 20 M	— 50 10
848 Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 60 S		
849 " " " 6 " à 1 " 30 S		
850 Melange	1 Kil. 16 M	— 40 10

Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hoher gefüllter Rittersporn.

30 ziegelroth,	33 aschgrau,	36 blaßlila,
31 hellaschgrau,	34 weiß,	37 fleischfarben.
32 dunkelblau,	35 violett,	
851 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 5 M	— 20 10
852 Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. 40 S		
853 Melange	1 Kil. 4 M	— 20 10

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl., Candelaber-Rittersporn.

Reizend, Stammhöhe nur 30 Ctm., sehr stark verzweigt und reichblühend.

41 schwarzblau,	43 rosa,	45 dreifarbig,
42 violett,	44 hellblau,	46 weiß.
854 Einzelne Sorten mit Namen	3 —	15
855 Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Preise 50 S		
856 Melange	1 Kil. 60 M	1 60 10

Delphinium Consolida imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn.

60 dreifarbig,	62 hochroth, gestreift,	64 weiß,	66 lafurbau.
61 dunkelblau,	63 rosa,	65 violett,	
857 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 28 M	— 70 10	
858 Das Sortiment von 7 Sorten à 1 Preise 55 S			
859 Melange	1 Kil. 24 M	— 60 10	

Balsaminen. (Impatiens Balsamina fl. pl.)

Die Preisen in Sorten enthalten 50, in Melange 100 Korn. Verbeßerte, reine Farben und gut gefüllt.

Rosen-Balsaminen, dichtgefüllte großblumige (Andrieux).

34 dunkelblutroth,	40 lilafarben,	45 weiß mit rosa Schein,
35 blaßrosa,	41 dunkelblau,	46 blaßgelb,
36 weiß,	42 ziegelroth,	47 purpur,
37 carmoisinroth,	43 chamoisrosa,	48 dreifarbig,
38 granatroth,	44 kupferroth,	49 rosa.
39 apfelblüthen,		
860 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 50 M	1 20 15
861 Das Sortiment von 15 Sorten à 50 Korn — M 90 S		
862 " " " 8 " à 50 " — M 50 S		
863 Melange	1 Kil. 40 M	1 — 10

Verbeßerte Camellien- oder gefleckte Balsaminen. Prachtvoll großblumig und dichtgefüllt.

50 scharlach,	52 carmoisin,	54 carminrosa,	56 purpurroth,	58 lila,
51 violett,	53 lilafarba,	55 granatroth,	57 hellblau,	59 carminroth.
864 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 50 M	1 20 15		
865 Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn 65 S				
866 " " " 6 " à 50 " 40 S				
867 Melange	1 Kil. 40 M	1 — 10		

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

60 dunkelblau,	64 purpur,	68 carmoisin,
61 kupferroth,	65 pfirsichblüthen,	69 granatroth,
62 violett,	66 fleischfarben,	70 lila,
63 weiß,	67 blaßblau,	71 scharlach.
868 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 40 M	1 — 15
869 Das Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn 60 S		
870 " " " 6 " à 50 " 30 S		
871 Melange	1 Kil. 18 M	— 50 10

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

72 scharlach,	75 carmoisin,	78 fleischfarben,
73 violett,	76 kupferroth,	79 ziegelroth.
74 purpurroth,	77 lila,	
872 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 40 M	1 — 15
873 Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn 40 S		
874 Melange	1 Kil. 20 M	— 50 10
85 Solferino-Balsamine, gestreifte	1 Kil. 36 M	— 90 10

Antirrhinum majus, großes Löwenmaul.

Diese, durch ihren Blütenreichtum, sowie brillante Farben so ausgezeichnete Pflanze, verdient die größte Beachtung. In folgenden reinen Farben:

1 album, weiß,	8 Henry IV., leuchtend zinnober,			
2 Ghestia, dunkelblutroth,	9 papilionaceum, purpur mit weiß,			
3 Brillant, dreifarbig,	10 Galathée, carmoisin mit weiß,			
4 luteum rubro-striatum,	11 nigrescens, tiefschwarzpurpur			
5 Crescia, dunkelscharlach,	12 album rubro-striatum,			
6 Firefly, orangescharlach, gelb u. weiß,	13 roseum, rosa,			
7 Delila, carmin, gelb und weiß,	14 sulphureum, schwefelgelb.			
875 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 15	M	—	40 10
876 Das Sortiment von 14 Sorten à 1 Preise 75	S			
877 " " " 8 " à 1 " 45	S			
878 Melange, extra	1 Kil. 12	M	—	30 10

Antirrhinum majus Tom Thumb, neues Zwerg-Löwenmaul.

Die Pflanze bildet einen 10 Ctm. hohen Busch mit glänzend dunkelgrünem Laube, über welchen sich die Blütenstengel 10—15 Ctm. hoch erheben. Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgefät wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfcultur wie für Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswerth.

26	cinnabarinum, leuchtend zinnober,	32	Delila, carmin m. gelbu. weiß. Schlunde,
27	Henry IV., zinnober mit gelb,	33	album, reinweiß,
28	striatum, in den verschiedensten Färbungen gestreift,	34	Brillant, dreifarbig,
29	sulphureum, leucht. schwefelgelb,	35	cupreatum,
30	album rubro-striatum, weiß, roth gestreift,	36	Crescia, dunkelroth,
31	luteum rubro-striatum, gelb, roth gestreift,	37	kermesinum, carmoisinroth,
		38	zartrosa,
		39	orange, orangegelb auf hellrothem Schlunde.
879	Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 36 M	— 90 10
880	Das Sortiment von 14 Sorten à 1 Pr. 90 S		
881	» » 8 » à 1 » 50 S		
882	Melange	1 Kil. 26 M	— 70 10

Celosia cristata, Hahnenkamm.

1 rosea,	4 lutea,	7 aurea,
2 kermesina,	5 lilacina,	8 violacea,
3 purpurea,	6 atropurpurea,	9 coccinea.
883 Einzelne Sorten mit Namen		2 — 15
884 Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. 65 S		
885 " " " 6 " à 1 " 45 S		
886 Melange, extra	1 Kil. 50 M	1 20 10

Celosia cristata nana, niedriger Hahnenkamm, extra.

12 atropurpurea,	15 aurea,	18 violacea,	21 chamois.
13 atrosanguinea,	16 lutea,	19 coccinea,	
14 rosea,	17 purpurea,	20 kermesina,	
887 Einzelne Sorten mit Namen		2 50 15	
888 Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. 70 S			
889 " " " 6 " à 1 " 45 S			
890 Melange, extra	1 Kil. 90 M	2 20 15	
22 Empress (maxima), mit sehr großen, leuchtend purpurrothen Rämmen und buntem Laube		4 — 20	
23 pumila kermesina (President Thiers, Glasgow Prize), mit carmoisinrothen Rämmen, dunkel belaubt, ganz distinct und constant		4 — 20	

Ipomoea purpurea, hochwachsende Winde.

1	rein weiß,	8	weiß mit rosa Schlund,						
2	rosenroth,	9	carminroth, echt (Dickinsoni),						
3	dunkelblau, echt,	10	dunkelviolett (spec. de India),						
4	blaßblau,	11	hellincarnatroth,						
5	weiß mit lila Flecken,	12	dunkelblutroth (Burridgi),						
6	weiß mit roth gestreift,	13	dreifarbig, gestreift.						
7	weiß mit blau gestreift,								
891	Einzelne Sorten mit Namen			1 Kil. 2 M	—	S _i	—	10	10
892	Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 60 S								
893	»	»	6 » à 1 » 30 S						
894	Melange			100 Kil. 124 M. 1 Kil. 1 M 50 S	—	S _i	—	10	10

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.

1 weiß,	8 schwarzbraun mit hellblau,	12 Butterfly, ganz distinct, reizend,
2 schwarzpurpur,	9 scharlachroth, prachtvoll, (Invincible Scarlet)	13 Invincible Carmine (neu)
3 dunkelroth,	10 Kronprinzessin v. Preußen, fleischfarben,	14 Princess of Wales (neu)
4 weiß mit lila,	11 scharlachroth mit weiß gestreift,	15 Vesuvius (neu).
5 roth gestreift,		
6 roth mit weiß,		
7 schwarzbraungestreift,		
895 Einzelne Sorten mit Namen		— 30 10
896 Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 M		
897 " " " 6 " à 1 " 50 S		
898 Melange		— 20 10

Malven. (Althaea rosea fl. pl.)

Extra gefüllte englische Malven.

899 Einzelne Sorten mit Namen	4	80	20
900 Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 M 20 S			
901 " " " 6 " à 1 " — M 60 S			
902 Melange	1 Kil. 125 M	3	— 15

Chater's neueste englische Preis-Malven.

Von den neuesten Varietäten der berühmten Chater'schen Sammlung gewonnener Same:

903 Einzelne Sorten mit Namen	20 — 40
904 Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 2 M 50 S	
905 " " " 6 " à 1 " 1 M 25 S	
906 Melange	12 — 30

Mirabilis Jalapa, Wunderblume.

1 gelb,	5 feuerroth,	9 helllila,
2 gelb mit roth,	6 fleischfarben,	10 weiß.
3 rosa,	7 weiß mit roth,	
4 carmoisin,	8 dreifarbig,	
908 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 2 M 40 S	— 10 10
909 Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. 40 S		
910 Melange	100 Kil. 148 M, 1 Kil. 1 M 80 S	— 10 10

Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

Mit panaschirten Blättern.

	20 Gr.	à	Pr.
13 carmoisin, 16 weiß mit roth, 19 gelb mit roth.			
14 weiß, 17 gelb,			
15 dreifarbig, 18 weiß mit gelb,			
911 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 2 M	40 S	10
912 Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 30 S			
913 Melange	1 Kil. 1 M	80 S	10

Mirabilis Jalapa nana (Mette).

Eine reizende und ganz constante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.

22 carmin, 25 gelb, 28 weiß mit gelb.			
23 dunkelcarmin, 26 gelb mit roth,			
24 dreifarbig, 27 weiß mit roth,			
914 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 10 M	30	15
915 Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 60 S			
916 Beste Mischung	1 Kil. 8 M	30	15

Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb (Mette).

Zwerg-Wunderblume mit panaschirten Blättern.

32 reinweiß, 35 carmin, 38 rein gelb,			
33 dreifarbig, 36 weiß mit roth, 39 gelb mit feurigzinnob.			
34 gelb mit roth, 37 dunkelcarmoisin,			
917 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 5 M	20	10
918 Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. 50 S			
919 Melange	1 Kil. 4 M	10	10

Papaver somniferum fl. pl., extra gefüllter Gartenmohn.

1 purpur, 7 mohngrau, 12 dunkelschwarzbraun mit			
2 aschgrau, 8 incarnat mit schwarz, zinnob.			
3 zinnob auf weißem Grunde, 10 purpur auf schwarzem			
4 mordorée auf aschgrau, Grunde, 14 braunroth auf schwarzem			
5 fast schwarz, 11 granatroth auf schwarzem			
6 weiß, Grunde, 15 aschviolett, 16 weiß mit hellpurpur.			
920 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 3 M	10	10
921 Das Sortiment von 16 Sorten à 1 Pr. 70 S			
922 " " " 8 " " 1 " 40 "			
923 Melange	1 Kil. 2 M	10	10

Papaver paeoniflorum fl. pl., extra gefüllter Paeonien-Mohn.

21 prächtig scharlach, 25 dunkelrosa, 29 weiß mit rosa,			
22 dunkelmordorée, 26 purpur, 30 Zwerg, weiß mit kupfer-			
23 hochroth, 27 weiß, scharlach.			
24 rosa, 28 rosenroth,			
924 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 3 M	15	10
925 Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. 45 S			
926 Melange	1 Kil. 2 M	10	10

Salpiglossis variabilis, Trompetenzunge.

Eine der schönsten Florblumen, welche selbst in dem heißesten Sommer gut gedeiht, in folgenden brillanten und reinen Farben.

1 feuerfarben, 4 dunkelblau, 6 himmelblau mit gold-			
2 scharlachroth, 5 weiß mit gelb, gelben Atern,			
3 schwefelgelb, 7 schwarz.			
927 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 24 M	60	10
928 Das Sortiment von 7 Sorten à 1 Pr. 35 S			
929 Melange	1 Kil. 16 M	50	10

Salpiglossis variabilis nana, niedrige Trompetenzunge.

Wegen ihres gedrungenen Wuchses der Obigen noch vorzuziehen.

11 scharlachroth, 14 geädert, 17 himmelblau,			
12 goldgelb, 15 schwefelgelb, 18 himmelblau mit gold-			
13 violett, 16 weiß mit gelb, gelben Atern.			
930 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 24 M	60	10
931 Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. 40 S			
932 Melange	1 Kil. 16 M	50	10

Salpiglossis variabilis grandiflora (Mette),

extra großblumige, ganz besonders schön.

21 purpurea aureo-venosa, 24 violacea, 27 albo-lutea,			
22 coccinea aureo-venosa, 25 sulphurea, 28 azurea aureo-			
23 purpurea, 26 rosea aureo-venosa, venosa.			
933 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 56 M	150	10
934 Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Preise 60 S			
935 Melange	1 Kil. 44 M	110	10

Scabiosa atropurpurea major grandiflora, großblumige Scabiosen.

1 mennigroth, 5 fleischfarben, 8 schwarzpurpur mit weiß,			
2 schwarzpurpur, 6 firschröth mit weiß, 9 purpur,			
3 weiß, 7 lila, 10 firschröth.			
4 ziegelroth,			
936 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 5 M	20	10
937 Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. 50 S			
938 " " " 6 " " 1 " 30 "			
939 Melange	1 Kil. 4 M	20	10

Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno (Mette), großblumige gefüllte Scabiosen.

Die Blumen, 6—7 Centimeter im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Größe, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Für Bouquetfabrication eine sehr schätzenswerthe und angenehme Acquisition.

11 schwarzpurpur mit weiß, 15 purpur, 19 firschröth,			
12 weiß mit lila, 16 lila, 20 fleischfarben.			
13 schwarzpurpur, 17 ziegelroth,			
14 firschröth mit weiß, 18 reinweiß,			
940 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 15 M	50	10
941 Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Preise 80 S			
942 " " " 6 " " 1 " 50 "			
943 Melange	1 Kil. 12 M	40	10

Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta flore pleno (Mette).

Dies ist die empfehlenswerthe und reizendste halbhohe Varietät der Scabiosen, welche durch gleichmäßigen Habitus, große, dichtgefüllte und schön geformte Blumen, den herrlichsten Effect hervorruft.

22 schwarzpurpur mit weiß, 24 schwarzpurpur, 26 purpur,			
23 weiß mit lila, 25 firschröth mit weiß, 27 lila (neu).			
944 Einzelne Sorten mit Namen		80	10
945 Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 50 S			
946 Melange		60	10

Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno, gefüllte niedrige Scabiosen.

Eine sehr empfehlenswerthe Acquisition; die Blumen sind so stark gefüllt, daß sie einem geröhrten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

30 purpur, 33 weiß, 36 dunkelrosa,			
31 schwarzpurpur, 34 rosa, 37 gestreift,			
32 ziegelroth, 35 feurigcarmoisin, 38 lafurbau.			
947 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 7 M	20	10
948 Das Sortiment von 9 Sorten à 1 Pr. 45 S			
949 " " " 6 " " 1 " 30 S			
950 Melange	1 Kil. 6 M	20	10

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl. (Mette).

Neue, prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den in dieser Gattung neuen, niedrigen Habitus vorthellhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 Centimeter erreicht die Pflanze 30 Centimeter im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

40 schwarzpurpur, 43 feurigcarmoisin, 46 ziegelroth.			
41 rosa, 44 dunkelrosa,			
42 weiß, 45 lafurbau,			
951 Einzelne Sorten mit Namen		80	10
952 Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Preise 40 S			
953 Melange	1 Kil. 22 M	60	10

Senecio elegans fl. pl., extra gefülltes Kreuzkraut.

Besonders geeignet zu Bouquets und zu Gruppen.

1 weiß, 3 lilabraun, 5 lila, 7 kupferfarbig.			
2 dunkelpurpurroth, 4 fleischfarben, 6 roth,			
954 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 36 M	90	10
955 Das Sortiment von 7 Sorten à 1 Pr. 45 S			
956 Melange	1 Kil. 26 M	70	10

Senecio elegans nanus fl. pl., niedriges, extra gefülltes Kreuzkraut.

Zeichnet sich von den vorigen durch niedrigen, compacten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

15 dunkelpurpur, 17 weiß, 19 kupferroth,			
16 roth, 18 lila, 20 lilabraun.			
957 Einzelne Sorten mit Namen	1 Kil. 44 M	110	10
958 Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. 40 S			
959 Melange	1 Kil. 36 M	90	10

Senecio elegans nanus pomponicus fl. pl., Zwerg-Pompon-Kreuzkraut.

Eine allerliebste, neue Varietät, von straffem Wuchs und mit dichtgefüllten, kleinen, fein imbriquirten Blumen.

24 purpurroth	1	50	15
25 dunkelroth	1	50	15

Viola tricolor maxima. (Pensées.)

Extra großblumige Stiefmütterchen.

1 pelargonienblüthige	1 Kil. 44 M	110	10
2 gloriosa perfecta (quadricolor)	1 " 44 M	110	10
3 tohlenischwarz (Dr. Faust)	1 " 50 M	120	10
4 purpurviolett	1 " 44 M	110	10
5 Baron von Rothschild	1 " 50 M	120	10
6 goldrandig, extra	1 " 44 M	110	10
7 violet bordé blanc, violett, weiß geraudet	1 " 44 M	110	10
8 aurikelfarbige	1 " 44 M	110	10
9 hellblau	1 " 44 M	110	10
10 veichenblau (schwarzblau), prächtig	1 " 44 M	110	10
11 coronata (Odier), mit extra großen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem großen, dunkeln Flecke scharf gezeichnet sind.			
I. Qualität	1 Kil. 140 M	350	20
12 Kaiser Wilhelm	1 " 48 M	120	10
13 braunroth	1 " 44 M	110	10
14 azurblau, extra	1 " 44 M	110	10
15 gestreifte, extra, echt	1 " 50 M	120	10
16 leuchtend gelb	1 " 44 M	110	10
17 broncefarbig	1 " 44 M	110	10
18 reinweiß mit schwarzem Auge	1 " 44 M	110	10
19 mahagoni und violanderfarben	1 " 50 M	120	10
20 Lord Beaconsfield, purpurviolett mit weiß, höchst effectvoll	1 " 56 M	150	10
21 candidissima (Schneewittchen), zart atlasweiß, sehr hübsch	1 " 48 M	120	10
22 atropurpurea albo-marginata (Silbersaum)	1 " 44 M	110	10
23 rehbraun	1 " 48 M	120	10
24 Trimarceau, Riesen-Pensées	1 " 110 M	240	15
25 Cassier's drei- und fünfledige Riesen		6	25
26 Bugnot's großledige Riesen, gemischt. Eine reizende Race mit außerordentlich großen Blumen von auffallendster Färbung		8	30
960 Das Sortiment von 18 Sorten à 1 Pr. 1 M 25 S			
961 " " " 12 " à 1 Pr. 90 S			
962 " " " 6 " à 1 Pr. 50 S			
963 Melange, gute Qualität	1 Kil. 24 M	60	10
964 " 1. Rang, englische Pensées, nur von Prachtblumen gesammelt	1 " 44 M	120	10
965 " extra großblumige französische Prachtorten	1 " 56 M	140	10
966 " Riesen-Stiefmütterchen (Cassier's und Trimarceau)	1 " 120 M	3	20
967 " von allen Sorten	1 " 44 M	110	10

Um die einzelnen Spezies leicht auffinden zu können, ist das ganze Verzeichniß ohne weitere Eintheilung alphabetisch geordnet. Zur Erleichterung der Auswahl sind folgende Zeichen vorgefetzt, deren gütige Beachtung ich noch besonders empfehle.

- Einjährige Pflanzen und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgefetzt, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W, versehen sind, werden gleich in's freie Land gefetzt.
 A Stauden oder perennirende Pflanzen.
 S Strauchartige Pflanzen.

- G Gräser.
 F Fierfrüchte.
 E Einfassungsplanzen.
 B Blattplanzen.
 S Schlingplanzen.
 M Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen, die, wenn sie

- rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März oder April in's Mistbeet gefetzt und im Mai in's freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.
 K Kalthausplanzen.
 W Warmhausplanzen.
 Z Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.

			20 Gr.	Pr.				20 Gr.	Pr.		
			M.	S.				M.	S.		
1000	○SMF	Abobra viridiflora , schöne Schlingpflanze mit scharlachrothen Früchten	—	70	10	1109	2	Aquilegia chrysantha grandiflora alba , großblumig, weiß, 1 Gr. 1 M	16	—	40
1001	2M	Abronia arenaria , mit rein wachsgelben, äußerst wohlriechenden Blumen	—	60	10	1110	2	» Durandi fl. pl. , prächtig gestreift	—	60	10
1002	○M	» umbellata , doldenblüthig, lilareoth	—	30	10	1111	2	» formosa fl. pl. , blau, extra gefüllt	—	30	10
1003	○M	» grandiflora , feurriger als umbellata. 1 » 12 M	—	30	10	1112	2	» rosea pl. , rosenroth, gefüllt	—	30	10
1005	2K	Acacia brachybotrya	—	60	10	1113	2	» rubra pl. , roth, gefüllt	—	30	10
1006	2K	» cyanophylla	—	60	10	1114	2	» hybrida lucida fl. pl. , gefüllt, braunschwarz	—	30	10
1007	2K	» Farnesiana	—	20	10	1115	2	» pulchella , blau, schön	—	40	10
1008	2K	» leptophylla	—	40	10	1116	2	» rubra , roth	—	30	10
1009	2K	» leucocephala	—	40	10	1117	2	» Skinneri , scharlachroth mit gelben Spitzen	—	25	10
1011	2K	» longissima elegans	—	40	10	1118	2	» Vervaeana atroviolacea plenissima , dichtgefüllt, tiefviolett	3	—	20
1012	2K	» lophanta	—	20	10	1119	2	» Vervaeana fol. variegatis , buntblättr., constant aus Samen	—	25	10
1013	2K	» Neumanni	—	20	10	1120	2	» vulgaris fl. pl. , gefüllte in vielen Farben	—	20	10
1014	2K	» speciosa	—	30	10	1121	KB	Aralia Siboldi , 10000 Korn 12 M, 1000 Korn 1 M 50 S, 100 Korn 20 S	—	80	10
1015	2K	» Meissneri	—	30	10	1122	○ME	Arctotis breviscapa , kurzschäftiges Röhr, orangefarbig, 1 Kil. 30 M	—	80	10
1019	2K	» salicina	—	40	10	1123	2K	Ardisia crenulata , mit scharlachrothen Beeren. 100 Korn 1 M 50 S	—	80	10
1022	2K	» Melange	—	30	10	1124	○	Argemone platyceras grandiflora , Stachelmohn, großblumig, weißblühend	—	30	10
1025	2B	Acanthus mollis , weichblättrige Bärenklau, weiß	—	20	10	1125	○	» speciosa , gelbblühender Stachelmohn	—	20	10
1026	2B	» latifolius , breitblättrige Bärenklau	—	20	10	1126	2	Armeria cephalotes , prächtige Grasnelke, rosa	—	80	10
1027	2B	» spinosis , dornige Bärenklau	—	40	10	1127	2	» formosa , schön rosenrothe	—	20	10
1031	○	Acroclinium roseum , rosenrothe Immortelle	—	20	10	1128	○MB	Artemisia annua , einjähriger Beifuß	—	10	10
1032	○	» fl. albo , glänzend weiße Immortelle	—	10	10	1129	○MB	» gracilis (spec. de St. Petersburg), prächt. Decorationspflanze	—	20	10
1033	○	» fl. pl. , gefüllte rosenrothe	—	4	10						
1034	○	» fl. albo pl. , gefüllte weiße	—	10	10						
1035	2S	Adlumia cirrhosa , ranfende Abblumie, zart rosenroth	—	70	10	1130	2W	Asclepias curassavica , Seidenpflanze, orangeroth	—	60	10
1036	○	Adonis aestivalis , Sommer-Adonisröschen, blutroth	—	3	10	1131	2	» incarnata , mit großen, rothen Dolden	—	1	10
1037	○	» autumnalis , Herbst-Adonisröschen, blutroth	—	3	10	1132	2	» tuberosa , orange, sehr schöne Staupe, edel	—	6	25
1038	2E	» vernalis , Frühlings-Adonisröschen, glänzend gelb	—	8	10	1133	○ME	Asperula azurea setosa , blaublühender Waldmeister 1 Kil. 1 M 60 S	—	10	10
1039	GM	Aegilops cylindrica , sehr schönes Ziergras	—	6	10	1135	2	Asphodelus luteus , gelber Affodil	—	60	10
1040	○ME	Aethionema Buxbaumi , Steinfresse, helllila	—	10	10	1136	2E	Aster alpinus , Alpen-Aster, hellblau	—	60	10
		Ageratum conspicuum , siehe Eupatorium rugosum				1137	○E	» tenellus (dentatus), zarte blaue Sternblume	—	40	10
1041	○M	» Lasseauxi , rosa, schön	—	36	10	1138	2	Astragalus galegiformis , gelblichweiß	—	6	10
1042	○M	» mexicanum (coeruleum), blau	—	8	10	1139	○E	Athanasia annua , Unsterblichkeitsblume, gelbblühend	—	7	10
1043	○M	» album , weiß	—	8	10	1140	2E	Aubrietia deltoidea graeca . Sehr zierende, frühblühende Felsenpflanze mit purpurvioletten, fast stengellosen Blüten, in ununterbrochenem Flor	—	1	20
1044	○ME	» nanum , niedrig, blau	—	10	10						
1045	○ME	» album , niedrig, weiß	—	10	10	1141	○	Bartonia aurea , goldgelbe Bartonie	—	8	10
1046	○ME	» Imperial Dwarf Blue , blau	—	12	10	1142	○	» nana , goldgelbe niedrige Bartonie	—	10	10
1047	○ME	» White , weiß	—	12	10	1143	ZW	Begonia boliviensis superba , prächtig zinnoberroth, 1 Grm. 1 M 20 S	—	20	15
1048	○ME	» Little Dorrit , lachtblau	—	20	10	1144	ZW	» Froebeli , glühend scharlachroth	—	1	3
1049	○ME	» Swanley Blue , großblüthig	—	22	10	1145	ZW	» hybrida , knollenträgende, einfache Sorten in schönster Mischung	—	14	15
1050	○E	Agrostemma coeli-rosa , Himmelröschen, roth	—	4	10	1146	ZW	» fl. pl. , gefüllte Varietäten in schönster Mischung	—	1	Grm. 25 M, 10000 Korn 8 M
1051	○E	» alba , weiß	—	4	10	1147	ZW	» robusta perfecta , prächtige Varietät, von robustem und compactem Habitus, mit schöner, dunkelgrüner Belaubung u. großen, vom zartesten rosa bis zum feurigsten zinnober gefärbten, sehr consistenten Blumen	—	1	Grm. 5 M
1052	○E	» nana fimbriata , rosenroth, gefranst, niedrig	—	15	10	1148	ZW	» Sedeni hybrida , in schönen Farben	—	1	Gr. 1 M 20 S
		» coronaria , Veyrnelke, roth	—	4	10	1158	2E	Bellis perennis , Maagliebchen, Taufensöhn, extra gefülltes; der Same nur von ganz gefüllten Blumen gewonnen, 1. Qualität	—	5	—
1054	2	» alba , weiß	—	4	10	1159	2E	» perennis fl. albo pleno , reinweiß, ganz constant	—	5	—
1055	2	» atrosanguinea (Mette), dunkelblutroth	—	4	10	1160	2E	» pl. Longfellow , dunkelrosa, sehr großblumig	—	8	—
1058	2	» bicolor , zweifarbig	—	4	10	1161	2E	» Schneeball , schneeweiß, sehr großblumig	—	20	—
1059	○GE	Agrostis dulcis , süßes Straußgras, sehr schön	—	5	10	1164	○M	Bidens atrosanguinea , dunkelblutrother Zweizahn	—	1	Kil. 28 M
1060	○G	» laxiflora , lockerblumiges Straußgras	—	8	10	1165	2B	Bocconia japonica , sehr schöne japanische Blattpflanze	—	—	80
1061	○GE	» nebulosa , Nebel-Straußgras	—	20	10	1166	○ME	Brachycome iberidifolia , überblättriger Kurzkops, blau, 1 Kil. 20 M	—	—	50
1062	○GE	» pulchella (elegans), zierliches Straußgras	—	7	10	1167	○ME	» alba , weiß	—	—	20
1063	○M	Alonsoa albiflora , weiß	—	6	10	1168	○ME	» rosea , rosenroth	—	—	20
1064	○M	» grandiflora , scharlachroth	—	7	10	1169	○MG	Brachypodium gracile , zierlicher Kurzfuß	—	—	1
1065	○M	» linifolia , hell-scharlachroth	—	8	10	1170	○G	Briza geniculata , gegliedertes Zittergras	—	—	18
1066	○M	» Mutisi , chamoisrosa, innen scharlachroth	—	6	10	1171	○G	» maxima , großes Ziergras, schön	—	—	4
1067	○M	» Warscewiczii , mennigroth, großblumig	—	8	10	1172	○G	» minima (gracilis), kleines, sehr zierend	—	—	6
1068	2K	Alstroemeria chilensis , von Chili, in schönen Nüancen	—	1	15	1173	○GM	Brizopyrum siccum , sicilisches Zittergras, sehr schön, 1 » 5 1/2 M	—	—	20
		Althaea . Malven, siehe Sortiment (Seite 9).				1174	○G	Bromus brizaeformis , brizaartige Tresse, zu Bouquets	—	—	1
1069	○E	Alyssum Benthani (maritimum), Steinfrant, weiß	—	8	10						
1070	○E	» compactum (erectum), reiz. u. constant, 1 » 12 M	—	30	10	1175	○G	» macrostachyus , großblüthig, prächtvoll f. Bouquets, 1 » 2 M	—	—	10
1071	○E	» procumbens , sehr niedrig	—	20	10	1176	○G	» purpureus , purpurrothe Tresse, zu Bouquets, 1 » 1 1/2 M	—	—	10
1074	2	» denticulatum , schön gezähnt, gelb	—	30	10	1177	2G	» secalinus giganteus , roggenähnliche, riesige Tr. 1 » 2 M	—	—	10
1075	2E	» saxatile compactum , goldgelb	—	10	10	1178	2G	» virens , glänzend grüne Tresse	—	—	4
1076	2	» Wierzbicki , Wierzbick's Steinfrant, gelb	—	16	10	1180	○M	Browallia elata , blau	—	—	28
1077	○	Amaranthus atropurpureus , leuchtend blutroth	—	1	Kil. 1 M 50 S	1181	○M	» alba , weiß	—	—	28
1078	○BM	» bicolor , zweifarbig, für Töpfe und Gruppen	—	1	Kil. 5 M	1182	○M	» grandiflora , großblumig, dunkelblau	—	—	28
1079	○BM	» ruber , feurig-scharlachroth belaubt	—	1	6 M	1183	2S	» Imperatrice Eugenie , blau mit weißem Rande	—	—	80
1080	○	» caudatus , Fuchschwanz, dunkelroth	—	1	Kil. 1 M 20 S	1184	2S	» lilacea , lilafarbig	—	—	80
1081	○	» eruentus , blutroth	—	1	Kil. 1 M 40 S	1185	○SMF	» sanguinea , blutroth	—	—	80
1082	○BM	» melancholicus ruber , m. dunkelblutroth. Belaubung, 1 Kil. 4 1/2 M	—	20	10	1186	2B	» Napoleon III. , purpurcarmoisinroth	—	—	80
1083	○	» monstrosus , dunkelblutroth, enorm große Blüthen, 1 K. 1 M 40 S	—	10	10	1187	○M	» gemischt	—	—	1
1084	○	» nanus , niedrig, sehr schön	—	1	Kil. 1 M 50 S	1188	○M	Brizopyrum siccum , sicilisches Zittergras, sehr schön, 1 » 5 1/2 M	—	—	20
1085	○	» nobilis pyramidalis , Blätter und Blütenstand weinroth	—	50	10						
1086	○M	» salicifolius , weidenblättrig, sehr effectvoll	—	1	Kil. 20 M						
1087	○	» speciosus aureus , goldgelb	—	1	Kil. 1 M 40 S						
1088	○BM	» tricolor , dreifarbig, auch zur Topfcultur	—	1	Kil. 9 M						
1089	○	» viridis , hängend, grün	—	1	Kil. 1 M 20 S						
1090	○M	Ammobium alatum , gefüllte weißblühende									

		20 Gr.	Pr.			20 Gr.	Pr.
1193 K	Calceolaria, großblumige gefüllte oder gerandete in prachtvollem Farbenspiel	1 Gr. 2 M 50 S	40	1302	Centauria Crupina, interessante schwarzfarbige	1 Kil. 5 M	20
1194 K	» » einfarbige, extra	1 » 2 M — S	34	1303	» » Cyanus, Kornblume, in vielen schönen Farben gemischt	1 » 3 M	10
1195 K	» » getigerte Zwerg-, extra schön, von compactem Wuchs, reichblühend	1 Gr. 3 3/5 M	60	1304	» » Kaiser Wilhelm, blaue Kornblume	1 » 5 M	20
1196 K	» » getigerte Zwerg-, sehr schöne Farben, 1 » 3 3/5 M	60	30	1305	» » fl. pl., gemischte Farben	1 Kil. 50 M	1
1197 K	» » alle Sorten gemischt	1 » 3 M	50	1306	» » depressa (pigmaea), niedrig, blau	1 » 1 1/2 M	10
1198 OM	» » pinnata, gelb, zu Gruppen, edel	1 » 20	20	1307	» » rosea, niedrig, rosenroth	1 » 1 1/2 M	10
1199 K	» » rugosa, strauchartige, von ausgew. Sorten, extra	1 Gr. 7 M	40	1310	» » gymnocarpa, Blätter silberweiß, gefüllt	1 Kil. 36 M	90
1200 K	» » strauchartige getigerte in prachtvollen Varietäten extra	1 Gr. 6 M	40	1312	» » moschata fl. albo, weiße Bisam-Flodenblume	1 » 9 M	30
1201 K	» » » nana (Mette), niedrige, von schönem und kräftigem Wuchs	1 Gr. 8 M	50	1313	» » fl. atropurpureo (Amberboa), purpurroth	1 » 8 M	30
1202 K	» » » tigrina, niedrige getigerte	1 » 8 M	50	1315	» » suaveolens, wohlriechend, großblumig, gelb	1 » 13 M	40
1207 OM	» » scabiosaefolia (californica), sehr reichblühende gelb	1 Kil. 14 M	40	1316	Centauridium Drummondii, Blumen leuchtend gelb	1 » 8 M	30
1208	Calendula hybrida, Bastard-Ringelblume, weiß	1 » 2 M	10	1317	Centranthus macrostemon, großblühige Spornblume, roth	1 » 3 1/2 M	20
1209	» » officinalis grandiflora fl. pl., sehr großblumig, extra gefüllt, dunkelfarblachroth	1 Kil. 10 M	30	1318	» » » albus, weiß	1 » 4 1/2 M	20
1210	» » fl. pl. Meteor, schön gestreifte, goldorange mit strohgelb	1 » 4 M	20	1319	» » » bicolor, rosa mit weiß	1 » 4 M	20
1211	» » ranunculoides fl. pl., schön gelb	1 » 2 M	10	1320	» » » carneus, fleischfarbig	1 » 4 M	20
1212	» » » superba fl. pl., prächtig goldgelb, extra gefüllt	1 » 2 M	10	1321	» » » nanus, niedrig, roth	1 » 5 M	20
1213	» » » sulphurea fl. pl., schwefelgelb	1 » 2 M	10	1322	» » » gemischt	1 » 4 M	20
1215	» » plenissima oculata, extra gefüllt, geangt	1 Kil. 2 1/2 M	10	1323	Cerastium Biebersteini, Bieberstein's Hornkraut, weißblättrig	1 » 40 M	1
1216	» » pluvialis, Regen-Ringelblume, weiß	1 » 3 M	10	1324	Ceratochloa pendula, schön für Bouquets	1 Kil. 1 M 20 S	10
1217 OM	Callichroa platyglossa, breitzungiger Schönschädel, gelb	1 » 14 M	40	1325	Cerintho gymnantha, Wachsblume, gelb und braun	1 Kil. 5 M	20
1218 OM	Calliopsis, siehe Coreopsis			1326	» » major, gelb und weiß	1 » 4 M	20
1219 OM	Callirhoe pedata, fußförm. Schönschädelblume, glänz. carmoisin	1 » 13 M	40	1327	Chaenostoma fastigiatum, gegipelter Weimund, rothblühend		40
1220	» » » nana, niedrige, verzweigt sich stark	1 » 20 M	50	1328	» » » album, weiß		40
1221 K	» » verticillata (involucrata), dunkelroth, großbl.	1 » 24 M	60	1329	» » polyanthum, blaßroth, vielblumig	1 Kil. — M	60
1222 K	Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten gemischt	100 Korn 1 1/5 M		1330	Chamaepeuce Casabonae, sehr schöne Blattspitze	1 » — M	90
1223	» » simplex, einfachblühende, besonders zur Anzucht von Unterlagen zu empfehlen	100 » 1 1/5 M		1331	» » diacantha, schöne Decorations-Pflanze, mit weißen Streifen und Stacheln	1 » — M	40
1224	Campanula attica, Glockenblume, dunkelblau, zierlich	1 Kil. — M	1	1332 KB	Chamaerops humilis, Zwerg-Fächerpalme	1 » 4 M	20
1225	» » carpathica, niedrig, reichblühend, blau	1 » 8 M	30	1333	Chelanthus, Leukoje und Laß, siehe Sortiment (Seite 8).		
1226	» » fl. albo, weiß	1 » 10 M	30	1334	» » maritimus, Meerstrands-Leukoje, roth, 100 Kil. 240 M, 1 Kil. 2 M 60 S	1 » 10 M	10
1227	» » grandis, blau, großblumig	1 » 20 M	10	1335	» » » albus, weiß	1 » 2 M 60 S	10
1228	» » fl. albo, reinweiß, großblumig	1 » 20 M	10	1336	» » » Crimson King, carmoisinroth	1 Kil. 4 M	20
1229	» » Loreyi, Loren's Glockenblume, blau	1 Kil. 35 M	90	1337	» » » Fairy Queen, Feenkönigin	1 » 4 M	20
1230	» » fl. albo, weiß	1 » 35 M	90	1338	Chelone barbata coccinea, scharlachrothe Bart-Schiffblume	1 » 5 M	20
1231	» » macrantha, großblumig, blau, schön	1 » 8 M	20	1339	Chenopodium atriplicis, meldenartiger Gänsefuß, mit purpurrothen Blättern, schön in hohen Gruppen	1 » 9 M	30
1232	» » Medium fl. albo, weiße Marienglockenblume	1 » 10 M	30	1340	Chloris polystachia, vielblühig, schön für Gruppen	1 » 8 M	30
1233	» » fl. pl., gefüllt, weiß	2 » 10 M	10	1341	» » submutata, sehr schön	1 » 5 M	20
1234	» » calycanthema, feldblumenartig, blau	2 » 10 M	10	1342	» » truncata, abgestutzt	1 » 10 M	30
1235	» » fl. albo, weiß	2 » 10 M	10	1343	Chrysanthemum carinatum album, weiß	1 » 4 M	20
1236	» » fl. coerulescens, blau	1 Kil. 7 M	20	1344	» » » annulatum (Eclipse), orange, scharlach geringelt	1 » 8 M	30
1237	» » » pl., blau, gefüllt	1 » — M	1	1345	» » » atrococcineum, feurig-scharlachroth	1 » 5 M	20
1238	» » » lilacino, lila	1 » 6 M	20	1346	» » » Dunnetti fl. albo pleno, schön gefüllt, weißblühend	1 » 26 M	70
1239	» » » pl., lila, gefüllt	1 » 9 M	30	1347	» » » fl. aureo pl., mit goldgelben Blumen, extra gefüllt	1 » 26 M	70
1240	» » » roseo, rosenroth	1 Kil. 18 M	50	1348	» » » Golden Feather, gelbblättrig	1 » 14 M	40
1241	» » » pl., rosenroth, gefüllt	7 » 25		1349	» » » hybridum fl. pl., mit Blumen in den verschiedensten Färbungen von orange, scharlach, purpur, rosa u. s. w.; extra gefüllt, 1 Kil. 26 M	1 » 70 M	10
1242	» » gemischt, einfache Sorten	1 Kil. 9 M	30	1350	» » » luteum, gelb	1 » 4 M	20
1243	» » fl. pl., gemischt, gefüllte Sorten	2 » 10 M	10	1351	» » » purpureum, purpurroth	1 » 5 M	20
1244	» » persicifolia, pfirsichblättrige Glockenblume, blau	2 » 40 M	10	1352	» » » fl. pl., vorjährige Neuheit	6 » 30	
1245	» » fl. albo, weiß	2 » 10 M	10	1353	» » » tricolor, dreifarbig	1 Kil. 4 M	20
1246	» » pyramidalis, pyramidenartig, blau	1 Kil. — M	70	1354	» » » gemischt	1 » 4 M	20
1247	» » fl. albo, weiß	1 » — M	70	1355	» » coronarium fl. albo pl., gefüllt, weiß	1 » 3 M	10
1248	» » Speculum, Venusspiegel, blau	1 » 4 M	20	1356	» » » luteo pl., gefüllt, gelb	1 » 3 M	10
1249	» » fl. albo, weiß	1 » 5 M	20	1357	» » » sulphureo pl., gefüllt, schwefelg.	1 » 3 M	10
1250	» » » lilacino, lila	1 » 4 M	20	1358	» » multicaule, vielstengelig, gelbblühend	1 » 6 M	20
1251	» » » grandiflora, großblumig, blau	1 » 5 M	20	1359	» » indicum fl. pl., von extra gefüllten Varietäten gesammelt	7 » 25	
1252	» » » alba, großblumig, weiß	1 » 5 M	20	1360	» » indicum nanum fl. pl., Zwerg- oder Pompon-Varietäten in vielen schönen Sorten	11 » 30	
1253	» » » gemischt	1 » 4 M	20	1361	» » inodorum fl. pl., schneeweiß, schön für Bouquets	1 Kil. 44 M	1
1254	» » stricta (littoralis), schön hellblau	1 » 40 M	10	1362 K	» » japonicum fl. pl. japanische Varietäten	8 » 25	
1255	» » perennirende Sorten, gemischt	1 Kil. 6 M	20	1363 K	Cineraria hybrida, I. Rang, von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brillantesten Farben, 30 Ctm. hoch	50 » 30	
1256	» » » Bonnetti	1 » 11 M	30	1364 K	» » II. Rang, gute Sorten	10 » 15	
1257	» » » Chatei discolor	1 » 8 M	30	1365 K	» » » grandiflora (maxima), prächtige großblum. Varietäten	5 Gr. 14 M	40
1258	» » floribunda grandiflora	1 » 30 M	10	1366 K	» » » nana, prächtige großblumige Zwerg	5 » 14 M	40
1259	» » gigantea aurantiaca	1 Kil. 8 M	30	1367 K	» » » coerulescens, azurblau, schön	30 » 25	
1260	» » major	1 » 8 M	30	1368 K	» » » nana, Zwerg, von Nummerblumen I. Ranges	50 » 35	
1261	» » Hostei	1 » 30 M	10	1369 K	» » » kermesina, carmoisinrothe Zwerg	50 » 35	
1262	» » indica Annei	1 Kil. 4 1/2 M	20	1370 K	» » » flore pleno, gefüllte, gute Qualität	30 » 25	
1263	» » » superba	1 » 4 1/2 M	20	1371 K	» » » plenissima, dicht gefüllte großblumige Sorten, prachtvoll	1 Gr. 4 M	40
1264	» » musaeifolia hybrida	1 » 30 M	10	1372	» » » maritima, mit silberweißen Blättern	1 Kil. 9 M	30
1265	» » Mülleri	1 » 20 M	10	1373	» » » candidissima, niedrige weiße	1 » 20 M	50
1266	» » perfecta rubra	1 Kil. 8 M	30	1374	Cirsium pulcherrimum, Federdistel, violett, schön	1 Kil. 7 M	20
1267	» » Plantieri	1 » 30 M	10	1375	Clarkia elegans fl. albo pl., gefüllt, weiß	1 Kil. 7 M	20
1268	» » Premice de Nice	1 » 30 M	10	1376	» » » carneo pl., gefüllt, fleischfarbig	1 » 6 M	20
1269	» » purpurea hybrida	1 Kil. 10 M	30	1377	» » » carmineo pl., gefüllt, carminroth	1 » 6 M	20
1270	» » Rendatleri rubra	1 » 40 M	10	1378	» » » roseo pl., gefüllt, rosenroth	1 » 4 M	20
1271	» » rubricaulis	1 » 70 M	10	1379	» » » violaceo pl., gefüllt, violett	1 » 5 M	20
1272	» » Warscewiczii	1 Kil. 12 M	30	1380	» » » Purple King, rothpurpur, extra gefüllt	1 » 6 M	20
1273	» » warscewiczoides grandiflora	1 » 30 M	10	1381	» » » Salmon Queen, lachsrosa, extra gefüllt	1 » 6 M	20
1274	» » Melange	1 Kil. 4 M	20	1382	» » » pulchella, roth, hübsch	1 » 4 M	20
1275	» » Cannabig gigantea, echter chinesischer Riesenhanf	1 » 4 M	20	1383	» » » alba, weiß	1 » 4 M	20
1276	» » Capsicum annum, spanischer Pfeffer, in folgenden Sorten: 1) gelber beerenförmiger, 2) rother beerenförmiger, 3) gelber sichelförmiger, 4) rother sichelförmiger, 5) Prince of Wales, 6) schwarzer länglicher, 7) gelber taschenförmiger monströser, 8) rother taschenförmiger monströser, jede	1 Kil. 8 M	30	1384	» » » carnea, fleischfarbig, schön	1 » 5 M	20
1277	» » » Melange	1 » 6 M	20	1385	» » » fl. pl., gefüllt, roth	1 » 6 M	20
1278	» » Carduus marianus, buntblättrige Mariendistel	1 » 90 S	10	1386	» » » integripetala, roth, ganzrandig	1 » 4 M	20
1279	» » Carthamus tinctorius, färbender Saflor, dunkelorange-gelb	1 » 90 S	10	1387	» » » alba, weiß, ganzrandig	1 » 4 M	20
1280	» » Catananche bicolor, zweifarbige Rasselblume	1 » 8 M	30	1388	» » » fl. pl., weiß, gefüllt	1 » 7 M	20
1281	» » » coerulescens, blaue Rasselblume	1 » 8 M	30	1389	» » » Mrs. Langtry, reinweiß mit leuchtend carmoisinrothem Centrum	1 » 8 M	30
1282	» » Celosia pyramidalis plumosa aurantiaca, hochgelb	1 » 30 M	10	1390	» » » nana, niedrig, roth	1 » 6 M	20
1283	» » » coccinea, feuerroth	1 » 12 M	30	1391	» » » carnea Tom Thumb, sehr niedrig, weißlich-fleischfarbig	1 » 6 M	20
1284	» » » kermesina, carmoisinroth	1 » 30 M	10	1392	» » » marginata, roth mit weißem Rande	1 » 5 M	20
1285	» » » violacea, violett	1 » 30 M	10	1393	» » » fl. pl., gefüllt	1 » 7 M	20
1286	» » » Melange	1 » 10 M	30	1394	» » » pulcherrima, brillant carminroth	1 » 4 M	20
1287	» » Centaurea americana (Nuttall), amerikanische Glockenblume, blaßlilafarbig	1 » 20 M	50	1395	» » » in obigen Farben gemischt	1 » 4 M	20
1288	» » » argentea vera (candidissima), silberweiß, sehr schöne Blattspitze	1000 Korn 1 M — S	4	1396	Cleome speciosissima, rosenroth, prächtig	1 » 50 M	10
1289	» » » Clementei, mit silberweißen Blättern	1 » 40 M	15	1397	Clianthus Dampieri, australische Prachtwicke	4 » 25	
1290	» » » »			1398	» » » puniceus, carmoisin-scharlach	6 » 30	

		20 Gr.	à
		Gr.	Pr.
1403	○ME Clintonia elegans, nieblische blaue Clintonie	1 Kil. — M	1 20 10
1404	○ME » pulchella, blau mit weiß, zierlich	2 — 15	2 — 15
1405	○ME » » alba, weiß	2 60 20	2 60 20
1410	○ME » » atrocineria, rüchlichgrau	1 Kil. — M	1 40 10
1411	KS Cobaea scandens, kletternde Cobaea, auch für's Freie zur Bekleidung	1 » 36 M	— 90 10
1413	○MG Colix Lacryma, Hiebs- oder Christusthräne	1 Kil. 2 M — S	— 10 10
1414	WB Coleus hybridus, von den neuesten englischen und französischen Hybriden gewonnen	1000 Korn 3 M, 100 Korn 40 S	— 30 10
1415	○E Collinsia bartsiaefolia, weiß mit lil.	1 Kil. 8 M	— 10 10
1416	○E » bicolor candidissima, schneeweiß	1 » 2 1/2 M	— 10 10
1417	○E » » carnea, fleischfarbig	1 » 2 M	— 10 10
1418	○E » » major, zweifarbig, großblumig	1 » 2 M	— 10 10
1419	○E » » grandiflora, blau, großblumig	1 » 3 M	— 10 10
1420	○E » » heterophylla, violettroth	1 Kil. 2 M	— 10 10
1421	○E » » multicolor, vielfarbig, prächtig	1 » 2 M	— 10 10
1422	○E » » marmorata, weiß mit rothmarmorirt	1 » 2 M	— 10 10
1423	○E » » verna, Frühlings-Collinsie, himmelblau u. weiß	1 » 8 M	— 30 10
1424	○E » » violacea, violett	1 » 6 M	— 20 10
1425	○E » » gemischt	1 » 1 1/2 M	— 10 10
1426	○E Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie	1 Kil. 1 M 20 S	— 10 10
1427	MZ Comelina coelestis, himmelblau	1 Kil. 10 M	— 30 10
1428	MZ » » alba, weiß	1 » 10 M	— 30 10
1429	MZ » » variegata, weiß und blau	1 » 8 M	— 30 10
1430	○EM Convolvulus Cupaniana, lila, dunkel gefleckt	1 » 2 1/2 M	— 10 10
1431	KS » » mauritanicus, reichblühende azurblaue Ampelpflanze	— 90 10	— 90 10
1432	○E » » tricolor, dreifarbig niedrige Winde	1 Kil. 1 M	— 10 10
1433	○E » » albus, weiß	1 » 90 S	— 10 10
1434	○E » » azureus, dunkelblau	1 » 1 M	— 10 10
1435	○E » » kermesinus violaceus, carmoisin-violett, schön	1 Kil. 1 M	— 10 10
1436	○E » » monstrosus, dunkelblau	1 » 1 M	— 10 10
1437	○E » » roseus, zart rosenroth	1 » 1 M	— 10 10
1438	○E » » splendens, braunviolett	1 » 1 M	— 10 10
1439	○E » » subcoeruleus, blaßblau	1 » 1 M	— 10 10
1440	○E » » striatus (variegatus), gestreift	1 » 1 M	— 10 10
1441	○E » » uncaulis, dunkelblau, sehr schön	1 » 2 M	— 10 10
1442	○E » » Melange	100 Kil. 75 M, 1 » 90 S	— 10 10
1443	WB Cordyline (Dracaena) australis, prächtige Blattschmuckpflanze, frisch aus Australien bezogene Same	1000 Korn 5 M	— 40
1444	WB » » indivisa, ebenfalls importirt	1000 » 1 M	— 20
1445	○M Coreopsis (Calliopsis) Atkinsoni, Schöngesicht, gelb mit braun	1 Kil. 4 M	— 20 10
1446	○M » » cardaminifolia hybrida, gelb, schön	1 » 7 M	— 20 10
1447	○M » » » atrosanguinea, blutbraun marmorirt	1 Kil. 8 M	— 30 10
1449	○M » » » nana compacta atrosanguinea, niedrig, blutroth	1 Kil. 10 M	— 30 10
1450	○M » » » » bicolor, prächtig	1 » 8 M	— 30 10
1451	○M » » coronata, gekrönt, gelb mit braun	1 » 8 M	— 30 10
1452	○M » » Drummondii (basalis), gelb, prächtig	1 » 4 1/2 M	— 20 10
1453	○M » » tinctoria (bicolor), gelb mit braun	1 » 4 M	— 20 10
1460	○M » » marmorata, gelb mit rothbraun	1 » 4 M	— 20 10
1461	○ME » » nana Tom Thumb, niedrig, prächtig	1 » 6 M	— 20 10
1462	○ME » » » purpurea, braunroth	1 » 5 M	— 20 10
1463	○ME » » » marmorata, marmor	1 » 6 M	— 20 10
1464	○M » » nigra speciosa, schwarzbr., prächtig	1 » 4 M	— 20 10
1465	○M » » splendens, leuchtend gelb mit braun	1 » 5 M	— 20 10
1466	○M » » beste Sorten gemischt	1 » 4 1/2 M	— 20 10
1467	4 Coronilla elegans, rosa	1 Kil. 11 M	— 30 10
1468	○M Cosmanthus fimbriatus, gefranste Schmuckblume, lila	1 Kil. 11 M	— 30 10
1469	○M Cosmea bipinnata purpurea, doppelt-gefiederte, purpurroth	— 40 10	— 40 10
1470	○M Cosmidium Burridgianum, dunkelbraun, goldgelb umsäumt	1 Kil. 5 M — S	— 20 10
1471	○ Crepis barbata, bärtiger Pippau, gelb	1 Kil. 3 1/2 M	— 20 10
1472	○ » rubra, rother Pippau oder Christusauge	1 » 3 M	— 10 10
1473	○ » » fl. albo, weiß	1 » 3 M	— 10 10
1474	4E Crucianella stylosa, langgriffeltes Kreuzblatt, rosenroth, für Felsenparthien und Einfassungen	1 Kil. 6 M	— 20 10
1475	○MFS Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht	— 40 10	— 40 10
1476	○FM » » dipsaceus, Weberfadenkürbis	— 50 10	— 50 10
1477	4MF » » perennis, im Freien ausdauernd	2 40 20	2 40 20
1478	○MSF Cucurbita Anguria, Angurien-Kürbis, zu Lauben geeignet	1 Kil. 6 M	— 20 10
1479	○MSF » » argyrosperma, mit silberweiß geränderten, eßbaren Kernen	— 60 10	— 60 10
1481	○MSF » » grossularia, Stachelbeer-Kürbis, kleinster, sehr zierend	— 60 10	— 60 10
1482	○MSF » » Lagenaria, Flaschen-	1 Kil. 7 M	— 20 10
1483	○MSF » » » Herkuleskeule,	1 » 7 M	— 20 10
1484	○MSF » » » depressa, plattegedrückter Flaschen-Kürbis, mit großen, weißen Blumen, zu Lauben	1 Kil. 7 M	— 20 10
1485	○MSF » » » longissima, trägt bis 2 Meter lange Früchte, zu Lauben, sehr schön	— 50 10	— 50 10
1486	○SF Cucurbita Meloepo. Bierkürbisse.		
1	großer Glocken-	19 Kaiserkrone, gestreift	
2	Apfelsinen-, echter	20 » » weiß	
3	großer gelb und grüngestreifter	21 gestreifter Seeigel	
4	Straußenei-, großer	22 großer weißer Seeigel	
5	Citronen-	23 kleiner rothmarmorirter Scheiben-	
6	gestreifter Warzen-	24 langer weißer Gurken-	
7	großer grüner Warzen-	25 Füllhorn-, mit Warzen	
8	weißer Apfel-	26 schwarzgrüner Keulen-	
9	großer birnförmiger, dunkelgrün marmorirt	27 runder gelber Warzen-	
10	kleiner rothgestreifter Apfel-	28 allerfeinster grüngestreifter Apfel-	
11	kleiner marmorirter Birn-	29 Türkenbund, großer rother	
12	gelber Zwiebel-, kleiner	30 » » grüner	
13	weißer Zwiebel-, kleiner	31 » » gestreifter	
14	gestreifter schöner Apfel-	32 » » gelber	
15	allerfeinster gestreifter Birn-	33 » » kleiner rother grünger- freister	
16	kleiner weißer Birn-	34 » » kleiner rother	
17	kleiner gelber Glocken-	35 » » weißer	
18	Kaiserkrone, orange	36 » » grüner	
1487	Seide der obigen Sorten	1 Kil. 10 M	— 30 10
1492	Melange von allen Sorten	1 » 5 M	— 20 10
1493	» » kleinen Sorten	1 » 7 M	— 20 10
1494	○M Cuphea miniata, mennigroth, prächtig	1 » 12 M	— 30 10
1495	hK » » platycentra, scharlachroth, schön	4 50 20	4 50 20
1496	○M » » purpurea, in mehreren Nüancen	1 Kil. 6 M	— 20 10

		20 Gr.	à
		Gr.	Pr.
1497	○M Cuphea silenoides, silenenartig, schwarzpurpurroth	1 Kil. 12 M	— 30 10
1498	hK » » strigulosa, gelblichroth, sehr schön	4 — 20	4 — 20
1499	○M » » Zimapani, großblumig, violettroth	1 Kil. 6 M	— 20 10
1500	KZ Cyclamen persicum, persisches Alpenveilchen	1000 Korn 3 1/2 M	4 50 25
1501	KZ » » » album, weiß	1000 » 4 1/2 M	7 — 30
1502	KZ » » » atrorubrum, roth	1000 » 4 1/2 M	7 — 30
1503	KZ » » » gemischt	1000 » 3 1/2 M	4 50 25
1504	KZ » » » Kaiser Wilhelm, dunkelroth	1000 Korn 6 1/2 M, 100 » 80 S	13 — 40
1505	KZ » » » giganteum (universum), extra großblumig	1000 Korn 9 M, 100 Korn 1 1/2 M	20 — 60
1506	KZ » » » splendens, großblumig, prächtig	1000 Korn 5 1/2 M, 100 » 70 S	10 — 35
1507	KZ » » » album, weiß, großblumig	1000 Korn 7 1/2 M, 100 » 90 S	16 — 50
1508	KZ » » » purpureum, purpur mit bläulichem Schein, sehr schön	1000 Korn 7 1/2 M, 100 Korn 90 S	16 — 50
1509	KZ » » » William's New Brilliant, neu, leuchtend dunkelblutroth, dunkelste Farbe in Cyclamen	1000 Korn 13 M, 100 Korn 1 3/5 M	26 — 90
1510	KZ » » » großblumige Sorten gemischt, extra	1000 Korn 5 1/2 M, 100 Korn 70 S	11 — 40
1514	○MS Cyclanthera explodens, mit explodirenden Früchten, interessant	1 Kil. 24 M	— 60 10
1515	○MS » » pedata, rankende Scheibengurke, sehr rasch wachsl.	1 » 6 1/2 M	— 20 10
1517	○ Cynoglossum coelestinum, himmelblaue Hundszunge (himmelblaues Vergißmeinnicht)	1 Kil. 2 M 20 S	— 10 10
1518	○E » » linifolium, flachblättrige Hundszunge (weißes Vergißmeinnicht)	1 Kil. 2 M	— 10 10
1519	○MG Cyperus Paramatta, Cyperngras, decorativ	1 » 6 M	— 20 10
1520	KZ Dahlia variabilis, einfache Georginen in bester Mischung	— 40 10	— 40 10
1521	○ Datura ceratocaula, Stachelapfel, hornstengeliger, Blumen groß, weiß	1 Kil. 12 M	— 30 10
1522	○M » » fastuosa fl. albo pl., gefüllt, weiß	1 » 10 M	— 30 10
1523	○M » » » fl. violaceo pl., gefüllt, violett	1 » 10 M	— 30 10
1524	○M » » » Huberiana alba fl. pl., sehr großblumig, weiß, gefüllt	1 Kil. 12 M	— 30 10
1525	○M » » » » fl. pl., prächtige gefüllte Sorten gemischt	1 Kil. 12 M	— 30 10
1526	○M » » » humilis flava fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb	— 40 10	— 40 10
1527	○M » » Metel, glänzend weiß	1 Kil. 7 M	— 20 10
1528	○M » » Wrighti (meteloides), weißlichlila mit Atlasglanz	1 » 6 M	— 20 10
1530	○ Delphinium Ajacis fl. pl., Rittersporn, siehe Sortiment (Seite 9).		
1531	○ » » cardiopetalum, violett, sehr reichblühend	1 Kil. 5 M	— 20 10
1532	4 » » » roseum, neu, rosa, in weiß übergehend	1 » 15	1 — 15
1533	4 » » » cashmerianum, dunkelblau, niedrig	3 60 20	3 60 20
1534	4 » » » chinense (grandiflorum), gemischt	1 Kil. 7 M	— 20 10
1535	4 » » » pumilum album, weiß, niedrig	— 30 10	— 30 10
1536	4 » » » » coeruleum, blau	1 Kil. — M	— 30 10
1537	4 » » » » violaceum, violett	1 » — M	— 30 10
1538	4 » » » » Melange	1 » — M	— 30 10
1539	4 » » » formosum, blau, prächtig	1 » 22 M	— 60 10
1540	4 » » » coelestinum, himmelblau	1 » — M	1 80 10
1541	4 » » » nudicaule, scharlachroth, niedrig	4 — 25	4 — 25
1542	4 » » » perenne hybridum, Prachtformen gemischt	1 Kil. 8 M	— 30 10
1543	4 » » » Dianthus atrococcineus, Nelke, dunkelscharlachroth	1 » 12 M	— 30 10
1544	4 » » » barbatulus, Bartnelke, in den schönsten Farb. gemischt	1 » 6 M	— 20 10
1545	4 » » » » albus, reinweiß	1 » 7 M	— 20 10
1546	4 » » » » atrosanguineus (Dunnetti), blßblut.	— 30 10	— 30 10
1547	4 » » » » fl. pleno, gefüllte, gemischt	1 » — M	2 — 15
1548	4 » » » » marginatus, weiß-geränderte Variet.	1 » 5 1/2 M	— 20 10
1549	4 » » » » » fl. pleno, schön weißgeränderte Varietäten mit gefüllten Blumen	1 Kil. — M	2 — 15
1550	4 » » » » » purpureus, purpurfarbige Varietäten mit weißem Rande	1 Kil. 10 M	— 30 10
1551	4 » » » » nanus compactus fl. pl., niedrig, gefüllt	3 80 20	3 80 20
1552	4 » » » » nigricans, schwarzroth, ganz constant 1 Kil. — M	— 50 10	— 50 10
1553	4 » » » » oculatus marginatus, mit weißem Auge und weiß gerändert	1 Kil. 9 M	— 30 10
1554	4 » » » » Dianthus caryophyllus, Gartennelke.		
1559	Topf-Chor-Nelken, extra gefüllt, ersten Ranges, in bester Melange	1000 Korn 16 M, 100 Korn 2 M — S	— 30 10
1560	» » » » » reinweiß	100 » 2 M 20 S	— 30 10
1561	» » » » » Doubletten, breitgestreifte	1000 Korn 18 M, 100 » 2 M 20 S	— 30 10
1562	» » » » » Bizarden, mehrfarbig gestreifte	1000 » 18 M, 100 » 2 M 20 S	— 30 10
1563	» » » » » Picotten, gelbgründige	1000 » 18 M, 100 » 2 M 20 S	— 30 10
1564	» » » » » » weißgründige	1000 » 18 M, 100 » 2 M 20 S	— 30 10
1565	» » » » » Feuerfaze und Flammbanten	1000 » 18 M, 100 » 2 M 20 S	— 30 10
1566	» » » » » Famenfen und Farbenblumen	1000 » 18 M, 100 » 2 M 20 S	— 30 10
1567	» » » » » Remontant, französische	1000 » 8 M, 100 » — M 90 S	— 30 10
1568	4 » » » » Dianthus caryophyllus fl. pl. Grenadin, glühend scharlachroth niedrige sehr frühe	1 Kil. 124 M	2 90 20
1569	4 » » » » » gefüllte Landnelken, extra, in den verschiedensten Farben	1 Kil. 190 M	4 40 20
1570	4 » » » » » gefüllte frühblühende, meist einfarbige	1 Kil. 48 M	1 20 10
1571	4 » » » » » nanus fl. pl., gefüllte frühblühende niedrige Wiener	1 Kil. 66 M	1 70 10
1572	4 » » » » » fl. pl. Remontant, sehr gute Qualität	5 — 25	5 — 25
1573	4 » » » » » » » Margaritae, Blumen von großer Schönheit und von den mannigfachen Färbungen, höchst werthvoll für Bindezeiten	12 — 40	12 — 40
1574	○M Dianthus chinensis, Chineser-Nelke.		
1575	» » » » » Dianthus chinensis fl. pl., prächtig gefüllte Chineser-Nelke, in vielen Farben gemischt, extra	1 Kil. 12 M	— 30 10
1576	» » » » » » albus fl. pl., weiß, gefüllt	1 » 12 M	— 30 10
1577	» » » » » » pictus fl. pl., vorjährige Neuheit	1 » — M	4 80 25
1578	» » » » » » imperialis fl. pl., gefüllte Kaiser-Nelke in den prächtigsten Nüancen	1 Kil. 14 M	— 40 10
	» » » » » » albus fl. pl., extra gefüllte weiße	1 Kil. 15 M	— 40 10

		20 Gr.	Pr.			20 Gr.	Pr.
1579	⊙ M	Dianthus chinensis imperialis albus striatus fl. pl., gefüllt, weiß mit roth gestreift.	1 Kil. 14 M	—	40	10	
1580	"	" " " atrosanguineus fl. pl., extra gefüllte dunkelblutrothe.	1 Kil. 14 M	—	40	10	
1581	"	" " " compactus pl., extra gefüllt, compact.	1 Kil. 14 M	—	40	10	
1582	"	" " " plenissimus pictus, extra gefüllte, schön gezeichnete.	1 Kil. 14 M	—	40	10	
1583	"	" " " rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllt, roth mit weiß gestreift.	1 Kil. 14 M	—	40	10	
1584	"	" " " nanus atrosanguineus pl., dunkelblutrothe Zwerg-, schön f. weitläufig. Gruppen 1 Kil. 16 M	—	40	10		
1585	"	" " " cupreus pl., gefüllt, kupferroth 1 " 16 M	—	40	10		
1586	"	" " " roseus pl., gefüllt, rosenroth 1 " 16 M	—	40	10		
1587	"	" " " Heddwigi (giganteus), Riesen-Nelke, in prachtvollen Varietäten, sehr verbessert 1 Kil. 30 M	—	80	10		
1588	"	" " " atropurpureus pl., dunkelpurpurroth, gefüllt, echt.	1 Kil. 34 M	—	90	10	
1589	"	" " " atropurpureus albo-marginatus, Trauermantel.	1 Kil. 50 M	1	20	10	
1590	"	" " " albus grandiflorus plenissimus, dicht gefüllt, großbl., reinweiß, prachtvoll 1 Kil. 34 M	—	90	10		
1591	"	" " " Crimson Belle, gefranste dunkelpurpurrothe.	1 Kil. 34 M	—	90	10	
1592	"	" " " diadematus fl. pl., in prachtvollen Farben, dichtgefüllt. 1 Kil. 48 M	1	20	10		
1593	"	" " " Eastern Queen, sehr effectvoll gezeichnete Varietäten. 1 Kil. 36 M	—	90	10		
1594	"	" " " grandiflorus striatus pl., sehr große reinweiße Blumen, m. dunkelcarmoisin gestreift.	1 Kil. 36 M	—	90	10	
1595	"	" " " hybridus fl. pl., in prächtigem Farbenspiel, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet.	1 Kil. 36 M	—	90	10	
1596	"	" " " nanus fl. pl., reizende Zwergsorten gemischt 1 Kil. 30 M	—	80	10		
1597	"	" " " albus fl. pl., niedrige schneeweiße.	1 Kil. 40 M	1	—	10	
1598	"	" " " cupreo-coccineus fl. pl., prachtvoll kupfer-scharlach 1 Kil. 36 M	—	90	10		
1599	"	" " " roseus fl. pl., brillant rosa 1 Kil. 30 M	—	80	10		
1600	"	" " " laciniatus, Riesen-Nelke mit gefranzten Blumen, in prachtv. Nuancirung 1 Kil. 20 M	—	50	10		
1601	"	" " " fl. pl., gefüllte Varietäten, extra 1 Kil. 40 M	1	—	10		
1602	"	" " " atropurpureus pl., gefüllte dunkelpurpurrothe. 1 Kil. 26 M	—	70	10		
1604	⊕	" " plumarius, Federnelken.	1 " — M	—	30	10	
1610	⊕	" " fl. pleno, gefüllte Federnelken.	1 " — M	—	30		
1611	⊕	" " superbus grandiflorus (nanus), weiß, wohlriechend.	1 " — M	1	60	15	
1614	⊕	Dictamnus Fraxinella (albus), gemeiner Diantem, weiß.	1 " — M	1	—	15	
1615	⊕	" " fl. rubro, rother Diantem.	1 Kil. 20 M	—	50	10	
1616	⊕	Digitalis Buxbaumi, goldgelber Fingerhut.	1 " 6 M	—	20	10	
1617	⊕	" " ferruginea gigantea, rothfarbiger Fingerhut. 1 " 6 M	—	20	10		
1618	⊕	" " gloxiniaeflora, punktirte Varietäten.	1 " 10 M	—	30	10	
1621	⊕	" " purpurea, purpurrother Fingerhut.	1 " 3 1/2 M	—	20	10	
1622	⊕	" " fl. albo, weißer Fingerhut.	1 " 6 M	—	20	10	
1623	⊕	" " gemischt.	1 " 5 M	—	20	10	
1624	⊙ MG	Diplachne fascicularis, Büschelgras.	1 " 7 M	—	20	10	
1625	⊙ MS	Dolichos giganteus (altissimus), sehr hochwachsend, in schönen, violett-rothen Trauben blühend. 1 Kil. 6 M	—	20	10		
1626	⊙ MS	" " Lablab, roth.	1 " 3 M	—	10	10	
1628	⊙ MS	" " fl. albo, weiß.	1 " 3 M	—	10	10	
1629	⊕ KS	" " lignosus, holzartig, röhrichtblühend.	1 " — M	—	40	10	
1630	WB	Dracaena Draco, Drachenbaum.	1 Kil. 24 M	—	60	30	
1631	⊕	" " australis, siehe Cordyline.	1 " — M	—	30	10	
1632	⊕ E	Dracocephalum altaianse, Drachenkopf, blau.	1 " 8 M	—	30	10	
1633	⊙	" " argunense, hellblau, schön.	1 " 7 1/2 M	—	30	10	
1634	⊙	" " moldavicum, türkischer, blau (Bienenfutter) 1 Kil. 1 M 20 S	—	10	10		
1635	⊕	" " fl. albo, weiß.	1 Kil. 1 M 20 S	—	10	10	
1636	⊕	" " Ruyschianum, azurblau.	1 Kil. 10 M	—	30	10	
1637	⊕	" " virginianum (denticulatum), virgintischer, fleischfarbig.	1 " — M	—	60	10	
1639	⊕ K	" " fl. albo, weiß.	1 " — M	—	60	10	
1640	⊙ G	Eccremocarpus scaber (Calampelis scabra), Schönebe, Schönebe, mit herrlichen, gelbrothen Blumenbüscheln 1 Kil. — M	—	1	60	15	
1641	⊙ G	Eleusine corocana, frummüßiges Kreuzgras.	1 " 4 M	—	20	10	
1642	⊙ G	" " oligostachya, sehr interessant.	1 " 4 M	—	20	10	
1643	⊙ M	" " spec. ex China.	1 " 4 M	—	20	10	
1644	⊙ M	Elichrysium bracteatum album, Strohblume, weiße.	1 " 6 M	—	20	10	
1645	⊙ M	" " luteum, gelbe.	1 " 6 M	—	20	10	
1646	⊙ M	" " rubrum, rothe.	1 " 6 M	—	20	10	
1647	⊙ M	" " vorstehende 3 Sorten gemischt. 1 " 5 1/2 M	—	20	10		
1648	⊙ M	" " nanum atrococcineum, dunkelscharlachrothe, niedrige.	1 Kil. 10 M	—	30	10	
1649	⊙ M	" " atrosanguineum, dunkelblutrothe, niedrige.	1 Kil. 10 M	—	30	10	
1650	⊙ M	" " monstrosum (compositum) album, gefüllte weiße.	1 Kil. 22 M	—	60	10	
1651	⊙ M	" " aureum fl. pl., gef. goldgelbe.	1 " 22 M	—	60	10	
1652	⊙ M	" " Borussorum Rex, rein weiß, gefüllt 1 " 22 M	—	60	10		
1653	⊙ M	" " brunneum fl. pl., gefüllte braunrothe 1 " 22 M	—	60	10		
1659	⊙ M	" " fuscum, gefüllte bräunliche.	1 " 22 M	—	60	10	
1660	⊙ M	" " luteum fl. pl., gelbe gefüllte.	1 " 22 M	—	60	10	
1661	⊙ M	" " purpureum fl. pl., purpurrothe gef. 1 " 22 M	—	60	10		
1662	⊙ M	" " roseum fl. pl., rosenrothe gefüllte 1 " 22 M	—	60	10		
1663	⊙ M	" " salmoneum, lachsrosa, gefüllt.	1 " 22 M	—	60	10	
1666	⊙ M	" " extra gefüllte Sorten gemischt, 1. Rang 1 Kil. 16 M	—	40	10		
1667	⊙ M	" " nanum album fl. pl., niedrige gefüllte weiße.	1 Kil. 24 M	—	60	10	
1668	⊙ M	" " atrococcineum fl. pl., niedrige extra gefüllte dunkelscharlachrothe 1 Kil. 24 M	—	60	10		
1669	⊙ M	Elichrysium monstrosum nanum atrosanguineum fl. pl., niedrige extra gefüllte dunkelblutrothe 1 Kil. 24 M	—	60	10		
1670	⊙ M	" " fuscum fl. pl., niedrige extra gefüllte, bronzefarbene.	1 Kil. 24 M	—	60	10	
1671	⊙ M	" " luteum fl. pl., niedrige extra gefüllte gelbe.	1 Kil. 24 M	—	60	10	
1672	⊙ M	" " roseum fl. pl., niedrige gefüllte rosenrothe.	1 Kil. 24 M	—	60	10	
1673	⊙ M	" " fl. pl., niedrige gefüllte gemischt 1 Kil. 20 M	—	50	10		
1674	⊙ M	" " procumbens fl. atrosanguineo pl., niedrig, rankend.	1 Kil. 24 M	—	60	10	
1675	⊕ G	" " fl. roseo pl.	1 " 24 M	—	60	10	
1676	⊕ G	Die übrigen unter Helichrysium.					
1677	⊕ G	Elymus arenarius, Sandhafer, mit blaugrünen Blättern. 1 Kil. 3 M	—	10	10		
1678	⊕ G	" " canadensis, Haargras, canadisches.	1 " — M	—	20	10	
1679	⊕ G	" " caput Medusae, decorativ.	1 " 7 M	—	20	10	
1680	⊕ G	" " giganteus, riesiges, mit 60 Ctm. langer Aehre, zu Gruppen.	1 " — M	—	10	10	
1681	⊕ G	" " tener, zartes.	1 Kil. 4 M	—	20	10	
1682	⊕ G	Eragrostis elegans, zierliches Liebesgras.	1 " 2 1/2 M	—	10	10	
1683	⊕	" " namaquensis, afrikanisches Liebesgras.	1 " 7 M	—	20	10	
1684	⊕	Erianthus Ravennae, sehr werthvolles Gras.	1 " 18 M	—	50	10	
1685	⊕	Erodium gruinum, canadischer Heiberichsnabel, ein natürlicher Hygrometer.	1 Kil. 2 1/2 M	—	10	10	
1686	⊕	" " Tabellen zu vorstehendem Hygrometer, 12 St. 2 M, à St. 20 S	—	30	10		
1687	⊕	Eryngium planum (glaucom), riesenhafte Mannstreu. 1 Kil. 8 M	—	20	10		
1688	⊕ K	Erysimum arkansanum, schwefelgelb.	1 " 4 1/2 M	—	20	10	
1689	⊕ K	" " Perofskianum, orangegeb.	1 " 2 1/2 M	—	10	10	
1690	⊕	Erythrina crista galli, dunkelfirchrother Corallenbaum, schöne Gruppenpflanze für den Sommer.	1 Kil. 20 M	—	50	10	
1691	⊕ E	" " laurifolia, Lorbeerblättriger scharlachrother Corallenbaum.	1 Kil. 20 M	—	50	10	
1692	⊕ E	Erythrolaena conspicua, vorjährige Neuheit.	1 Korn 3 1/2 M	—	50	10	
1693	⊕ E	Eschscholtzia aurantiaca, dunkelorange.	1 Kil. 5 M	—	20	10	
1694	⊕ E	" " californica, californische, glänzend gelb.	1 " 5 M	—	20	10	
1695	⊕ E	" " alba, weiße.	1 " 4 1/2 M	—	20	10	
1696	⊕ E	" " flore pleno, gefüllte weiße.	1 " 34 M	—	90	10	
1697	⊕ E	" " carminea (grandiflora rosea), distincte, prachtvoll.	1 Kil. 20 M	—	50	10	
1698	⊕ E	" " crocea flore pleno, gefüllte gelbe.	1 " 30 M	—	80	10	
1699	⊕ E	" " rosea, im Aufblühen rosa.	1 " 6 M	—	20	10	
1700	⊕ E	" " striata, gestreifte.	1 " 6 M	—	20	10	
1701	⊕ E	" " Mandarin, tief orange.	1 " 20 M	—	50	10	
1702	⊕ K	" " tenuifolia, vielblumige.	1 " 8 M	—	30	10	
1703	⊕ E	" " gemischt.	1 " 4 1/2 M	—	20	10	
1704	⊕ E	Eucalyptus globulus, prächtiger Baum, erreicht in einem Sommer die Höhe von 3 Meter.	1 Kil. 44 M	1	10	15	
1705	⊕ E	Eucharidium grandiflorum, rothblühend.	1 " 8 M	—	30	10	
1706	⊕ E	" " album, weißblühend.	1 " 10 M	—	30	10	
1707	⊕ E	" " roseum, rosenroth.	1 " 10 M	—	30	10	
1708	⊕ ME	Eucide bartonioides, Blumen prachtvoll lebhaft citronengelb, liebt lockeren Boden, gegen Regen zu schützen.	3 60 25				
1709	⊕ ME	Eupatorium ageratoides, Wasserdoost, weiß, zu Gruppen.	—	50	10		
1710	⊕ M	" " Fraseri, Fraser's, weiß, sehr schön.	1 Kil. 12 M	—	30	10	
1711	⊕ M	" " rugosum (Ageratum conspicuum), weiß.	1 " — M	—	70	10	
1712	⊕ M	Eutoca multiflora, blaue, reizend.	1 Kil. 4 1/2 M	—	20	10	
1713	⊕ M	" " viscida, flebrige, blau.	1 " 8 M	—	30	10	
1714	⊕ M	" " albida, weißlich.	1 " 5 M	—	20	10	
1715	⊕ M	" " Wrangeliana, blau, sehr schön.	1 " 4 M	—	20	10	
1716	⊕ ME	Fenzlia dianthiflora, nelfenblühige Fenzlie, 8 Ctm. hoch, rosafila, sehr zierlich.	3 60 20				
1717	⊕ ME	" " alba, weiß.	4 — 20				
1718	⊕ GE	Festuca stipoides, pfriemgrasartiger Schwingel, schön zu Bouquets.	1 Kil. 3 M	—	10	10	
1719	⊕ GE	" " viridis, grüner, schön zu Einfassungen.	1 " 4 M	—	20	10	
1720	⊕ G	Fuchsia hybrida, schönste und neueste Sorten gemischt.	1000 Korn 6 M, 100 Korn 70 S	—	40		
1721	⊕ K	Gaillardia amblyodon, Blumen tief zinnobercarmin.	1 Kil. 10 M	—	30	10	
1722	⊕ M	" " bicolor (lanceolata), gweifarbige, gelb mit braun. 1 " 6 M	—	20	10		
1723	⊕	" " grandiflora Bosselari, dunkelcarmoisinroth, mit gelbem Rande, großblumig.	1 " — M	—	50	10	
1724	⊕	" " picta, bemalte, roth, mit feiner gelber Einf., schön 1 Kil. 3 1/2 M	—	20	10		
1725	⊕ M	" " fistulosa, geröhrt.	1 " 7 M	—	20	10	
1726	⊕ M	" " Josephus, prachtvoll, großblumig, mit breitem gelben Rande.	1 Kil. 3 M	—	10	10	
1727	⊕ M	" " Lorenziana, gefüllte Varietäten gemischt.	1 " 18 M	—	50	10	
1728	⊕ M	" " alba marginata, roth m. fein. weiß. Einfassung 1 " 4 M	—	20	10		
1729	⊕ M	" " gemischt.	1 " 5 M	—	20	10	
1730	⊕ M	Galega officinalis, gemeine Geisraute, blaßblau.	1 Kil. 2 1/2 M	—	10	10	
1731	⊕	" " fl. albo, weiß.	1 " 4 M	—	20	10	
1732	⊕	Gamolepis Tagetes, sammetblumenartiger gelber.	1 " 14 M	—	40	10	
1733	⊕ E	Gaura Lindheimeri, Lindheim. weiße Prachtfarbe.	1 " 6 1/2 M	—	20	10	
1734	⊕ M	Gentiana acaulis, stengelloser Enzian, dunkelblau.	1 " — M	1	50	20	
1735	⊕ E	Georgina variabilis fl. pl., nur von Sortimenten-Blumen 1. Ranges gefammelt.	2 80 20				
1736	KZ	" " variabilis fl. pl., von guten gefüllten Blumen gefammelt.	1 60 15				
1737	KZ	" " Liliput, 1. Rang.	3 — 20				
1738	KZ	Geum chilense, Gilijsche Nellenwurz, feurig scharlachroth 1 Kil. 14 M	—	40	10		
1739	⊕	" " coccineum, scharlachroth.	1 " — M	—	30	10	
1740	⊕	Gilia achilleaefolia, schafgarbenblättrige, blau.	1 Kil. 1 M 50 S	—	10	10	
1741	⊕	" " capitata, kopfförmige, blau.	1 " 1 M 40 S	—	10	10	
1742	⊕	" " fl. albo, weiß.	1 Kil. 1 1/2 M	—	10	10	
1743	⊕	" " fl. lilaceo, lila.	1 " 1 1/2 M	—	10	10	
1744	⊕	" " laciniata, geschnitzblättrige, niedrig, blau.	1 " 1 1/2 M	—	10	10	
1745	⊕ E	" " linifolia, feingefiederte Belaubung, große, weiße, 2 Ctm. im Durchmesser haltende Blumen.	1 Kil. 8 M	—	30	10	
1746	⊕ E	" " nivalis, schneeweiß.	1 Kil. 1 M 60 S	—	10	10	
1747	⊕ E	" " tricolor, dreifarbig.	1 " 1 M 20 S	—	10	10	
1748	⊕ E	" " alba, weiß.	1 " 1 M 4				

		20Gr.	Pr.			20Gr.	Pr.
1760 WZ	<i>Gloxinia hybrida robusta</i> (grandiflora) erecta, großblumige mit aufrechten Blumen	1 Gr. 6 M	—	30	1868 2WS	<i>Ipomoea Leari</i> , Lear's, himmelblau, prachtvoll	1 Rfl. 5 M
1761 WZ	» » » horizontalis, mit wagerechten Blumen	1 Gr. 5 M	—	25	1869 OS	» limbata, weiß gerandet, schön	1 Rfl. 5 M
1762 WZ	» » » pendula, mit hängend. Blumen	1 » 5 M	—	25	1870 OS	» elegantissima, dunkelblau m. weiß gestr.	1 » 6 M
1763 WZ	» » » extra gemischt	1 » 3 1/2 M	—	25	1871 OS	» Nil grandiflora (Ferrandiana), großblumig	1 » 6 M
1764 WZ	» » » grandiflora, neueste französische, prachtvoll	1 Gr. 8 M	—	30	»	» purpurea, siehe Sortiment (Seite 9).	1 » 7 M
1765 OM	» » » punktierte und gestreifte, gemischt	1 Gr. 8 M	—	30	1872 OS	» Quamoclit, hochroth	1 » 7 M
1766 O	<i>Gnaphalium foetidum</i> , starkriechendes Nuchtraut, gelb	1 Rfl. 6 M	—	20	1873 OS	» alba, weiß	1 » 7 M
1767 O	<i>Godetia Duchess of Albany</i> , prachtvoll atlasweiß	1 » 20 M	—	50	1875 OS	» violacea vera (mexicana, rubro-coerulea), himmelblau, sehr groß, prachtvollste, echt	1 Rfl. 62 M
1768 O	» Lady Albemarle, leuchtend carmoisin, prachtv.	1 » 14 M	—	40	1876 OS	» violacea vera fl. albo, reinweiß, prachtvoll	1 Rfl. 62 M
1769 O	» Lady Satin Rose, sehr effectvoll, brillant carminroth nach rosa übergehend	1 Rfl. 18 M	—	50	1877 OM	<i>Ipomopsis elegans</i> (picta), roth	1 Rfl. 62 M
1771 O	» Lindleyana, rosenroth	1 » 4 M	—	20	1878 OM	» atrosanguinea, dunkelblutroth	1 Rfl. 62 M
1772 O	» Lindleyana fl. pl., extra gefüllt	1 » 8 M	—	30	1879 OM	» aurantiaca, aurofarbig, zierlich	1 Rfl. 62 M
1773 O	» rosea alba, weiß mit rosa, sehr reichblühend	1 » 6 M	—	20	1880 OM	» Beyrichi, gedrängt blühend, roth	1 Rfl. 62 M
1775 O	» rubicunda splendens, leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt, sehr schön	1 Rfl. 7 M	—	20	1881 OM	» cupreata, kupferroth	1 Rfl. 62 M
1776 O	» The Bride, weißlich, mit carminrothem Ringe	1 » 6 M	—	20	1882 OM	» sulphurea, schwefelgelb	1 Rfl. 62 M
1777 O	» » maculata, rothgefleckt	1 » 6 M	—	20	1883 OM	» superba, schönste rothe	1 Rfl. 62 M
1778 O	» versicolor grandiflora, großbl., verschiedenfarbig	1 » 6 M	—	20	1884 OM	» gemischt	1 Rfl. 13 M
1779 O	» Whitneyi atrosanguinea (flammea), schönste aller Godetien	1 Rfl. 7 M	—	20	1885 2GW	<i>Isolepis gracilis</i> (tenella), niedliches Gras für Ampeln und Töpfe	1 Rfl. 13 M
1780 O	» » in bester Mischung	1 » 8 M	—	30	1886 OM	<i>Isotoma axillaris</i> , achselblüthige Isotoma, blau	1 Rfl. 13 M
1781 OM	<i>Gomphrena globosa</i> alba, Kugelamaranth, weißer	1 » 4 M	—	20	1887 OM	» petraea, Felsen-Isotoma, weiß	1 Rfl. 13 M
1782 OM	» » carnea, fleischfarbig	1 » 4 M	—	20	1888 OM	» coerulea, blau	1 Rfl. 13 M
1783 OM	» » isabellina, gelblichweißer	1 » 4 M	—	20	1889 OM	» rosea, rosenroth	1 Rfl. 13 M
1784 OM	» » rubra, rother	1 » 4 M	—	20	1890 OM	<i>Kaulfussia amelloides</i> (Charieis heterophylla), blau	1 Rfl. 15 M
1785 OM	» » variegata, bunter	1 » 4 M	—	20	1891 OM	» atrovioleacea, dunkelviolett	1 » 15 M
1786 OM	» » Melange	1 » 4 M	—	20	1892 OM	» » rosea, rosenroth	1 » 15 M
1787 OM	» Haageana (aurantiaca), goldorange	1 » 10 M	—	30	1893 OM	<i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges Sammtgras	1 » 4 1/2 M
1789 OM	<i>Grammanthes gentianoides</i> , encianartige Schriftblume, ziegelroth	1 Rfl. 7 M	—	20	1894 BW	<i>Lantana hybrida</i> , sehr werthvoll zum Auspflanzen auf Gruppen	1 Rfl. 5 M
1790 OM	» » sulphurea, schwefelgelb	1 Rfl. 7 M	—	20	1895 OG	<i>Lasiagrostis gracilis</i> (splendens), sehr zierendes Gras	1 Rfl. 5 M
1791 GK	<i>Grevillea robusta</i> , sehr schöne Decorationspflanze	1 Rfl. — M	—	70	1896 OG	<i>Lasthenia californica</i> , californische goldgelbe	1 » 5 3/5 M
1792 2G	<i>Gymnotrix japonica</i> , schöne Grasart zu Gruppen	1 Rfl. — M	—	70	1897 WB	<i>Latania borbonica</i> , Samen im März verwendbar	1 » 7 M
1793 2GK	<i>Gynierium argenteum</i> , silberweißes Gynierium, sehr schöne Decorationspflanze	1 Rfl. 24 M	—	60	»	<i>Lathyrus odoratus</i> , wohnriechende Wicke, siehe Sortiment (Seite 9).	1 Rfl. 18 M
1794 2GK	» » roseum, mit rosenrothem Blütenbüschel	1 » 24 M	—	60	1898 2S	» latifolius, breitblättrige Platterbse, roth	1 Rfl. 18 M
1795 O	<i>Gypsophila elegans</i> , zierliches Gypsstrauch, zu Gruppen und Bouquets	1 Rfl. 1 M 40 S	—	10	1899 2S	» fl. albo, weiß	1 » 60 M
1796 O	» » rosea, rosenrothes	1 » 2 M	—	10	1900 2S	» rotundifolius, rundblättrige, dunkelroth	1 » 4 M
1797 2E	» » glabrata, rafenbildend, sehr zierlich, bläuroth	1 Rfl. 4 M	—	20	1901 O	<i>Lavatera trimestris</i> , Dreimonats-Pappelrose, roth	1 » 7 M
1798 OE	» » muralis (serotina), sehr zierlich, rosa	1 » 8 M	—	30	1902 O	» » fl. albo, weiß	1 » 8 M
1799 2	» » paniculata, rispenblüth., sehr schön zu Bouquets	1 » 5 M	—	20	1903 2E	<i>Leontopodium alpinum</i> , Edelweiß	1 Rfl. 5 M
1800 2	<i>Hedysarum coronarium</i> , spanischer Hahnenkopf oder Kronenflee, roth	1 Rfl. 4 M	—	20	1915 OE	<i>Leptosiphon androsaceus</i> , Dünnröhre, blau	1 Rfl. 5 M
1810 2	» » fl. albo, weiß	1 » 5 M	—	20	1916 OE	» » albus, weiß	1 » 5 M
1811 O	<i>Helenium Douglasi</i> , Douglas' Helonie, gelb	1 » 5 M	—	20	1917 OE	» » lilacinus, lila	1 » 5 M
1813 2E	<i>Helianthemum mutabile</i> , in schönen Hilanen gemischt	1 » 6 M	—	20	1918 OE	» aureus, goldgelb, sehr zierlich	1 » 10 M
1814 O	<i>Helianthus annuus</i> , einfache Sonnenblume	1 » 60 S	—	10	1919 OE	» densiflorus, dichtblüthige Dünnröhre, blau	1 » 7 M
1815 O	» » fl. pl., gefüllte Sonnenblume	1 » 2 M	—	10	1920 OE	» fl. albo, weiß	1 » 7 M
1816 O	» » californicus centrochlorus fl. pl., mit grünem Centrum	1 Rfl. 3 M	—	10	1921 OE	» hybridus, prächtigste Farben gemischt	1 » 16 M
1817 O	» » globosus fistulosus, mit fugeförmigen, geröhrten Blumen, vorzüglich schön	1 Rfl. 6 M	—	20	1922 OE	» luteus, hellgelbe Dünnröhre	1 » 6 M
1818 O	» » nanus fl. pl., niedrige gefüllte	1 » 5 M	—	20	1923 OE	» roseus, rosenroth, ganz constant	1 » 16 M
1819 O	» » uniflorus, einblumige große	1 » 1 1/5 M	—	10	1925 OM	<i>Limnanthus Douglasi</i> , Douglas' Sumpfbiume, gelb	1 » 5 M
1820 OM	» » argyrophyllus, silberblättrige	1 » 4 M	—	20	1926 OM	<i>Linaria alpina</i> , Alpen-Leinfrucht, niedrig, blau	1 Rfl. 3 M
1821 OM	<i>Helichrysum brachyrhynchum</i> (Waitzia), gelbe prächtige	1 » 16 M	—	40	1927 OE	» bipartita (elegans), zweitheiliger Frauenfleck, bunt	1 Rfl. 3 M
1822 OM	» » elegans (Morna), zierlich, goldgelb	1 » 18 M	—	50	1928 OE	» » alba, weiß	1 » 4 M
1823 OM	» die Uebrigen siehe unter Helichrysum	1 » 40 M	—	1	1929 OE	» » splendens, dunkelviolett	1 » 4 M
1824 GK	<i>Heliophila arabioides</i> , blau	1 » 40 M	—	15	1930 2E	<i>Cymbalaria</i> , Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsenpartien, liebt Feuchtigkeit und Schatten; lila mit gelb	1 Rfl. 6 M
1825 O	<i>Heliotropium</i> , Anna Turell, großblumig, dunkelblau	1 » 2 M	—	15	1931 O	» maroccana, violettroth, prachtvoll	1 Rfl. 6 M
1826 O	» » gemischt	1 » 80 S	—	15	1932 O	» » carminea, carminroth, reizend	1 » 10 M
1827 OM	<i>Helipterum</i> Sanfordi, schöne, gelbblühende Immortelle	1 » 12 M	—	30	1933 OE	» Perezii, gelb	1 » 9 M
1828 2	<i>Helleborus niger</i> , Weihnachtsrose, großblumige weiße	1 » 20 M	—	50	1934 O	» reticulata aureo-purpurea, leuchtend goldgelb mit dunkelpurpur	1 Rfl. 14 M
1829 2B	<i>Heracleum giganteum</i> , Riesen-Heilkraut, Bärenklau	1 » 3 M	—	10	1936 OM	» triornithophora, Dreivogelblume, violettroth	1 Rfl. 14 M
1830 2	<i>Hesperis matronalis</i> , rothblühende Nachtwiole	1 » 1 1/5 M	—	10	1937 OM	» » carnea, fleischfarbig	1 Rfl. 14 M
1831 2	» » fl. albo, weißblühende	1 » 2 M	—	10	1939 2	<i>Linum campanulatum</i> (flavum), glockenblüthiger Flachs, goldgelb	1 Rfl. 3 M 40 S
1832 2	» » tristis, trauernde, wohlfriechend	1 » 5 M	—	20	1940 O	» grandiflorum rubrum (verum), großblumiger Flachs, roth, prachtvoll	1 Rfl. 3 M 40 S
1833 O	<i>Hibiscus calisurus</i> , Sibirisch, gelblich mit schwarzem Auge	1 » 3 2/5 M	—	20	1941 2	» perenne, ausdauernder Flachs, blau	1 » 4 M
1834 2E	<i>Hieraceum aurantiacum</i> , orangerothes Habichtstrauch	1 » — M	—	40	1942 2	» » albiflorum, weiß	1 » 8 M
1835 OM	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr effectvolles Gras	1 » 6 M	—	20	1943 W	<i>Lisianthus Russellianus</i> , Prachtvoller Gentiane mit großen glockenförmigen, blauen Blumen	1 Gr. — M
1836 KB	<i>Humea elegans</i> , zierliche Humea	1 » — M	—	50	1944 OS	<i>Loasa</i> (Cajophora) lateritia, ziegelrothe Brennwinde	1 Rfl. 20 M
1837 KB	» » alba, weiße (Mette)	1 » — M	—	50	1945 OS	» Wallisi, weiß mit rothem Centrum	1 Rfl. 20 M
1838 KB	» » purpurea, dunkelpurpurrothe	1 » — M	—	50	1946 OM	<i>Lobelia Erinus</i> (erinoides, gracilis), langstielige Lobelie, blau	1 Rfl. 16 M
1839 OS	<i>Humulus japonicus</i> , Einjähriger Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben u. s. w. Kann gleich an Ort und Stelle im Frühjahr in's Freie gesetzt werden	1 Rfl. 14 M	—	40	1947 OM	» » compacta alba, weiß, dichtbuschig	1 » 40 M
1840 OE	<i>Hymenoxys californica</i> , goldgelb	1 Rfl. 14 M	—	40	1948 OM	» » rosea, rosenfarbig	1 » 16 M
1841 OE	<i>Iberis amara</i> , weiße Schleifenblume, reichblühend	1 » 2 M	—	10	1949 OM	» » gracilis erecta, zierliche aufrecht wachsende blaue, überaus reichblühend	1 Rfl. 40 M
1842 OE	» » grandiflora (coronaria), großblühende weiße	1 » 2 M	—	10	1950 OM	» » alba, reinweiß, reizend	1 » 40 M
1843 O	» coronaria Empress, neu, mit großen Dolben reinweißer Blumen, von candelaberförmigem Habitus, sehr schön	1 Rfl. 20 M	—	50	1958 OM	» » bicolor, zweifarbig	1 » 28 M
1844 OE	» odorata (pectinata), weiße wohlfriechende	1 » 2 M	—	10	1959 OM	» » rosea, rosenroth	1 » 20 M
1845 2E	» Tenoriana, Von Mai bis Juli mit schönen weißen Blumen blühend, 10—15 Ctm. hoch	1 » 40 M	—	40	1960 OM	» » speciosa, tief dunkelblau mit weißem Auge	1 Rfl. 40 M
1846 OE	» umbellata lilacea, violett-lila	1 » 7 M	—	20	1961 OM	» » Kaiser Wilhelm, compact, laurblau	1 » 90 M
1847 OE	» » purpurea Dunnetti, dunkelcarmoisinroth	1 » 7 1/2 M	—	20	1962 OM	» » Paxtoniana, blau mit weißem Herz	1 » 20 M
1848 OE	» » nana alba, niedrige weiße	1 » 6 M	—	20	1963 OM	» » Pearl, milchweiß mit blauem Rande	1 » 24 M
1849 OE	» » Melange	1 » 4 5/5 M	—	20	1964 OM	» » Prima Donna, sammtig carmoisinroth	1 » 80 M
1850 OM	<i>Impatiens Balsamina</i> , siehe Sortiment (Seite 9).	1 » — M	—	50	1965 OM	» » Royal Purple, purpurviolett mit weißem Auge	1 » 80 M
1860 OS	<i>Jonopsidium aculea</i> (Cochlearia), 8 Ctm. hohe Miniatur-Pflanze, hellviolett	1 Rfl. 7 M	—	20	1966 OM	» » speciosa (hybrida grandiflora speciosa, Crystal Palace), Sehr beliebte, constante Varietät mit großen, tief dunkelblauen Blumen und glänzend dunkelgrüner Belaubung, echt	1 Rfl. 34 M
1861 OS	<i>Ipomoea bona nox</i> , Trichterwinde, fächelförmige Blumen, lila	1 Rfl. 7 M	—	20	1967 OM	» » speciosa Crystal Palace compacta, Von niedrigem und aufrechtem Wuchs, ultramarin mit dunkler Belaubung	1 Rfl. 76 M
1862 OS	» » coccinea, scharlachrothe Trichterwinde	1 » 4 M	—	20	1968 OM	» » Crystal Palace erecta, Zierlich, von niedrigem und aufrechtem Wuchs	1 Rfl. 60 M
1863 OS	» » fl. luteo, gelbe Trichterwinde	1 » 5 M	—	20	1969 OM	» » kermesina, kupfercarminroth, constant in Farbe und Form	1 Rfl. 20 M
1864 OS	» » hederacea grandiflora superba, himmelblau, weiß gerandet	1 Rfl. 7 M	—	20	1970 OM	» » stricta multiflora, von straffem Wuchs, mit kornblumenblau gefärbten, weißaugigen Blumen	1 Rfl. 24 M
1865 OS	» » » alba, mit großen, glänzend weißen Blum.	1 Rfl. 7 M	—	20	1971 OE	» » Melange	1 » 17 M
1866 OS	» » » atrovioleacea, dunkelste	1 Rfl. 7 M	—	20	1972 2K	» » cardinalis, prachtvoll scharlachroth, reichblühend	1 Gr. 60 S
1867 OS	» » » lilacea, lilafl.	1 » 7 M	—	20	1973 2K	» » Queen Victoria, mit dunkelrothen Blättern, sehr schön und constant	1 Gr. 2 2/5 M
	» » » picta foliis argenteis marmoratis, mit schönen, silberweiß marmorirten Blättern und großen, punktirten Blumen, in verschied. Farben, prachtvoll	1 Rfl. 7 M	—	20	1974 OM	» » ramosa, ästige, blau	1 Rfl. 36 M
					1975 OM	» » alba, weiß	1 » 36 M
					1976 OM	» » rosea, rosenroth	1 » 36 S

		20Gr.	à			20Gr.	à
		Gr.	Pr.			Gr.	Pr.
1977	SK			Lophospermum scandens , kletternder Kammjamen, schön rosenroth ...	3	30	
1978	M			Lotus jacobaeus , Jakobsklee, schwarzer Schotenklee ...	40	10	
1979	OK			Lupinus affinis , Wilsbohne, blaublühende, wie nanus, nur etwas kräftiger im Wuchs ...	1	10	10
1980	○			» albus coccineus , weiß mit scharlachroth ...	1	2	10
1981	○			» Cruikshanksi , Cruikshank's, dunkelblau, 90 Ctm. hoch, sehr beliebte Sorte ...	1	10	10
1982	○			» Dunnetti atroviolaceus , dunkelviolet mit weiß ...	1	2 1/2	10
1983	○			» Hartwegi , Hartweg's prächtige blaue ...	1	2 1/2	10
1984	○			» albus , weiß ...	1	2 1/2	10
1985	○			» coelestinus , himmelblaue ...	1	2 1/2	10
1986	○			» roseus , rosenroth ...	1	2 1/2	10
1987	○			» hirsutissimus , rauhaarigste violettrothe ...	1	3	10
1988	○			» hirsutus , rauhaarige, blau ...	100	80	10
1989	○			» albus , weiß ...	100	80	10
1990	○			» ruber , roth ...	100	84	10
1991	○			» hybridus atrococcineus , dunkelscharlachroth mit weiß, prächtige Varietät ...	1	2	10
1992	○			» insignis , rothe Bastard ...	1	2	10
1993	○			» nigricans , schwärzlich ...	1	4 1/2	10
1994	○			» superbus , purpurila mit gelb ...	1	1 1/2	10
1995	○			» Moritzianus , prächtige dunkelblaue ...	1	2	10
1996	○			» mutabilis , veränderliche, wohlriechende, 1 Meter hohe, in verschiedenen Nuancen, 100 Kil. 80 M, 1 Kil. 90 ...	1	10	10
1997	○			» roseus , eine der schönsten Lupinen, mit hübschen rosenblauen ...	1	1	10
1998	○			» versicolor , schöne Varietäten ...	1	1	10
1999	OE			» nanus , prächtig blaublühende Zwerg-, sehr schön zu Einfassungen ...	1	4	10
2000	OE			» albus , weiß, im Verblühen lila ...	1	3 1/2	10
2010	4			» perennis , perennirende, blau ...	1	4 1/2	10
2011	4			» polyphyllus , vielblättrige, schön blau ...	1	4	10
2012	○			» pubescens , feinhaarige dunkelblaue ...	1	2	10
2013	○			» elegans , feinhaarige zierliche, purpur mit weiß ...	1	2	10
2014	OE			» texensis , (subcarnosus), schönstes Blau ...	1	8	10
2016	○			» sulphureus superbus , schwefelgelbe ...	1	8	10
2018	○			» tricolor elegans , purpurrota, weiß und gelb ...	1	2	10
2019	○			» venustus , liebliche blaue ...	1	1	10
2020	○			» tricolor , liebliche dreifarbig ...	1	1	10
2021	OE			» Urii , schön gelb ...	1	2 1/2	10
2022	○			» hohe Sorten gemischt ...	1	2	10
2023	○			» mittelhohe Sorten gemischt ...	1	2	10
2024	○			» niedrige Sorten ...	1	4	10
2025	4			Lychnis chalcidonica , brennende Liebe, leuchtendroth ...	1	7	10
2026	4			» fl. albo , weiß ...	1	12	10
2027	4			» fl. carneo , fleischfarbig ...	1	8	10
2028	4			» fulgens , leuchtende Lichtnelke, leuchtend scharlach ...	1	36	10
2029	4			» grandiflora gigantea , großbl. Lichtnelke, scharlachr. ...	1	30	10
2030	4			» Haageana , zimmetroth ...	1	—	10
2031	4			» hybrida , prächtige Nuancen gemischt ...	1	36	10
2032	4			» nana , reichblühende Varietät, niedrig ...	3	15	10
2034	4			» Sieboldi , glänzend weiß, großblumig ...	7	30	10
2035	4			» Viscaria splendens , Klebenelke, Pechnelke, rosafila ...	1	—	10
2036	4			Lythrum Salicaria ros. superb. , Blutkraut, hochroth ...	1	10	10
2037	○			Malope trifida grandiflora , großbl., dunkelcarminrota ...	1	2 1/2	10
2038	○			» alba , weiß ...	1	2 1/2	10
2039	○			Malva fl. pl. , extra gefüllte, siehe Sortiment (Seite 9).			
2040	○			» mauritanica (sinensis), Algier-, dunkelrota ...	1	3	10
2042	○			» miniata , mennigrothe ...	1	9	10
2044	○			Martynia fragrans (formosa), Duft. Giesenhorn, purpur ...	1	10	10
2045	○			» lutea , gelb ...	1	10	10
2046	○			» proboscidea , langgeschwäbeltes ...	1	9	10
2047	4			» rosea , rosa ...	1	10	10
2048	4			Matricaria capensis fl. pl. , gefülltes Mutterkraut mit schönen, weißen Blumen ...	1	6	10
2049	4			» eximia fl. pl. , rein weißes, extra gefülltes ...	1	8	10
2050	4			» var. crispa , krausblättrig ...	1	30	10
2051	4E			» grandiflora fl. pl. , großblumiges ...	1	15	10
2052	4E			» nana aurea crispa , ganz niedrig, mit feingekrauter, goldgelber Belaubung, 1 Kil. 20 M ...	1	20	10
2053	4E			» fl. pl. , gefülltes ...	1	50	10
2054	4E			» nana fl. pl. , niedriges compactes ...	1	50	10
2060	MS			» lutescens , niedriges gelbliches ...	1	40	10
2061	MS			Maurandia antirrhiniflora , Löwenmaulblühige, blau ...	2	40	15
2062	MS			» Barclayana , blau ...	3	40	15
2064	MS			» alba , weiß ...	8	30	15
2065	MS			» grandiflora purpurea , großblumig, purpurroth ...	3	60	15
2066	MS			» Laceyana , hellroth ...	3	60	15
2068	OE			» Melange ...	3	15	15
2069	OE			Mesembrianthemum crystallinum , Eiskraut ...	1	8	10
2070	OE			» pomeridianum , nachmittägliches gelbblühendes ...	1	30	10
2071	OE			» tricolor (stramineum), dreifarbiges ...	1	14	10
2072	4			» fl. albo , weißblühendes ...	1	14	10
2073	W			Michauxia campanuloides , mit hellblauen Blumen ...	4	15	15
2074	4			Mimosa pudica , schamhafte Sumpfpflanze ...	1	22	10
2075	4			Mimulus cardinalis , Gaukler- oder Cardinalsblume, orangescharlach ...	3	60	20
2076	4			» grandiflorus hybridus , großblumig ...	4	20	20
2077	ME			» fortunatus , mit dunkelrothem Auge ...	1	80	15
2078	ME			» cupreus , kupferfarlachroth, sehr schön ...	3	60	20
2079	ME			» duplex , prachtvoll und ganz constant ...	6	25	25
2080	ME			» hybridus atropurpureus , dunkelpurpurroth ...	2	15	15
2081	ME			» duplex , dunkelpurpurroth, doppelt ...	5	25	25
2082	ME			» tigrinus (pardinus), prächtig getigerte Varietäten ...	1	80	15
2083	ME			» weißgrundig ...	1	60	15
2084	ME			» duplex , getigert, doppelblütig ...	2	80	20
2085	ME			» weißgrundig , doppelblütig ...	4	50	25
2086	ME			» grandiflorus , sehr großblumig, prächtig gefärbt ...	4	60	25
2087	ME			» gelbgrundig , schön ...	6	25	25
2088	ME			» weißgrundig , prächtig ...	6	25	25
2089	ME			» purpurrota , schön ...	6	25	25
2090	ME			» imperialis , schönste doppelblütige Varietäten ...	12	30	30
2091	ME			» moschatus , Moischpflanze, gelbblühend ...	1	200	10
2092	ME			» compactus , sehr compact, prächtig, neu ...	8	30	30
2093	ME			» quinquevulnerus , schöne Varietäten gemischt ...	1	40	10
2094	○			» maximus , großblumige, prachtvoll ...	1	44	10
2095	○			» duplex , mit doppelsten Blumen, in den schönsten Farben ...	2	20	20
2096	○			Mina lobata , Neuheit, prächtige Schlingpflanze ...	3	20	20
2097	○			Mirabilis Jalapa , wohlriechende Wunderblume, siehe Sortiment (Seite 9)			
2098	○			» longiflora , langblumige weiße ...	1	2 1/2	10
2099	○			» violacea , langblumige violette ...	1	2 1/2	10
2100	4			Momordica Balsamina , gemeiner Balsam-Springkürbis, mit scharlachrothen Früchten u. weißlich-gelben Blumen, 1 Kil. 10 M ...	1	30	10
2101	4E			» Charantia , bitterer gurkenartiger ...	1	30	10
2102	4E			» Elaterium (aspera), gemeiner Springkürbis, Berggurke ...	1	30	10
2103	4E			Morina longifolia (elegans), langblättrige Morine ...	1	10	10
2104	4E			Myosotis alpestris , Alpen-Bergglocke, blaues ...	1	24	10
2105	4E			» fl. albo , weißblühendes ...	1	30	10
2106	4E			» fl. roseo , rosenrothes ...	1	36	10
2107	4E			» elegantissima , pyramidenf., blau ...	1	40	10
2108	4E			» alba , weiß ...	1	40	10
2109	4E			» rosea , rosenroth ...	1	—	10
2110	4E			» nana , Zwerg-, blau ...	1	46	10
2111	4E			» alba , weiß ...	1	46	10
2112	ME			» rosea , rosenroth ...	1	—	10
2113	ME			» robusta grandiflora (Elise Fonrobert) robust, großbl. ...	3	40	20
2114	ME			» Victoria , himmelblau ...	9	30	30
2115	4E			» azorica , tiefdunkelblau, reizend ...	9	30	30
2116	4E			» alba , rein weiß ...	9	30	30
2117	4E			» coelestina , schön himmelblau ...	9	30	30
2118	4E			» dissitiflora , prachtvoll tiefblau ...	6	25	25
2119	4E			» alba , reinweiß ...	6	25	25
2120	○			» palustris , echtes Sumpf-Bergglocke, blau ...	3	60	15
2121	○			» semperflorens ...	3	15	15
2122	○			» flore albo (Mette), reinweiß ...	3	15	15
2123	○			Nemesia floribunda (affinis), reichblumige, weiß ...	1	10	10
2124	○			» versicolor , blau, lila u. weiß ...	1	12	10
2125	○			» compacta albo, weiß ...	1	40	10
2126	○			» bicolor , zweifarbig ...	1	40	10
2127	○			» coerulea , blau ...	1	40	10
2128	○			Nemophila atomaria , punktierte Hainblume, weiß, schwarz-punktiert ...	1	2	10
2129	○			» atrocoerulea , tief ultramarinblau, der weiße Schlund mit schwarzpurpur umsäumt ...	1	12	10
2130	○			» crambeoides , blaßblau ...	1	2 1/2	10
2131	○			» oculata , hellblau mit schwarzem Auge, prachtvoll ...	1	2 1/2	10
2132	○			» discoidalis , schwarzblau mit weißem Rande ...	1	3	10
2133	○			» nigra , kohlschwarz mit breitem, weißem Rande ...	1	3	10
2134	○			» vittata , braun mit breitem, weißem Rande ...	1	2 1/2	10
2135	○			» marmorata , dunkelbraun mit weiß marmorirt ...	1	2 1/2	10
2136	○			» insignis , himmelblau ...	100	150	10
2137	○			» alba , weiß ...	1	90	10
2138	○			» insignis marginata , blau mit weiß marmorirt und gerandet ...	1	2	10
2139	○			» purpurea rubra , rosafila ...	1	80	10
2140	○			» maculata , sehr große, weißblühende, mit 5 blauen Flecken ...	1	2 1/2	10
2141	○			» purpurea , lila mit purpurnen Flecken ...	1	110	10
2142	hKB			» besten Sorten gemischt ...	1	2	10
2143	○			Nicotiana affinis , weiß, sehr wohlriechend ...	1	1 1/2	10
2144	○			» atropurpurea grandiflora , purpurroth, großblättrig, schöne Gruppenpflanze ...	1	22	10
2145	○			» glaucia , graugrüner Tabak, mit gelben Blumen ...	1	7	10
2146	○			» macrophylla gigantea , echt, äußerst decorativ ...	1	5 1/2	10
2147	○			Nierembergia frutescens , strauchige Nierembergie, lila ...	1	60	10
2148	○			» gracilis (calycina), schlank Nierembergie, hellblau ...	1	80	10
2149	○			Nigella damascena fl. pl. , gefüllter blaublühender Schwarzkümmel, Braut in Haaren, Jungfrau im Grünen ...	1	2	10
2150	○			» alba fl. pl. , gefüllter weißblühender ...	1	1 1/2	10
2151	○			» nana fl. pl. , gefüllter niedriger blauer ...	1	2	10
2152	○			» hispanica , spanischer, blau ...	1	3	10
2153	○			» alba , weiß ...	1	2 1/2	10
2154	○			» atropurpurea , purpurroth ...	1	2 1/2	10
2155	○			» gemischt ...	1	2	10
2156	○			Nolana grandiflora (atriplicifolia), großblumig, blau ...	1	4	10
2157	○			» fl. albo , weiß, großblumig ...	1	4	10
2158	○			» paradoxa violacea , auffallende violette ...	1	3 1/2	10
2159	○			Nycteria capensis , kappischer Nacht-Leberbalsam, weiß, wohlriechend ...	1	40	10
2160	○			» selaginoides , sehr zierlich, lila ...	1	20	10
2161	○			Ocimum Basilicum bullatum , großblumig, wohlriechend, ...	1	—	10
2162	○			Oenothera bistorta Veitchiana , Veitch's Nachtkerze, gelb, reichblühend ...	1	8	10
2163	○			» Drummondii , Drummond's, buschig, blaßgelb, ...	1	12	10
2164	○			» nana albo, weißlich ...			

5

		20Gr.	à	Fr.			20Gr.	à	Fr.				
		M.	S.	S.			M.	S.	S.				
2363	4	Potentilla atrosanguinea, dunkelblutrothes Fingerkraut . . . 1 Kil. 36	M	—	90	10	2437	MB	Ricinus Duchess of Edinburgh, neu, dunkelblättrig . . . 1 Kil. 3 1/2	M	—	20	10
2364	4	» formosa, rosa mit dunklem Centrum . . . 1 » 12	M	—	30	10	2438	MB	» Gibsoni mirabilis, neu, Stamm u. Belaubung dunkel, sehr schön				
2365	4	» hybrida, im brillanten Farbenspiel . . . » —	M	1	20	10			1 Kil. 7	M	—	20	10
2366	4	» fl. pl., gefüllte Miancen gemischt . . . » —	M	4	—	15	2439	MB	» purpureus major, purpurrother großer . . . 1 » 2 1/2	M	—	10	10
2367	4E	Primula Auricula, Aurikeln, schöne großblumige Sorten gemischt . . .		6	—	20	2440	MB	» sanguineus, bluthrother, Prachtgruppenpflanze 1 Kil. 1 M 50	S	—	10	10
2368	4	» » nur von Nummerblumen ersten Ranges . . . » —		16	—	30	2441	MB	» » minor, kleiner . . . 1 Kil. 2 1/2	M	—	10	10
2369	4	» » cashmeriana, ausdauernd, früheste aller Primeln, lilafosa, prachtvoll . . . » —		6	—	20	2442	MB	» » tricolor, dreifarbig . . . 1 » 2 1/2	M	—	10	10
2370	4	» » cortusoides, leuchtend rosenroth, sehr schöne Primel. 1 Kil. —	M	3	—	15	2443	MB	» philippinensis, riesig . . . 1 » 4	M	—	20	10
2371	4K	» » farinosa, rosenroth, sehr schön . . . » —		8	80	40	2444	MB	» » spectabilis, ansehnlicher . . . 1 » 3 1/2	M	—	20	10
2372	4K	» » obconica, neu, weißlich, sehr vollblühend, gut geeignet für Topfkultur. Als Schnittblume ausgezeichnet. 1 Gr. 4 1/2	M	—	—	40	2445	MB	» » beste Melange . . . 1 » 2 3/5	M	—	10	10
2373	4E	» » veris elatior, I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiel, extra . . . 1 Kil. 100	M	2	40	15	2446	W	Rivina humilis, sehr schöne, 45 Ctm. hohe Topfpflanze für's Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuchtend-rother Beeren		5	—	20
2374	4E	» » » II. Rang, gutes Farbenspiel . . . 1 » 60	M	1	60	10			» humilis aurantiaca, mit schönen Trauben orangegelber Beeren . .		5	—	20
2375	4E	» » » beste englische, dunkle Miancen, extra . . . » —		2	60	15	2447	W	Sabbatia campestris, schöne Gentiane, Blumen rosenroth mit gelbem Stern, zur Topfkultur . . . 1 Gr. 4	M	—	—	30
2380	K	» » chinensis fimbriata alba (globosa), gefranzte weiße, I. Rang		32	—	30	2448	M	Salpiglossis variabilis, siehe S. 10.				
2381	K	» » » atrosanguinea (coccinea), leucht. scharlach		40	—	40	2449	4B	Salvia argentea, silberblättriger Salbei . . . 1 Kil. 14	M	—	40	10
2382	K	» » » filicifolia alba (macrophylla), reinweiße farnkrautblättrige		56	—	40	2450	OM	» » carduacea, hellblau, reizend . . . 1 » 12	M	—	30	10
2383	K	» » » filicifolia lilacina alba margin. (Mette), farnkrautblättrig, lila mit weiß gerandet, reizend . . . » —		46	—	40	2451	OM	» » coccinea, scharlachroth . . . 1 » 18	M	—	50	10
2384	K	» » » filicifolia rubra, rothe farnkrautblättrige . . . » —		70	—	50	2456	OM	» » punicea nana, granatroth, niedrig . . 1 » 20	M	—	50	10
2385	K	» » » kermesina splendens (globosa), leuchtend-carmoisin, prachtvoll . . . » —		46	—	40	2457	OM	» farinacea (amabilis), laurbau, schöne Gruppenpflanze 1 Kil. —	M	—	80	10
2386	K	» » » lilacina alba marginata, lila mit weiß gerandet, reizend . . . » —		46	—	40	2458	4KZ	» patens, mit großen, prachtvoll azurblauen Blumen 10,000 Korn 8 M, 1000 Korn — M 90	S	—	—	40
2387	K	» » » purpurea (globosa), leuchtend-purpurroth . . . » —		34	—	30	2459	○	» » prunelloides purpurea, vorjährige Neuheit, 5 Gr. 2 M 60	S	—	—	40
2388	K	» » » chinesische gefranzte in schönster Mischung		36	—	30	2460	EM	» » Roemeriana, scharlach-carmoisinroth, niedrig . . . » —		1	—	10
2389	K	» » » alba fl. pl., gefüllte weiße 1000 Korn 10 M, 100 Korn 1 M 20	S				2461	4K	» » splendens, echt, halbstrauchartiger, Blumen leuchtend-scharlach . .		7	—	20
2390	K	» » » filicifolia rubra fl. pl., gefüllte rothe farnkrautblättrige 1000 Korn 24 M, 100 Korn 2 M 80	S				2462	OM	Santolina maritima (Diotis candidissima), mit weißer Belaubung, zu Einfassungen u. Teppichbeeten vortreflich geeignet 1 Kil. —	M	—	50	10
2391	K	» » » kermesina fl. pl., gefüllte leuchtend-carmis-rothe, 1000 Korn 15 M, 100 Korn 1 M 80	S				2464	OME	Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, gelb mit schwarzer Mitte 1 Kil. 15	M	—	40	20
2392	K	» » » purpurea fl. pl., gefüllte rothe 1000 Korn 18 M, 100 Korn 2 M —	S				2465	OME	» » » fl. pl., extra gefüllte . . . 1 » 26	M	—	70	10
2393	K	» » » striata fl. pl., gefüllte gestreifte 1000 Korn 18 M, 100 Korn 2 M —	S				2466	OE	Saponaria multiflora (calabrica), Seifenkraut, roth . . . 1 » 5	M	—	20	10
2394	K	» » » fl. pl., gefüllte gefranzte in bester Mischung 1000 Korn 9 M, 100 Korn 1 M —	S				2467	OE	» » » alba, weißes Seifenkraut . . . 1 » 5	M	—	20	10
Auf die Cultur der chinesischen Primeln wird die größte Sorgfalt verwendet, dieselben sind von vorzüglicher Qualität und im Bau der Blumen und Farben sehr verbessert. Der Same muß bis zum Aufgang immer feucht gehalten werden.						2468	4E	» » » ocymoides, hellrosa, reichblühend, sehr geeignet zur Bepflanzung von Steinpartieen . . . 1 Kil. 3	M	—	10	10	
4K	Primula japonica, japanische Primel						2469	OM	» » » Scabiosa, siehe Sortiment (Seite 10).				
2395	4K	» » » alba, weiß . . . » —		6	—	25	2470	OM	Schizanthus Grahami, schöne rothe Spaltblume . . . 1 » 8	M	—	30	10
2396	4K	» » » carminea, carmin . . . » —		6	—	25	2471	○	» » » carneus, fleischfarbig . . . 1 » 4	M	—	20	10
2397	4K	» » » carnea, fleischfarbig . . . » —		6	—	25	2472	○	» » » grandiflorus albus, großblumige weiße . . 1 » 4	M	—	20	10
2398	4K	» » » lilacina, lila . . . » —		6	—	25	2473	○	» » » oculatus, großblumige geängte purpurrothe 1 Kil. 4	M	—	20	10
2399	4K	» » » marmorata, marmorirt . . . » —		6	—	25	2474	○	» » » atropurpureus, großblumige dunkel-purpurrothe . . . 1 Kil. 4	M	—	20	10
2400	4K	» » » rosea, rosa . . . » —		6	—	25	2475	○	» » » pyramidalis compactus. 1 » 5	M	—	20	10
2401	4K	» » » splendida, leuchtend . . . » —		6	—	25	2476	○	» » » papilionaceus, Blumen sind schön gezeichnet 1 » 5	M	—	20	10
2402	4K	» » » Melange . . . » —		5	—	20	2477	○	» » » pinnatus, gefiederte blaue . . . 1 » 4	M	—	20	10
2403	4E	Prunella grandiflora, großblumige Prunelle, blau . . . 1 Kil. 6	M	—	20	10	2478	OM	» » » fl. albo, gefiederte weiße . . . 1 » 4	M	—	20	10
2404	4	Pyrethrum carneum, fleischfarbiger Bertram . . . 1 » 30	M	—	80	10	2479	OM	» » » retusus, prachtvoll scharlachrothe . . . 1 » 6	M	—	20	10
2405	4	» » roseum, rosenrother Bertram . . . 1 » 30	M	—	80	10	2480	OM	» » » albus, weiß, innen gelb . . . 1 » 9	M	—	30	10
2406	4	» » » Liefen das berühmte persische Insektenpulver. 1 » 30	M	—	80	10	2481	OM	» » » nanus, scharlachroth mit orange u. dunkelbraun 1 Kil. 9	M	—	30	10
2407	4	» » » atrosanguineum, dunkelblutrother . . . 1 » 36	M	—	90	10	2482	○	» » » albus, neu, weiß . . . 1 » —	M	8	—	30
2408	4	» » » hybridum fl. pleno, von gefülltblühenden Blumen 2 Gr. 2 1/2	M	—	—	40	2483	○	» » » gemischt . . . 1 » 5	M	—	20	10
2409	4E	» » » parthenifolium aureum (Golden Feather), reizendes Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung, für Gruppen in Rasen als Einfassung sehr werthvoll . . . 1 Kil. 20	M	—	50	10	2484	4	Schizopetalum Walkeri, Walters Spaltblatt, weiß . . . 1 Kil. —	M	—	90	10
2410	4E	» » » parthenifolium aureum fl. pl. (Golden Gem), gefülltblühendes . . . 1 Kil. 30	M	—	80	10	2485	S	Scutellaria macrantha (grandiflora), großblumige, blau . . . » —		60	10	
2411	4E	» » » parthenifolium aureum foliis laciniatis, gelbes gefülltblättriges . . . 1 Kil. 30	M	—	80	10	2486	4	Scyphanthus elegans, zierliche Tassenblume, sehr reichblühend, goldgelb . . » —		30		
2412	4E	» » » parthenifolium aureum selaginoides, farnblättrig, neu . . » —		2	—	20	2487	4E	Sedum Aizoon, sägeblättriger Mauerpfeffer, gelb . . . » —		2	40	10
2413	4	Ranunculus asiaticus superbissimus, brillante Farben gemischt 1 Kil. 28	M	—	70	10	2488	OME	» » » anglicum, englischer Mauerpfeffer, schön für Felsenpartien . . » —		4	—	20
2414	○	Reseda odorata, wohlriechende Reseda 100 Kil. 220 M, 1 Kil. 2 M 40	S	—	10	10	2489	4E	» » » coeruleum (azureum), blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reiner Same ohne Hülsen . . . 1 Kil. —	M	—	80	10
2415	○	» » » grandiflora, wohlriechende großblumige 100 Kil. 220 M, 1 Kil. 2 M 40	S	—	10	10	2490	4E	» » » kamtschaticum, gelbblühend, großblüdig . . . 1 Kil. 20	M	—	50	10
2416	○	» » » ameliorata, sehr großblumige rötlichblühende, echt 100 Kil. 270 M, 1 Kil. 3 M —	S	—	10	10	2491	4E	» » » spurium (ibericum), hellrosa, prächtig . . . 1 Kil. 20	M	—	50	10
2417	○	» » » ameliorata gigantea pyramidalis, rothblühend, von robustem, pyramidalem Wuchs, sehr empfehlenswerth . . . 1 Kil. 7	M	—	20	10	2492	OM	» » » atropurpureum, dunkelroth, schön . . . 1 » 20	M	—	50	10
2418	○	» » » ameliorata aurea (Golden Queen), goldgelb, prachtvoll . . . 1 Kil. 14	M	—	40	10	2493	OMG	Senecio elegans, siehe Sortiment (Seite 10).				
2419	○	» » » ameliorata multiflora compacta, rothblühende, niedrige, compacte Reseda, vorzüglich schön und echt . . . 1 Kil. 16	M	—	40	10	2494	OMG	Setaria alopecuroides, Vorsten-Fennig, zu Gruppen . . 1 Kil. 4	M	—	20	10
2420	○	» » » Gabriele (imperiales), von sehr frühzeitigem Wuchs, mit langen, dicken Rippen schön rother Blumen											

			20 Gr.	à			20 Gr.	à
			M.	3	Pr.		M.	3
2538	MF	<i>Solanum Lycopersicum</i> pruniforme, pflaumenförmiger. 1 Kil. 6 M	—	20	10	2563	KB	
2539	MF	» » pyriforme, birnförmiger. 1 » 6 M	—	20	10	»	»	
2540	MF	» » racemigerum , in Ranken wachsend, mit firscheroten, Johannisbeer ähnlichen Früchten, sehr zierend. 1 Kil. 6 M	—	20	10	2565	KB	
2541	MF	» » „The Trophy“, große amerikanische Varietät. 1 Kil. 6 M	—	50	10	»	»	
2542	MF	» » Tomate Grenier , (à tige raide de Lave), mit aufrecht stehendem Blattstengel u. außerordentl. großen Früchten. 1 Kil. 18 M	—	50	10	2566	E	
2543	MF	» » Melange von obigen Sorten. 1 » 5 M	—	20	10	2567	4	
2544	MF	» » Melongena , Eierfrucht m. runden, weiß. Früchten 1 » 8 M	—	30	10	2568	4	
2545	MF	» » mit runden, blauen Früchten. 1 » 8 M	—	30	10	2569	4	
2546	MF	» » mit länglichen, weißen Früchten. 1 » 8 M	—	30	10	2570	4	
2547	MF	» » mit länglichen, violetten Früchten. 1 » 8 M	—	30	10	2571	4	
2548	MF	» » mit goldgelben Früchten. 1 » 8 M	—	30	10	2572	4	
2549	MF	» » mit scharlachrothen Früchten. 1 » 8 M	—	30	10	2573	4	
2550	MF	» » gestreifte Riesen. 1 » 10 M	—	30	10	2574	4	
2551	MF	» » schwarze Riesen. 1 » 10 M	—	30	10	2575	4	
2552	MF	» » Melange 1 » 8 M	—	30	10	2576	4	
2553	MF	» » pseudo capsicum, Korallenfische, Straußfische, alte bekannte Species mit schönen, rothen Früchten. 1 Kil. 12 M	—	30	10	2577	4	
2554	MF	» » pyracanthum , rostrifolischer, prächtig, Blätter gefügt und orangegelb gerippt. 1 Kil. 12 M	—	30	10	2578	4	
2555	MF	» » robustum , eine der schönsten für's freie Land, mit prächtigen braunrothen Blättern, hübsche Blattspitze. 1 Kil. 12 M	—	30	10	2579	4	
2556	MF	» » Spergula pilifera , haarspitziger Spargel, ganz niedrig, feinen Rasen bildend, für Teppichbeete reizend. 1 Kil. 5 M	—	20	10	2580	4	
2557	MF	» » Sphenogyne speciosa , gelbe Sphenogyne, schön. 1 Kil. 5 M	—	20	10	2581	4	
2558	MF	» » Spilanthes oleraceus , Gießblume, Hufelandspfl., Blumen gelb mit braun, Blätter braun. 1 Kil. 20 M	—	50	10	2582	4	
2559	MF	» » Stachys grandiflora coccinea, großblumiger scharlachrother Ziest. 1 Kil. 20 M	—	50	10	2583	4	
2560	MF	» » lanata , Woll-Ziest, mit silberweißen Blättern 1 Kil. 3 1/2 M	—	20	10	2584	4	
2561	MF	» » Statice Bonduelli , mit gelben Blumen. 1 » 4 M	—	20	10	2585	4	
2562	MF	» » coccinea , sehr schön. 1 » 7 M	—	20	10	2586	4	
2563	MF	» » eximia , hübschblühende rosenrothe. 1 » — M	—	1	20	2587	4	
2564	MF	» » incana hybrida nana , reizende Varietäten gemischt, blühen den ganzen Sommer. 1 Kil. 7 M	—	20	10	2588	4	
2565	MF	» » Smithi , zartfüllig. 1 » 9 M	—	30	10	2589	4	
2566	MF	» » sinuata , schöne blaue, zu Winter-Bouquets. 1 » 2 1/2 M	—	10	10	2590	4	
2567	MF	» » Suworowi , leuchtend hellrosa in carmoisin übergehend, prächtige, lange Blüthenrispen. 1 Kil. 14 M	—	40	10	2591	4	
2568	MF	» » Stevia Eupatoria , weißblühend, sehr schön. 1 » 28 M	—	70	10	2592	4	
2569	MF	» » Lindleyana , weißblühende wohlriechende. 1 » 28 M	—	70	10	2593	4	
2570	MF	» » purpurea , purpurrothe. 1 » 18 M	—	50	10	2594	4	
2571	MF	» » Stipa pennata , weißliches Febergras, reizend, für Winterbouquets sehr beliebt. 1 Kil. 8 M	—	30	10	2595	4	
2572	MF	» » Tagetes erecta aurantiaca fl. pl., extra gefüllte goldgelbe Sammtblume. 1 Kil. 10 M	—	30	10	2596	4	
2573	MF	» » fistulosa aurantiaca fl. pl., geröhrte gefüllte goldgelbe. 1 Kil. 9 M	—	30	10	2597	4	
2574	MF	» » sulphurea fl. pl., geröhrte gefüllte schwefelgelbe. 1 Kil. 9 M	—	30	10	2598	4	
2575	MF	» » nana aurantiaca fl. pl., niedrige goldgelbe. 1 » 10 M	—	30	10	2599	4	
2576	MF	» » sulphurea fl. pl. 1 » 10 M	—	30	10	2600	4	
2577	MF	» » fistulosa aurantiaca fl. pl., niedrige geröhrte goldgelbe. 1 » 10 M	—	30	10	2601	4	
2578	MF	» » sulphurea fl. pl., niedrige geröhrte schwefelgelbe. 1 » 9 M	—	30	10	2602	4	
2579	MF	» » sulphurea fl. pl., gefüllte schwefelgelbe. 1 » 8 M	—	30	10	2603	4	
2580	MF	» » fl. pl. , hohe Sorten gemischt. 1 » 7 M	—	20	10	2604	4	
2581	MF	» » lucida , kleine goldgelbe, dolbenblühend, wohlriech. 1 » 15 M	—	40	10	2605	4	
2582	MF	» » patula aurea fl. pl., gefüllte dunkelgelbe. 1 » 8 M	—	30	10	2606	4	
2583	MF	» » faviflora fl. pl., geröhrte braune. 1 » 8 M	—	30	10	2607	4	
2584	MF	» » pulchra , fl. pl., schön gefüllt, gelb mit dunklem Auge. 1 » 8 M	—	30	10	2608	4	
2585	MF	» » ranunculoides brunnea fl. pl., ranunkelartige braune gefüllte. 1 » 8 M	—	30	10	2609	4	
2586	MF	» » striata fl. pl., gefüllte gestr. 1 » 12 M	—	30	10	2610	4	
2587	MF	» » fl. pl. , Melange. 1 » 7 M	—	20	10	2611	4	
2588	MF	» » nana fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb. 1 » 7 M	—	20	10	2612	4	
2589	MF	» » aurea fl. pl., goldgelbe Zwerg-, sehr gefüllt und constant, extra. 1 » 7 M	—	20	10	2613	4	
2590	MF	» » faviflora brunnea fl. pl., niedrig, braun, geröhrte. 1 » 7 M	—	20	10	2614	4	
2591	MF	» » aurea , fl. pl., niedrig, gelb, geröhrte. 1 » 7 M	—	20	10	2615	4	
2592	MF	» » lutea fl. pl., niedrig, hellgelb, gefüllt. 1 » 7 M	—	20	10	2616	4	
2593	MF	» » striata fl. pl., gestreifte Zwerg-. 1 » 10 M	—	30	10	2617	4	
2594	MF	» » fl. pl. , niedrige Sorten gemischt. 1 » 7 M	—	20	10	2618	4	
2595	MF	» » signata pumila , reichblühend, leuchtend orangegelb, feinlaubig, für niedrige Gruppen in Einfassungen schön. 1 Kil. 10 M	—	30	10	2619	4	
2596	MF	» » Thalictrum flavum , blaßgelbe Wiesenruthen, schön. 1 Kil. 10 M	—	50	10	2620	4	
2597	MF	» » Thunbergia alata , geflügelte Thunbergie, gelb mit schwarzem Auge. 1 Kil. 10 M	—	50	10	2621	4	
2598	MF	» » alba , weiße mit dunklem Auge. 1 Kil. 10 M	—	50	10	2622	4	
2599	MF	» » aurantiaca , goldfarbige mit dunklem Auge. 1 Kil. 10 M	—	50	10	2623	4	
2600	MF	» » Bakeri , rein weiße. 1 Kil. 10 M	—	50	10	2624	4	
2601	MF	» » Freyeri , goldgelbe mit weißem Auge. 1 Kil. 10 M	—	50	10	2625	4	
2602	MF	» » intus candidus , gelb, innen glänzend weiß. 1 Kil. 10 M	—	50	10	2626	4	
2603	MF	» » Melange 1 Kil. 30 M	—	80	10	2627	4	
2604	MF	» » Torenia Fournieri (edentula), mit sammtig blauen Blüten, sehr schön. 1 Kil. 30 M	—	80	10	2628	4	
2605	MF	» » Trachelium coeruleum , blaues Halskraut. 1 Kil. 30 M	—	80	10	2629	4	
2606	MF	» » album , weißes. 1 Kil. 30 M	—	80	10	2630	4	
2607	MF	» » carneum , fleischfarbiges. 1 Kil. 30 M	—	80	10	2631	4	
2608	MF	» » Trachymene coerulea (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen. 1 Kil. 30 M	—	80	10	2632	4	
2609	MF	» » Tradescantia virginica , virginische, in lebhaften Farben gemischt. 1 Kil. 30 M	—	80	10	2633	4	
2610	MF	» » Tricholaena atropurpurea , sehr schön, neu. 1 Kil. 30 M	—	80	10	2634	4	
2611	MF	» » rosea , rosenrother Haarfench, schönes Gras. 1 Kil. 30 M	—	80	10	2635	4	
2612	MF	» » Trichosanthes anguinea , Schlangenfrucht, sehr interessant. 1 Kil. 30 M	—	80	10	2636	4	
2613	MF	» » colubrina , Natter-Kürbis. 1 Kil. 30 M	—	80	10	2637	4	
2614	MF	» » Tropaeolum canariense (peregrinum), Canariens-Kresse, mit citronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen, bester Schlingpflanze. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2638	4	
2615	MF	» » Lobbianum brilliant fulgens , feurig-scharlach mit dunklen Blättern, extra schön. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2639	4	
2616	MF	» » coccineum multiflorum , scharlachroth. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2640	4	
2617	MF	» » Duc de Vivence , canariengelb, cinnobergeleckt. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2641	4	
2618	MF	» » Tropaeolum Lobbianum flammulatum grandiflorum , scharlach mit gelb geflammt. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2642	4	
2619	MF	» » Fürst Bismarck , gelblichbraune Variet. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2643	4	
2620	MF	» » Hookeri , dunkelgelb, braun gefleckt, großblumig. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2644	4	
2621	MF	» » Kotschianum multiflorum , scharlach, klein- und vielblumig. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2645	4	
2622	MF	» » Kronprinz von Preussen , brillant, dunkelblutroth. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2646	4	
2623	MF	» » Lucifer , feurigstes dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2647	4	
2624	MF	» » Queen Victoria , flammend zinnober. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2648	4	
2625	MF	» » Roi des Noirs , fast schwarz. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2649	4	
2626	MF	» » Spitfire , feurigstes Roth. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2650	4	
2627	MF	» » sulphureum (Mette), rein-schwefelgelb. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2651	4	
2628	MF	» » Triomphe d'Hyères , feurig-scharlach, großblumig. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2652	4	
2629	MF	» » Melange I. Qualität , extra. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2653	4	
2630	MF	» » Melange II. Qualität 1 Kil. 16 M	—	40	15	2654	4	
2631	MF	» » majus atropurpureum (atrosanguineum), große purpurrothe spanische oder indische Kresse. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2655	4	
2632	MF	» » coccineum , scharlachroth. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2656	4	
2633	MF	» » Dunnett's Orange , orangegelb. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2657	4	
2634	MF	» » Eduard Otto , blaß m. Atlasglanz. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2658	4	
2635	MF	» » luteum , rein-gelb. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2659	4	
2636	MF	» » von Moltke , leuchtend bläulich-rosa, schön. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2660	4	
2637	MF	» » Regelianum , purpurviolett. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2661	4	
2638	MF	» » Scheuerianum , strohgelb. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2662	4	
2639	MF	» » coccineum , strohgelb mit scharlach gestreift. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2663	4	
2640	MF	» » Melange 1 Kil. 16 M	—	40	15	2664	4	
2641	MF	» » minus , kleine gelbe fünfledige. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2665	4	
2642	MF	» » coccineum , kleine scharlachrothe. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2666	4	
2643	MF	» » nanum atrococcineum (Tom Thumb), dunkelscharlachrothe Zwerg-. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2667	4	
2644	MF	» » Beauty , gelb mit scharlach geflammt. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2668	4	
2645	MF	» » coeruleum roseum , bläulich-rosa. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2669	4	
2646	MF	» » Empress of India , intensiv carmoisinroth mit dunkler Belaubung. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2670	4	
2647	MF	» » Golden King , schön dunkelbelaubt. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2671	4	
2648	MF	» » King of Tom Thumbs , feurig-scharlach, dunkellaubig. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2672	4	
2649	MF	» » King Theodore , fast schwarz, dunkellaubig. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2673	4	
2650	MF	» » Crystal Palace Gem , strohgelb, roth und braun. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2674	4	
2651	MF	» » Pearl , gelblichweiß. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2675	4	
2652	MF	» » purpureum , (Cattell's crimson), dunkel-purpurbraun. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2676	4	
2653	MF	» » roseum , rosa. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2677	4	
2654	MF	» » Ruby King , rubinroth, dunkellaubig, sehr schön. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2678	4	
2655	MF	» » spotted , gelb mit braunen Flecken. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2679	4	
2656	MF	» » King , gelb mit braunen Flecken und dunkler Belaubung. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2680	4	
2657	MF	» » yellow , rein gelb. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2681	4	
2658	MF	» » Melange 1 Kil. 16 M	—	40	15	2682	4	
2659	MF	» » pentaphyllum , fünfblättrige mit scharlachrothen Blumen. Die Wurzel ist knollig. 1 Kil. 16 M	—	40	15	2683	4	
2660	MF	» » Tripsacum dactyloides , hübsches Löchergras. 1 Kil. 14 M	—	40	10	2684	4	
2661	MF	» » Tunica saxifraga , siehe Gypsophila glabrata. 1 Kil. 14 M	—	40	10	2685	4	
2662	MF	» » Uniola latifolia , breitblättriges Spitzgras. 1 Kil. 14 M	—	40	10	2686	4	
2663	MF	» » Valeriana rubra , rother Baldrian. 1 Kil. 14 M	—	40	10	2687	4	
2664	MF	» » fl. albo , weißer. 1 Kil. 14 M	—	40	10	2688	4	
2665	MF	» » coccineo , scharlachrother. 1 Kil. 14 M	—	40	10	2689	4	

⊙ *Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima*, Scharlach und Gold.

Eine prächtige Spielart mit großen, tadellos geformten Blumen, die auf goldgelbem Grunde mit Brillant-Scharlachroth gestreift sind. Ungefähr 70 % kommen treu aus Samen 100 Port. 60 M, 10 Port. 7 M, 1 Port. 80 S.

Japanische Klettergurke (Mette).

Diese neue Gurke, welche seit 2 Jahren bei mir kultivirt wird, verdient allgemeine Beachtung und Verbreitung.

Nach meinen damit angestellten Versuchen und Beobachtungen eignet sich dieselbe ganz besonders zum Treiben im Mistbeet, ist äußerst ertragreich und nicht so empfindlich gegen geringe Vernachlässigungen und den im Frühjahr so häufig stattfindenden

Temperaturwechsel, als alle anderen Treibgurken. Die Früchte, die sehr dickfleischig, zart und wohlschmeckend sind, erscheinen sehr zeitig, erreichen die Länge einer gewöhnlichen mittellangen Gurke, sind walzenförmig, anfangs dunkelgrün, später braungelb und geneigt. Ihres besonders reichen Fruchtansatzes wegen dürfte sich diese Sorte als sehr geeignet und lohnend für Gemüsegärtner empfehlen. Auch im freien Lande, wo die Pflanzen theils an Stangen, theils an Reifern gezogen wurden, und auch zur Bekleidung von Wänden an Spalieren Verwendung fanden, hat diese Gurke vermöge ihrer vortrefflichen Eigenschaften, von denen namentlich die Widerstandsfähigkeit gegen den sogenannten Mehlthau, sowie Nachfröste im Herbst in Betracht kommen, sich als sehr gut bewährt,

100 Port. 40 M, 10 Port. 4,50 M, 1 Port. 50 S.

Vorjährige Neuheiten.

⊙ *Celosia cristata nana* „Feuerkönig“ (Mette).

Diese neue Spielart kennzeichnet sich durch die weithin leuchtende, feurig zinnoberrothe Färbung des großen und schön geformten Kammes.

5 Grm. 3 M, 1 Port. 40 S.

⊙ *Centaurea Cyanus nana compacta* „Victoria“.

Eine reizende Neuheit, die ihres niedrigen und gedrungenen Wuchses wegen sich vorzüglich zur Teppichgärtnerei zc. eignen wird. Die Belaubung ist hellgrün; die Blumen, welche äußerst zahlreich erscheinen, sind etwas kleiner als die der gewöhnlichen hohen Kornblume und besitzen ein prachtvolles, leuchtendes Blau. Sie ist durchaus constant und liefert nur wenig Samen.

100 Port. 48 M, 10 Port. 6 M, 1 Port. 70 S.

K *Cineraria hybrida grandiflora kermesina*.

Eine großblumige Spielart von größtem Effect. Die Blumen haben einen Durchmesser von 6½ cm; die Farbe derselben ist ein leuchtendes Dunkelcarminroth.

1000 Korn 7 M, 100 Korn 80 S, 1 Port. 50 S.

4 *Dianthus caryophyllus nanus semperflorens fl. pl. Margaritae*.

Margarethen-Zwerg-Nemontant-Nelke. Es ist dies eine Nelkenform, welche wahrscheinlich alle anderen sich im Handel befindenden Nemontantnelken verdrängen wird. Die Blumen sind von großer Schönheit und von den mannigfaltigsten Färbungen.

Im Januar ausgefäeter Same liefert schon im August blühende Pflanzen, von denen mindestens 80 % gefüllte sind. Sie ist ein unschätzbares Bindematerial, ganz echt.

20 Grm. 16 M, 1 Grm. 1 M, 1 Port. 40 S.

Salbhöhe Margarethen-Nelke siehe Nr. 1573.

⊙ *Nicotiana colossea*. Riesentabak.

Eine reizende Blattspitze von ca. 3 m Höhe. Die Blätter sind ca. 1 m lang und 55 cm breit, anfangs aufrecht, mit zunehmendem Wachsthum etwas herabhängend, in der Jugend filzig und mit röthlichem Anhauch, später prächtig dunkelgrün; die Blattrippen heben sich vortheils durch ihre röthliche Farbe vom schönen Grün der Blätter ab. Eignet sich zur Einzelpflanze sowohl als zur Gruppenpflanze.

100 Port. (à ca. 500 Korn) 72 M, 10 Port. 8 M 50 S, 1 Port. 1 M.

⊙ *Phlox Drummondii cinnabarina alba oculata* (Mette).

Eine herrliche Neuheit mit prächtig zinnober-scharlachrothen, weißäugigen Blumen, welche sich vorzüglich zu weithin leuchtenden, niedrigen Gruppen eignen.

20 Grm. 10 M, 1 Port. 40 S.

⊙ *Scabiosa atropurpurea major grandiflora aurantiaca* (Mette).

Eine bisher unter den Scabiosen noch nicht vorhandene Farbe. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 80—90 cm und entwickelt einen reichen und lange anhaltenden Flor von prachtvollen, goldgelben Blumen, die sich zur Bouquetbinderei vorzüglich eignen 20 Grm. 2 M, 1 Port. 25 S.

Blumenzwiebeln,

welche bei frostfreiem Wetter bis Ende April im trockenen Zustande versandt werden können.

Diesenjenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

				10 St.		1 St.						10 St.		1 St.	
				M.	S.	M.	S.					M.	S.	M.	S.
W	<i>Amaryllis</i>	<i>Belladonna</i> , stark				5	—								25
K*	»	<i>formosissima</i>	100 Stück 28 M	—	S	3	20								25
W	»	<i>vittata</i>				12	50	1	50						50
W	»	» <i>rubra</i> , leuchtend roth, prachtvoll				—	—	2	—						25
	<i>Anemonen</i> ,	gefüllte, extra Pracht-Rummel	100 Stück 4 M	—	S	—	50								25
	»	gefüllte scharlachrothe, extra	100 Stück 6 M	—	S	—	70								25
	»	gefüllte blaue	100 Stück 6 M	50	S	—	80								25
	»	einfache oder immerbl. im Pracht-Rummel	100 Stück 2 M	20	S	—	30								25
	»	einfache scharlachrothe	100 Stück 2 M	50	S	—	35								25
K	<i>Begonia</i>	<i>boliviensis superba</i>	100 Stück 20 M	—	S	2	25								25
K	»	<i>Sedeni hybrida</i>	100 Stück 18 M	—	S	2	—								25
K	»	» <i>non plus ultra</i>	100 Stück 20 M	—	S	2	25								25
K	»	knospentragende, beste Mischung	100 Stück 15 M	—	S	1	80								25
K	»	» gute	100 Stück 12 M	—	S	1	40								25
K	»	<i>hybrida fl. pl.</i> , gefüllte Prachtvarietäten, Mischung	100 Stück 60 M	—	S	6	50								50
K	»	» <i>gigantea</i> , dunkelblutroth	100 Stück 25 M	—	S	2	80								25
K	»	» gelb	100 Stück 25 M	—	S	2	80								25
K	»	» purpurroth	100 Stück 30 M	—	S	3	40								25
K	»	» rosa	100 Stück 35 M	—	S	4	—								25
K	»	» scharlachroth	100 Stück 30 M	—	S	3	40								25
K	»	» weiß	100 Stück 30 M	—	S	3	40								25
K	»	<i>Froebeli</i>	100 Stück 25 M	—	S	2	80								25
K	»	<i>robusta perfecta</i>	100 Stück 25 M	—	S	2	80								25
K*	<i>Canna</i> ,	Sortiment von 12 Sorten	3 M	50	S	—	—								25
K*	»	in vielen Sorten gemischt	100 Stück 10 M	—	S	1	20								25
K	<i>Cyclamen persicum</i> ,	persisches	100 Stück 22 M	—	S	2	50								25
K	»	» <i>album</i>	100 Stück 22 M	—	S	2	50								25
K	»	» <i>giganteum</i> (universum)	100 Stück — M	—	S	3	50								25
K	»	» <i>Kaiser Wilhelm</i>				3	—								25
K	»	» <i>atrorubrum</i>	100 Stück 22 M	—	S	2	50								25
K	»	» <i>splendens</i>				3	50								25
K	»	» <i>purpureum</i>	100 Stück — M	—	S	6	—								25
K	»	» großblumige Sorten gemischt	100 Stück — M	—	S	4	—								25
K*	<i>Ferraria tigridia</i> (<i>Tigridia pavonia</i>),	prächtigt, starke, blühbare Zwiebeln	100 Stück 12 M	—	S	1	50								25
K*	»	» <i>conchiflora grandiflora alba</i> , vorzügliche Neuheit	100 Stück 20 M	—	S	2	50								25

Gladiolus.

K*	<i>Gladiolus</i>	<i>floribundus</i>	100 Stück 8 M	—	S	—	90		
K*	»	<i>gandavensis</i> , brillantroth	100 Stück 8 M	—	S	—	90		
K*	»	<i>psittacinus</i> , gelb mit roth	100 Stück 7 M	—	S	—	80		
	»	<i>Brenchleyensis</i>	100 Stück 5 M	—	S	—	60		

Französische Prachtforten.

K* *Hybriden* von *Gladiolus gandavensis*.

Diese Pracht-Hybriden verdienen die allgemeinste Verbreitung. Sie haben den Vorzug vor den Varietäten der *G. ramosus* nicht nur durch die Leichtigkeit ihrer Cultur, indem die Zwiebeln nicht zurückgehen, vielmehr in gewöhnlichem Gartenboden gut gedeihen und sicher blühen, sondern übertreffen alle anderen Formen auch in Größe, schönem Bau und Farbenpracht der Blumen, und sind zu Prachtgruppen für's freie Land besonders zu empfehlen.

Agathe, leuchtend lachsfarbig

Amicus, firschröth orange

Calypso, fleischfarben mit rosa gestreift									25
Canari, hellgelb mit rosa gestreift									25
Céline, weißrosa mit carmin schattirt									50
Comte de Morny, dunkelpurpur mit weißen Flecken									25
Condé, hellroth mit weißen Flecken									25
Couranti fulgens, blendend roth									25
Dona Maria, dunkelviolett mit carmin gestammt									25
Eldorado, reingelb mit roth gestreift									25
Emilie, weiß mit rosa gestammt und dunkelbraunen Flecken									25
Eteudard, lila mit violett auf weißem Grunde									25
Eugène Scribe, zartrosa mit carmin schattirt									50
Flavia, brillantroth									25
Fulton, lebhaft hochroth									25
Greuze, firschröth mit purpur gestammt									25
Horace, scharlach, weiß gestreift und gefleckt									50
Imperatrice, weiß mit leichtem fleischrosafarbenen Anfluge									25
James Carter, roth mit orange und weißen Flecken									25
Jeanne d'Arc, weiß mit rosa Anflug und violetten Flecken									25
John Bull, weiß mit schwefelgelbem Schiene									25
Le Dante, blendend roth mit weiß gefleckt									25
Le Poussin, hellroth mit weißen Flecken									25
Madame de Sévigné, hellfirschröth mit weißen Flecken									25
» de Vetry, gelblich weiß									30
» Lesèble, reinweiß mit rosa Flecken									25
» Victor Verdier, dunkelrosa									25
Météore, dunkelroth mit weißen Flecken									25
Molière (D.), dunkelmennigroth									25
Monsieur Lebrun d'Albane, hochroth mit violetten Flecken									25
Napoleon III., scharlach mit weißen Linien									25
Nelly, weiß, rosa schattirt und carmin gefleckt									25
Ninon de l'Enclos, fleischfarben mit rosa gestreift									25
Oracle, leuchtend firschröth									30
Penelope, weiß mit fleischfarbenen Anflug und gelblichen Flecken									25
Prémices de Montrouge, brennenroth									25
Princess of Wales, weiß mit carminrosa schattirt									15
Princess Mathilde, zartrosa mit dunkelrosa gestreift									25
Rebecca, weiß mit lila gestreift									25
Romulus, braunroth mit weißen Flecken									20
Solfatare, rein gelb mit carminrothen Flecken									25
Sulphureus, schwefelgelb									30
Sylphide, reinweiß, carmin gestammt und purpurroth-gefleckt									20
Van Dick, amarantbroth mit weiß gestreift									20
Vesta, weiß mit violetten Flecken									30
Victor Verdier, brillant scharlachroth									30
Virgile, feuerroth, sehr schön									40
Vulcain, sammtartig purpur-scharlach									30
Zénobia, rosa mit violett, dunkelcarmin schattirt und weiß-gefleckt									25

Das Sortiment von 50 Sorten	13 M	—	S		
Das Sortiment von 25 Sorten	6 M	—	S		
Das Sortiment von 12 Sorten	3 M	—	S		
In gutem Rummel	100 Stück 8 M	—	S	90	—

K <i>Gladiolus Lemoinei hybridus</i> , neue großfleckige Varietäten gemischt. Sie zeichnen sich durch die interessanten Färbungen und auffallend großen Flecken aus	100 Stück 12 M	—	S	1	50
---	----------------	---	---	---	----

			10 St.		1 St.					10 St.		1 St.		
			M	S	M	S				M	S	M	S	
W	Gloxinia hybrida robusta	(grandiflora) erecta, mit aufrechtstehenden Blumen, in verschiedenen Farben gemischt . . . 100 Stück 25	M	3	—	—	K	Oxalis lasiandra	100 Stück 4	M	—	S	—	50
W	»	» horizontalis, mit horizontal stehenden Blumen, in verschiedenen Farben gemischt . . . 100 Stück 25	M	3	—	—	K	» lilacina	100 Stück 3	M	50	S	—	45
W	»	» pendula, mit hängenden Blumen, in verschiedenen Farben gemischt . . . 100 Stück 25	M	3	—	—	K	» tetraphylla	100 Stück 2	M	—	S	—	25
W	»	» In bester Melange . . . 100 Stück 16	M	1	80	—	Ranunkeln, holländische gefüllte im Extra-Kummel . . 1000 Stück 14							
K	Hyacinthus candicans	100 Stück 8	M	—	90	—	»	türkische, Romano, roth gefüllte	100 Stück 1	M	60	S	—	—
	Iris germanica im Kummel	100 Stück 5	M	—	60	—	»	» braun gefüllte	100 Stück 4	M	—	S	—	50
K*	Lilium lancifolium album, reinweiß, stark, blüßbar	8	—	—	—	—	»	» carmin	100 Stück 2	M	80	S	—	35
K*	» roseum, rosenroth, stark, blüßbar	6	—	—	—	—	»	Hercules, weiß	100 Stück 13	M	—	S	1	50
K*	» punctatum, echt, blüßbar	10	—	—	—	—	»	Merveilleuse, gelb	100 Stück 4	M	—	S	—	50
K*	» rubrum, dunkelroth, stark, blüßbar	6	—	—	—	—	»	Seraphique, citron	100 Stück 2	M	20	S	—	30
Obige prächtige japanische Lilien, deren Cultur sowohl für Topf als auch für's freie Land sehr leicht ist, können nicht genug empfohlen werden.							»	Turban d'or	100 Stück 5	M	—	S	—	60
							»	grandiflora	100 Stück 1	M	60	S	—	20
							»	Prinz Eugenius	100 Stück 4	M	—	S	—	50
							»	Souci doré	100 Stück 4	M	—	S	—	50
K	Tritoma Uvaria grandiflora	100 Stück 30	M	—	—	—	K	Tuberosen, starke blüßbare	100 Stück 12	M	—	S	1	50

Topf-Ehor-Nelken,

kräftige Senfer.

Von Mitte März bis Anfang Mai versendbar.

	100 St.	10 St.
Doubletten, breitgestreifte	14 M	1 M 70 S
Bizarden, mehrfarbig gestreifte	14 "	1 " 70 "
Picotten, gelbgrundige	14 "	1 " 70 "
» weißgrundige	14 "	1 " 70 "
Feuerfage und Flambanten	15 "	2 " — "
Kummel	12 "	1 " 50 "

Raffia-Bast, bestes, 100 Kil. 80 M., 1 Kil. 1 M. (Preis schwankend).

Fenster-Papier, 120 Ctm. breit, à Mtr. 20 S.

(Unter 10 Mtr. wird nicht abgegeben.)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

